

TABLE

GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues

DANS LES VOLUMES TREIZIÈME A VINGT-QUATRIÈME

INCLUSIVEMENT

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE,

PAR J.-E.-M. MIQUEL, D. M.,

Chevalier de la Légion-d'Honneur, ancien chef de clinique de la Faculté de médecine
à l'hôpital de la Charité, médecin des dispensaires, membre
de la commission de salubrité, rédacteur en chef.



Cette Table représente les mouvements de la thérapeutique et les acquisitions de l'art
depuis 1837 jusqu'à 1843.



Paris,

CHEZ M. LE RÉDACTEUR EN CHEF, ÉDITEUR,
RUE SAINTE-ANNE, N° 25.

1844



IMPRIMERIE HENNUYER ET TURPIN,
rue Lemercier, 24, Batignolles.

TABLE GÉNÉRALE

ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues dans les volumes XIII à XXIV inclusivement

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE.

A

ABAISSEMENT de l'utérus (Considérations pratiques sur l') et sur les moyens propres à y remédier, XXIV, 207.

ABÈÈS (Considérations pratiques sur le traitement du phlegmon et des), XX, 346; XXI, 41. — (des) qui surviennent en diverses parties du corps pendant le cours des maladies de l'appareil urinaire et pendant celui du traitement dirigé contre elles, XVIII, 222. — *des articulations* (Mémoire sur les injections iodées dans les hydropisies et les), XXIII, 310. — *froids des articulations* (Mémoire sur les injections iodées dans les hydropisies et les), XXIII, 310-417. — *abès (des) et tumeurs fluctuantes du bassin*, ouvertes par le vagin avec l'instrument tranchant, XIX, 380. — *du cerveau* (Note sur quelques plaies de tête, suivies de mort par suite de phlébite et d'), XXII, 382. — consécutif à une plaie à la tête, trépanation, mort, XXIII, 61. — *par congestion* (Nouveau signe pathognomonique des), XXIV, 222. — *à l'épigastre* (Cuiller à café avalée, sortie par un), XV, 320. — *fistuleux* (Considérations sur les), pneumo-sous-utérinaires, XXII, 304. — *du fofie* (Un mot sur quelques), guérison par l'incision, XIV, 251; XVII, 385. — (De la ponction exploratoire dans les), XIV, 188. — (*Hydatides et*), guérison par l'ouverture artificielle, XXIII, 224. — *à la mamelle*. Abès profond à la mamelle, simulant un cancer de cet organe, XXII, 197. — *de l'ovaire*. Enorme abès ayant fusé dans l'épaisseur de la cloison recto-vaginale, mort imminente, guérison par l'ouverture avec l'instrument n travers la paroi du vagin, XXI, 180. — *des parois vésicales* (Considérations sur les) dans l'épaisseur des parois vésicales et sur leur traitement, XXI, 160-215. — *palmonaire* (Cas remarquable de guérison d'un) à la suite de l'ouverture spontanée par une

piqûre de sangsue, XXIII, 468. — *dans la région inguinale* (Cas d'). Danger de léser les vaisseaux lorsqu'on en pratique l'ouverture, XVIII, 255. — *retro-œsophagiens* (Considérations sur les), XXIV, 60. — *du sein*, pris pour un cancer et opéré en conséquence, XVIII, 130. — (Sur les, pris pour des squirrhes, XVIII, 219. — (Note sur les) chez l'homme, XVIII, 65. — *sous-maxillaire* (Inclusion d'un), malgré l'absence de fluctuation, XIX, 319.

ABDOMEN (Observation d'une plaie pénétrante de l') par un instrument tranchant, XXIV, 477.

ABLATION d'un polype du rectum (Cas d') chez une fille de six ans, XXIV, 53. — D'un testicule cancéreux, XIV, 98.

ABRICOTS (De l'acide benzoïque contenu dans les coquilles des noyaux de pêches et d'), XXI, 367.

ABSINTHE MARITIME (De l') et de ses propriétés vermifuges, XXI, 113.

ACADÉMIE royale de médecine (Un mot sur l'), XIV, 68. — (Réflexions sur la nomination des jurés par l') pour les concours de la Faculté, XVII, 263. — (Séances annuelles de l'), XV, 197; XX, 70; XXIII, 479. — (Prix de l'), XV, 199; XVII, 391; XVIII, 71; XX, 70. — Prix décernés en 1841. — (Nominations à l'), XIV, 68, 260; XXII, 133, 328. — (Election d'un nouveau membre à l'), XVI, 63. — (Nominations de nouveaux membres correspondants à l'), XIX, 65. — (Places vacantes à l') en 1841, XXI, 263. — Renouvellement de ses bureaux, XXIII, 480. — (Note sur la patente des médecins et l'), XXIV, 399. — (Discussions sur la morve, sur la sabbie contre la syphilis, sur

l'odontine à l'), XVI, 191. — *en Belgique* (Note sur l'ordonnance du roi Léopold, rendue à Paris, pour la création d'une), XXI, 263. — (Nominations des membres correspondants français de l'), XXIII, 466. — *des sciences* (Prix de médecine et de chirurgie à l'), XXIII, 479. (Candidatures à l'), XXIII, 79, en 1843, XXIV, 239. — (Nominations du professeur Velpéau à l'), XXIV, 319.

ACCIDENTS (Thérapeutique des) immédiatement consécutifs des fièvres intermittentes, XV, 137.

ACCOUCHEMENT. De certains procédés généralement conseillés en obstétrique qui sont ou inutiles, ou impraticables, ou dangereux, et de ceux que l'on peut leur substituer avec avantage, XXI, 357. — avec présentation de la face, XXII, 106. — Accouchement à terme après huit avortements et une parturition prématurée, XXIV, 302. — (Itéflexions sur la division de l') manuel, en genres et en espèces ou positions, et sur le choix de la main pour opérer la version du fœtus, XIII, 368. — (De l'auscultation pour déterminer les présentations du fœtus dans l'), XXIII, 222. — Présentation du bras dans neuf accouchements chez la même femme, XXIV, 61. — (De l') dans lequel un bras de l'enfant se présente seul, ou est déjà sorti, XIII 92, 124. — (Exemple d'un) où le bras pendait hors de la vulve, terminée par les seuls efforts de la nature, XVIII, 124. — (Sur quelques cas d') avec présentation du bras, terminés spontanément par l'évolution naturelle du fœtus, XVIII, 219. — Cas d'accouchement manuel malgré la présentation du bras droit et la sortie prématurée du cordon ombilical, XXIV, 51. — Remarque sur les accouchements avec présentation ou sortie du bras. — Sur quelques cas d'insertion du placenta sur le col, XXIV, 291. — Accouchement terminé naturellement par la présentation de la face, XXIV, 378. — (Un mot sur les déformations du bassin qui s'opposent à la terminaison naturelle des). Céphalotripsie pratiquée deux fois avec succès chez la même femme, XXIV, 111. — De l'avortement provoqué dans le cas de rétrécissement du bassin, XXIV, 301. — (Note sur deux) malgré l'existence d'un cancer déjà avancé du col de la matrice, XXIV, 218. — (Une attaque d'épilepsie qui survient au moment de l') peut-elle être prise pour l'éclampsie? XXIV, 136. — Cas d'étroitesse simple du bassin, sans courbure ni déformation des os, XXIII, 136. — (Expulsion d'un fœtus de deux mois et demi, huit jours après l') d'un enfant à terme, XXI, 246. — (De la rupture prématurée artificielle des membranes pendant le travail de l'), XXIV, 37. — Exemple d'insertion du placenta sur le col, XXIV, 62. — Des pertes d'eau pendant la grossesse, XXIII, 136. — (Trombus énorme des grandes lèvres à la suite d'un), XXIV, 220. — Remarques sur la version céphalique du fœtus, XIV, 114. — *de trois jumeaux vivants* (Sur un) avec engagement simultané des deux têtes, XXIII, 120. — (*Triple*) d'enfants d'un sexe différent, XVI, 305. — *prématuré* (Note sur de nouveaux moyens de prévenir et d'arrêter l'avortement et l'), XXI, 227. — (Note sur un cas d') artificiel, XIX, 111; XXIII, 218. — *prématuré* (Sur une des causes de l'), XXIV, 456. — *en Prusse* (Quelques particularités sur les), XXIII, 160. — *Traité d'accouchement* de

M. Cazeaux (compte-rendu), XIX, 314. — *Traité de M. Chailly* (compte-rendu), XXII, 315. — *Traité de J. P. Maigrier* (compte-rendu), XXI, 373.

ACÉTATE DE PLOMB (Effets funestes résultant de l'administration interne de l') comme médicament, XVII, 383. — (Exemple d'une colique saturnine produite par l'usage thérapeutique de l'), XXIV, 124.

ACIDE arsénieux (Expériences concernant l'action du peroxyde de fer hydraté sur l'), XXI, 361. — (Guérison d'un empoisonnement par l') au moyen du peroxyde de fer hydraté, XVIII, 387. — (Sur l'absorption et la pénétration dans nos organes de l') et du tartre stibié, XVIII, 189. — (Observation d'empoisonnement par le séral lait avec des boogies de nouvelle fabrication, dans la composition desquelles entre de l'), XXIII, 465. — (Emploi du tritoyde de fer hydraté dans un cas d'empoisonnement par l'), XV, 316, 371. — (Sur le mode de préparation et les formes les plus convenables du peroxyde de fer hydraté, en tant qu'il doit servir de contre-poison de l'), XIV, 302. — (De l'emploi de l') dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XX, 129.

ACIDE benzoïque contenu dans les coquilles des noyaux de pêches et d'abricots, XXI, 367.

ACIDE carbonique (De l'association du sulfite de quinine à l') dans le traitement des fièvres des marais, XXIII, 209. — (Recherches sur la quantité d') exhalé par le poulmon dans l'asphyxie humaine, XXIV, 223. — (Emploi du gaz) dans l'aménorrhée, XIII, 203.

ACIDE cyanhydrique (De l'action de l') et des cyanures alcalins sur les protocels de mercure en général et sur le protochlorure de mercure en particulier, XXIV, 116. — (Recherches cliniques sur l'action de l'), XVII, 137, 219. — Dans le traitement de la phthisie, XVI, 263; XVII, 121, 252. (Voyez *acide hydrocyanique*, *acide prussique*.)

ACIDE hydrochlorique (Emploi comparatif de l'iodure de fer, du sel marin et de l'), dans le traitement du diabète, XXIII, 456.

ACIDE hydrocyanique (Recherches cliniques sur l'action de l') et des préparations de cyanogène dans diverses maladies, XVII, 137, 219. — (De l'action de l'), sur les sels de mercure, XXIV, 116. — (De l'emploi de l') dans le traitement de la phthisie, XVI, 263; XVII, 121. — (Lettre de M. Fantonetti sur l'emploi de l') dans la phthisie pulmonaire, XVII, 262. — (Encore un mot sur l') et sur son action thérapeutique, XVIII, 160.

ACIDE iodique (Nouveau procédé pour la préparation de l'), XXIV, 64.

ACIDE oxalique (Propriétés antiplogistiques de l'), XXI, 138.

ACIDE sulfureux (Nouveau moyen de reconnaître la présence de l') dans les produits du commerce, XXIV, 203.

ACIDE tartrique (Sur la décoloration de l'), XVI, 127.

ACIDE urique (Sur la nature de l') et sur la part que cet acide peut prendre, par sa décomposition, à la production des calculs d'oxalate de chaux, XIV, 108. — (Note sur la présence de l') dans le limacon des jardins, XIX, 360.

ACIDES végétaux (Considérations sur quelques

- affections dépendant d'une altération du sang (*parapara*, Scorbut, Hémorrhagies passives) et sur l'efficacité des) à l'intérieur et à l'extérieur, dans ces affections, XIX, 265.
- ACTION thérapeutique** (Détermination des limites dans lesquelles doit se circumscrire l') XVI, 321. (Observation pour servir à l'étude de l') des onctions mercurielles à haute dose, XV, 60. — *toxique* (Note sur l') et abortive de la rue, XV, 75.
- ACONIT** (Note sur les préparations d') et leur emploi contre la surdité, XX, 47.
- ACONITINE** (Note sur l') et sur quelques préparations d'aconit, XIII, 28.
- ACUPUNCTURE** (Un mot sur l'emploi de l') dans l'acide, XVI, 254. — (Note sur l') appliquée au traitement de l'anasarque et de l'ascite, XVII, 319. — (Note sur un moyen d'évacuer la sérosité dans les hydropisies par l'), XVII, 213. — (Quelques mots sur l'emploi des sutures, et sur l'application des aiguilles à la suture entortillée, XVI, 33.
- ADHÉRENCES oculi palpebrales** (Note sur divers procédés opératoires pour le traitement de l'ectropion, du trichiasis, de l'entropion et des), XXII, 45.
- AFFECTIONS bilieuses** (Sur les) régnantes et sur leur traitement, XVIII, 331. — *calculieuses*. Rareté de l'affection calculieuse chez les marins, XVI, 315. — (Traité de l') ou recherches sur la formation, les caractères physiques et chimiques, les causes, etc., de la pierre et de la gravelle, par le docteur Civiale (complexe), XV, 305. — *carcinomateuses*. Considérations thérapeutiques sur l'emploi de l'albuminate d'alumine dans les tumeurs de l'utérus et les gastralgies, XVIII, 80. — *catarrhale* (Note sur l') des voies urinaires chez les enfants, XXIV, 464. — *chlorotiques* (Sur l'emploi de l'acétate de fer dans les), XVIII, 154. — *de Pes-toniae* (l'art que l'on peut tirer de l'administration des élystères nutritifs dans le traitement des affections de l'), XIX, 305. — *gastro-intestinales* (Cas d') de forme bilieuse observées pendant l'été à l'infirmerie de la Salpêtrière, XXIV, 382. — *herpétiques* (De quelques) transmissibles de l'animal à l'homme, XIX, 248. — *intermittentes*. Considérations sur quelques affections intermittentes graves, observées en 1837 et sur leur traitement, XIV, 243. — (Nouvelles observations sur les) à courtes périodes, XXIV, 63. — *morbides* (Sur la nicotiane, son action sur l'homme malade et sur son efficacité dans différentes), XVII, 201. — *nerveuses* (Examen et appréciation d'un traitement empirique pour les) des premières voies, XVI, 269. — *de la peau* (Considérations pratiques sur divers moyens de traitement employés contre certaines), XIX, 133. — *serofuleuses* (Emploi de la ciguë dans le traitement des), XIII, 165. — De l'emploi de l'hydrochlorate de baryte contre les), XX, 156. — (Traitement des) par les préparations de feuilles de noyer, XX, 284. — (De l'emploi du stannate d'or dans le traitement des), XVII, 286. — *syphilitiques* (Considérations pratiques sur le bubon pour servir au traitement des), XIV, 341. — (Emploi du bi-iodure de mercure contre les), XV, 280. — (Emploi de l'emplâtre de Vigo cum mercurio dans les) de la peau, XXIII, 299. — (Quelques considérations pratiques sur le traitement des) recueilli-
- lies à la clinique chirurgicale de M. Reynaud, premier chirurgien en chef de la marine, à Toulon, XVII, 298. — *de la vessie*. Des affections dites nerveuses du col de la vessie, et de leur traitement, XX, 214.
- AFFUSIONS froides** (De l'emploi des) dans les cas de délire essentiel, XXII, 210.
- AGES** (Note sur la fréquence des hernies suivant les sexes, les) et la population, XVII, 133. — (Des rapports d'une sensibilité très-développée avec les) ou périodes de la vie, XIV, 133-197. — (Poids du sang que le corps renferme aux différents), XVII, 263.
- AGGLUTINATIF** (Sur la préparation du taffetas) à l'ichthyocelle pour pansement, XVI, 235.
- AGREGATION**. Concours pour l'agrégation, XIV, 259.
- AGRÉGÉS des Facultés** (Nouvelle ordonnance, rendue par le ministre de l'Instruction publique relativement aux), XVII, 260. — *de la Faculté de Montpellier* (Conflit élevé entre les) et le recteur de cette Académie, XXIV, 320.
- AGENTS thérapeutiques** (De la circumspection avec laquelle doivent être maniés certains), XIX, 5.
- AIGUILLE** (Nouvelle) pour l'opération de la cataracte, XIV, 106.
- AIGUILLES d'acupuncture** (Quelques mots sur l'emploi des sutures et sur l'application des) à la suture entortillée, XVI, 33.
- AIR** (Moyen de prévenir la mort occasionnée par l'introduction de l') dans les voies, XXIV, 71. — *chaud* (Emploi des bains d') dans les cas d'asphyxie par submersion, XVI, 317. — (Application de l') comme moyen thérapeutique, dans le traitement des grandes plaies, d'après le procédé de M. Jules Guyot, XV, 155. — *dans les veines* (Exemple de l'introduction de l') à la suite d'une saignée du bras, XXIII, 473. — (Introduction de l') pendant l'extirpation d'une tumeur du cou, XXIII, 474. — *médicamenteuse* (De l'emploi des élixirs d') dans le traitement du catarrhe de l'oreille, par M. Fuster, XXIV, 407.
- AIRELLE MYRTILLE** (Emploi de l'extraît d') dans la diarrhée, XXIV, 304.
- AISSELLES** (Emploi du sulfate de quinine en frictions sous les) dans les fièvres intermittentes des enfants, XVI, 273. — (De la médication par l') méthode axillaire ou (maschallaire), XXIV, 81.
- ALBINOS** (Fait concernant l'origine des), XVII, 390.
- ALBUMINE** (Emploi de l') dans la dysenterie, XVII, 382.
- ALBUMINURIE** (Note sur l') ou hydropisie de Bright, XVI, 60. — (Note sur l') ou hydropisie causée par la maladie des reins, XIV, 250.
- ALCALI végétal**. Nouvel alcali extrait du quinquina appelé cinchumine, XXIII, 143.
- ALCALINS** (Bains) (Emploi local des bains) contre certains états atoniques des tissus, XXIII, 461.
- ALCOOL** (Note sur la rectification de l'), XVI, 111. — (Moyen de reconnaître la sophistication des huiles essentielles par l') à l'aide du chlorure de calcium, XVIII, 367.
- ALCOOLÉS et alcoolats** (Observations théra-

- peutiques sur quelques-uns des) pharmaceutiques, XIX, 43.
- ALDEHYD** (Note sur la transformation de l'éther on) et sur l'emploi de sa vapeur en médecine, XXIV, 297.
- ALIÉNATION MENTALE** (Traitement physique et moral de l'), XXIII, 137.
- ALIÉNÉS** (Prix pour la statistique des), XIX, 196. — (Tuméfaction des oreilles chez les), XXIII, 224.
- ALIMENTS** (De la mastication et du choix des) dans les dyspepsies, XXIII, 70.
- ALLAITEMENT** (Du traitement des maladies des seins qui surviennent depuis l'accouchement jusqu'à la fin de l'), XVIII, 297. — *au biberon* (Influence du l') sur la mortalité des enfants, XV, 263.
- ALLEMAGNE** (Notice sur quelques-uns des établissements de bienfaisance du Nord en), XV, 380.
- ALOËS** (Sur la différence des) qui viennent dans nos serres et ceux qui sont exotiques, XVII, 255. — (Note sur l'emploi de l') dans le traitement de la blennorrhagie, XXIV, 16. — *perlati ou margariferi* (analyse de l'), XIV, 50. — (Note sur les propriétés antihémorrhagiques de l'), XXIV, 413.
- ALOPÉCIE** (Pommade contre l'), XIII, 100.
- ALTÉRATIONS du lait** (Nouveaux moyens propres à faire reconnaître les), XXI, 198. — *des sangues*, XIII, 294.
- ALUMINE** (Observations pratiques sur l'emploi du sulfato d') dans le traitement de quelques angines cutanées, XXII, 143. — Gas de surdité guérie par les gargarismes avec le sulfato d', XXI, 197. — Emploi du sulfato d'alumine dans les ulcérations et les inflammations des membranes muqueuses, XIX, 278.
- ALUN** (De l'écloupage d') et de blanc d'œuf dans le traitement des fractures, XVII, 355. — (Emploi de l') dans les cas de rétrécissement du Purètre, XXI, 192. — (Des bons effets de la solution saturée d') portée sur l'urètre dans les cas d'impuissance, XXI, 230. — (Considérations thérapeutiques sur l'emploi de l') dans les affections carcinomateuses du Utérus et dans les gastralgies, XVIII, 80.
- AMADOU** (Sur la composition de moxas avec l'), XIX, 61.
- AMANDES AMÈRES** (Emploi d'un nouveau médicament à la place des eaux distillées de laurier-cerise et d'), XIII, 153. — (De l'action des) sur le mercure doux, XVI, 199.
- AMAUROSE** (Nouvelles recherches sur le traitement de l') ou goutte-sereine, XXIII, 276. — (Expériences sur la titillation et la lésion des nerfs ciliaires, de l'iris, de la rétine, et sur le parti que l'on pourrait en tirer dans le traitement de l'), XII, 321. — guérie par la pommade de Goudret, XXIII, 302. — (Quelques mois sur le traitement de l') par les poudres sternutatoires, XIV, 162. — (Emploi de la strychnine et de la noix vomique dans le traitement de l') ou goutte-sereine, XV, 28, 286. — (De la valeur de la myotomie oculaire dans le traitement de l'), XXIV, 461. — *chlorotique* (Un mot sur l') et sur son traitement, XVIII, 93. — (Traitement de l') par les ferrugineux, XVII, 345.
- AMBROISE PARÉ**, Œuvres complètes, revues et collationnées, etc., par M. Malgaigne (compte-rendu), XIX, 120.
- AMÉNORRÉE** (Cas d') causée par l'engorgement de l'utérus, XXIII, 216. — (Emploi extérieur de la chélidoine dans l') — des avantages du moxa dans quelques maladies chroniques graves, XXI, 177. — (Emploi du gaz acide carbonique dans l'), XIII, 203.
- AMIDON** (Note sur les avantages du bandage inamovible avec l'), XIV, 228. — Nouvelles considérations sur le traitement des fractures par l'appareil amidonné, XVII, 292.
- AMMONIAQUE** (Emploi de l') dans l'ivresse, XVII, 388. — (Note sur les bons effets de l') dans l'ivresse, XVIII, 35.
- AMPUTATIONS**. Note sur un cas remarquable de douleurs très-vives et très-anciennes dans le moignon d'une jambe et dans le pied enlevé depuis plusieurs années par l'amputation, guérie par un moyen empirique, XX, 249. — (Cas d') des deux cuisses, XVIII, 66. — (De l'emploi de la chaleur dans le traitement des plaies, suites d'), XVI, 61. — Note sur l'emploi de la chaleur dans le traitement des plaies, suite d'), XVIII, 68. — (Résection d'une nécrose du fémur, un an après l'), XVI, 377. — (Guérison sans l') d'une plaie très-grave pénétrante du coude, XVI, 381. — du bras (De l') près de l'articulation scapulo-humérale, XXIV, 224. — *coxo-fémorale*. Exemple remarquable d'ostéite du fémur, suite d'une fracture compliquée de plaie et de l'enlèvement d'une capsule entre les fragments, XIX, 192. — *de la mâchoire inférieure* (Sur le traitement chirurgical d'une plaie grave de l'orbite par un corps étranger et sur l') avec réparation de la face, XVI, 39. — *de l'os maxillaire inférieur*; circonstances pratiques remarquables, XV, 255. — *du testicule* par un procédé opératoire remarquable, XIV, 380. — *du col de l'utérus* (Cas d') suivie de guérison pour un cancer de cet organe, XXI, 320. — d'un col utérin carcinomateux suivie d'une guérison rapide, XVII, 66.
- AMYGDALES** (Mémoire sur le gonflement chronique des) chez les enfants, XXIV, 343, XXV, 27.
- AMYGDALINE** (Un mot sur l') et sur son action sur l'économie animale, XIX, 175.
- AMYGDALITES** (Observations sur la catérisation dans les), XIII, 381.
- ANASARQUE** (Acupuncture appliquée au traitement de l'ascite et de l'), XVII, 319. — (De l') suite de scarlatine. Mort par suffocation, XXIII, 138.
- ANÉMONE PULSATILE** (Notus sur la préparation d'un sirop d'), XX, 363.
- ANÉVRYSME**. Mort par suite de l'incision d'un anévrisme de l'artère carotide pris pour un abcès, XXII, 194. — *poplite* (Cas remarquable d'), traité par la ligature de l'artère fémorale, retour des battements dans la tumeur huit mois après l'opération. Terminaison remarquable, XX, 366.
- ANGINE couenneuse** (Des indications thérapeutiques de la trachéotomie dans le traitement de l') et le croup, XVII, 223. — *gangréneuse* (Considérations sur l') et sur son traitement, par M. Max-Simon, XXIV, 401. — *gutturales* (Observations pratiques sur l'emploi du sulfate d'alumine dans le traitement de quelques), XXII, 143. — *scarlatineuse* (Trachéo-

- tomie faite avec succès dans un cas d'), XXIII, 236. — *scarlatineuse épidémique* (Exemple d'), XXIII, 139. — *tonsillaire* (Bons effets de la cautérisation avec le nitrate d'argent dans l'), XIII, 381. — (Emploi des vomitifs dans le traitement de l'embarras gastrique et de l'), XIX, 330.
- ANGLE** de l'œil (Quelques mots sur une maladie particulière du grand) et sur une nouvelle opération pour le guérir, XV, 43.
- ANIMAL** venimeux (Maladies graves attribuées à la morsure d'un), XXIV, 157.
- ANIMAUX** (Folie des). Traité de la folie des animaux et du ses rapport avec celle de l'homme et les législations actuelles, par M. Pierquin. (compte-rendu), XX, 125. — *domestiques* (Note sur la colique de plomb chez les), XIII, 66. — *enragés* (Note sur les morsures d') et sur la cautérisation dans ces cas, XXI, 193.
- ANKYLOSE** complète (Exemple d'une) guérie par une nouvelle opération chirurgicale, XXIV, 225. — *du genou*. Traitée avec succès par l'extension lente, XVIII, 196. — *angulaires du genou* (Nouvelle méthode pour guérir les pseudo), XIII, 354. — *du genou droit* guérie par la section du muscle fléchisseur de la jambe, XXIV, 465. — *de la mâchoire* (Cas de fausse) et de rhumatisme occasionnés par l'application de la glace sur la tête, XXIII, 135.
- ANNALES** d'Oculistique (Prix décernés par les), XXII, 71. — (Question mise au concours pour 1843 pour le prix des), XXIII, 400.
- ANTICHLOROTIQUES**. Observations sur la formule donnée par M. Bland pour la préparation de ses pilules, XVII, 248. (Voyez Chlo-rose).
- ANTIDOTE** des sels de cuivre (Note sur le carbonate de soude considéré comme), XXI, 191. — *du sublimé corrosif* (Du proto-sulfure de fer hydraté comme nouvel), XXIII, 119.
- ANTI-FÉBRIFUGES** (Un mot sur les propriétés des pilules de poudre d'arachide, XXII, 118, XX, 149.
- ANTILLES**. Guide médical des Antilles et des régions intertropicales, par M. G. Levacher (compte-rendu), XX, 255.
- ANTIMOINE** (Moyen de distinguer l'arsenic de l') dans les cas d'empoisonnement, XVIII, 366. — (Note sur un moyen facile de distinguer l') de l'arsenic, par le ultrate d'argent ammoniacal, XXI, 239. — (*Oxyde blanc d'*) (Bons effets de l') dans le catarrhe pulmonaire, XIV, 74. — (Emploi de l'oxyde blanc d') dans la pneumonie, XXIV 393. — (*Sens-hydro-sulfate d'*) (Nouvel procédé pour obtenir le) (kermès minéral) beau et en bonne quantité, XVI, 367. — *diaphorétique* (Considérations sur l'), XVI, 172. — Un mot sur la falsification du blantimoniato de potasse (antimoine diaphorétique lavé, oxyde blanc d'antimoine), XXIV, 432.
- ANTIMONIATE** de potasse (*bi-*) Un mot sur la falsification du blantimoniato de potasse (antimoine diaphorétique lavé, oxyde blanc d'antimoine), XXIV, 432.
- ANTI-PÉRIODIQUE** (Guerison de l'épilepsie par un), XXIII, 466.
- ANTI-PHLOGISTIQUES** (Les) peuvent dans certains cas retarder la suppuration des tubercules, XXIII, 379.
- ANTIPSORIQUE** (Note sur la préparation et les effets d'un) remède employé en Egypte contre la gale, XVIII, 111.
- ANTISCORRUTIQUE** (Note sur le sirop) ou de raifort composé du Codex, XXII, 300.
- ANUS** (Traitement de la fissure à l'), par le ratanhia, XIX, 82. — (Cas de fissure à l'), guérie par l'extrait de ratanhia, XXI, 195. — (Observations de fissures à l'), guéries par des lavements avec la décoction de ratanhia, XXIV, 132. — *artificiel* (Nouvel procédé pour la création d'un), dans la région lombaire, XVII, 227. — Suite d'une hernie crurale étranglée : guérison spontanée, XXIII, 141. — Opéré par la méthode de Callison ; mort par péritonite, XXIV, 138.
- AORTE** (Observations sur la compression de l') pour arrêter l'hémorrhagie utérine, XIX, 212. — Aphorismes de thérapeutique générale, XIV, 261.
- APONÉVROSES** (Recherches nouvelles sur l'anatomie des) et des muscles de l'œil, pour servir à la guérison du strabisme, XX, 114.
- APOPLEXIE** pulmonaire (Cas de vomique suivie d'), XXIII, 229.
- APPAREIL** (Note sur la levée du premier), après les opérations, XIII, 238. — *de fractures* (De la valeur respective de certains), et de l'époque la plus convenable pour leur application, XXII, 156. — (Note sur un nouvel) amovible, inamovible et instantanément solidifiable, XVIII, 168. — *pour la fracture de la clavicule* (Description d'un nouvel), XXIII, 34. — (Nouvel) pour traiter la fracture de la clavicule, XXIII, 385. — Quelques détails sur de nouveaux appareils employés dans le traitement des fractures, et spécialement dans celles des parties supérieures du fémur et du humérus, XVIII, 88, 180. — Pour la fracture de l'os maxillaire inférieur, XVIII, 355. — Pour les fractures de la rotule, XVII, 194. — Modifications des appareils propres à diverses fractures, XVI, 120. — *antidoué*. Examen critique des indications de cet appareil sur le traitement des fractures, XVII, 162. — (Nouvelles considérations sur le traitement des fractures par l'), XVII, 286. — (Fracture grave du fémur avec large plaie extérieure, guérie rapidement et sans accidents par l') XVIII, 373. — *Inamovible* pour les fractures, XIII, 227. — (Note sur un nouveau perfectionnement de l') au moyen de la dextrine, XIV, 100. — (De l') avec la dextrine, XVI, 62.
- APPAREIL URINAIRE** (Des abcès qui surviennent en diverses parties du corps pendant le cours des maladies de l') et pendant celui du traitement dirigé contre elles, XVIII, 222.
- APPAREILS** d'eaux minérales. (Note sur l') et sur les bouillies siphonides de M. Savarresso, XX, 307. — pour faire des capsules en gélaline, devant rompre les médicaments, XVIII, 185.
- APPLICATIONS** opacées (Des bons effets des) extérieures dans le traitement des panaris, XVII, 253.
- ARACHNÉ** (Un mot sur les propriétés antilébrifuges des pilules de poudre d'), XXII, 118, XX, 149.
- ARCHIVES** de médecine comparée. Archives de

médecine comparée par le docteur Rayer, médecin de l'hôpital de la Charité, etc., etc. (compte rendu), XXIV, 216.

ARGENT (*Préparations d'*). (Emploi des préparations d') dans la syphilis, XXIV, 397. — (*Nitrate d'*) (sur le traitement abortif de la blennorrhagie par les injections de nitrate d') à haute dose, XXIII, 225. — (Des injections de nitrate d') dans le catarrhe chronique de la vessie, XIV, 42. — (Guérison d'un empoisonnement par le nitrate d'), avec l'eau salée, XVII, 195. — (Emploi de la pommade au nitrate d') dans l'érysipèle, XXIII, 63. — (Heureux emploi de la solution de nitrate d'), pour arrêter la marche d'un érysipèle traumatique grave, XXIII, 51. — (Considérations sur l'emploi du nitrate d') fondé dans le traitement de la fistule lacrymale, XV, 166. — (Sur les bons effets des injections de nitrate d'), dans le cas de fistule lacrymale, XIV, 56. — (Du traitement des fistules vésicovaginales au moyen de la cautérisation avec le nitrate d'), XVI, 50. — (Moyen de rendre plus facile et plus sûre la conservation du nitrate d'), XXII, 327. — (Emploi du nitrate d') dans les ophtalmies purulentes ou particulières, XXII, 27-290. — (Note sur un moyen facile de distinguer l'antimoine de l'arsenic au moyen du nitrate d') ammoniacal, XXI, 239. — (De la cautérisation directe avec le crayon de nitrate d') dans l'ophtalmie blennorrhagique, XX, 132. — (Note sur le traitement abortif de l'ophtalmie purulente au moyen du nitrate d') à haute dose, XVIII, 45. — (Emploi de la pommade au nitrate d'), dans le traitement des tumeurs blanches, XX, 388. — (Quelques mois cliniques sur une nouvelle application du nitrate d') au traitement des tumeurs blanches, XXI, 29. — (Moyens de prévenir et de faire disparaître la coloration de la peau causée par l'administration du nitrate d') à l'intérieur, XXIV, 391. — (Emploi des injections de nitrate d') à haute dose, comme traitement abortif de la blennorrhagie, XXIV, 466.

ARMES A FEU (Considérations pratiques sur les plaies par), et leur traitement, XVI, 343.

ARRACHEMENT (De l') des polypes muqueux des fosses nasales et des moyens d'empêcher la récurrence, XXII, 385.

ARROSION d'éther (Hernie étranglée réduite par l'), XXIII, 314.

ARSÉNIATE de potasse (Emploi du peroxyde de fer hydraté comme contre-poison de l'), XXIII, 261.

ARSENIC (Application heureuse du procédé de Marsh pour reconnaître des quantités extrêmement petites d'), XV, 116. — (Emploi médico-légal du procédé de Marsh pour constater la présence de l'), XV, 304. — Lettre de M. Chevallier, au sujet de l'emploi du procédé de Marsh, pour reconnaître de petites quantités d'arsenic, XV, 370. — (Nouveau procédé pour séparer de petites quantités d') des substances avec lesquelles il est mélangé, XIII, 311. — (Moyen de distinguer l') de l'antimoine dans les cas d'empoisonnement, XVIII, 366. — (Cas d'empoisonnement par l') chez deux animaux guéris par le tritoxyle de fer hydraté, XIV, 387. — (Nouveau moyen de colorer l'), pour empêcher les empoisonnements, XVII, 261. — (Plusieurs observations relatives à l'emploi du peroxyde de fer hydraté, dans sept empoisonnements par l'), XVIII, 256. — (Guérison d'un empoisonnement avec l'), au moyen du per-

oxyde de fer hydraté, XVIII, 387. — (Expérience concernant l'action du peroxyde de fer hydraté sur l'), XXI, 361. — (De la présence de l'étain dans le protosulfate de fer, et de ses inconvénients pour la recherche de l'), dans les empoisonnements traités par le tritoxyle de fer hydraté, XIV, 113. — (Note sur le mode de préparation et la forme la plus convenable du tritoxyle de fer qui doit servir de contre-poison de l'), XIV, 382. — (Règlement de police médicale, publié en Prusse, concernant l'emploi du tritoxyle de fer hydraté dans les empoisonnements par l'), XV, 371.

ARSENICAUX (Emploi des) dans quelques ulcérations syphilitiques invétérées, XXIII, 62.

ARSENIE (*Hydrogène*). Recherches sur l'Hydrogène, et observations sur l'appareil de Marsh et sur son emploi, XVI, 290, 358.

ARTÈRE fémorale. (Cas remarquable d'anévrysme poplité traité par la ligature de l'); Retour des battements dans la tumeur, huit mois après l'opération; terminaison remarquable, XX, 386. — *humérale* (Ligature de l') ouverte dans une saignée; guérison: rétablissement du cours du sang dans la partie ouverte, XVII, 322. — *radiale*. Ligature des artères radiale et cubitale pour une hémorrhagie de la paume de la main, XXIII, 302. — *temporales et faciales* (Ligature des) dans un cas d'épilepsie, XX, 258. — *thyroïdienne* (Cas d'ulcération de l'), XXIII, 236.

ARTHRITE cervicale. — Luxation spontanée atloïdo-occipitale, prise au début pour un torticolis. — Guérison par une légère incision de latéte, XV, 372. — *chronique* (Emploi du bromure dans l'), XIV, 87.

ARTICHAUT (Note sur les propriétés fébrifuges de l'extrait de feuilles d'), XIV, 215.

ARTICULAIRES (Note sur l'emploi de l'Iode dans le traitement de l'hygroma ou hydropisie des bourses muqueuses), XIV, 94.

ARTICULATIONS (Sur l'emploi des bains et des duches de vapeur dans les maladies des) et dans certaines paralysies, XVI, 204. — (Des avantages de l'expectation dans les fractures comminutives des membres et des plaies des grandes), XVI, 276. — (Mémoire sur les injections iodées dans les hydropisies et les abcès des), XXIII, 310, 417. — *du genou* (Extraction d'un corps étranger développé dans l'), XVII, 63. — *scapulo-humérale* (De l'amputation du bras près de l'), XXIV, 224.

ASCITE (Un mot sur l'emploi de l'acupuncture dans l'), XVI, 254. — (Sur l'acupuncture appliquée au traitement de l'anasarque et de l') XVII, 213, 319. — (Exemple remarquable d'une hydropisie) guérie après 16 ans de durée et 886 ponctions, XXIII, 381. — *essentielle* (Du diagnostic et du traitement de l'), XXIV, 226.

ASPHYXIE (Un mot sur le traitement chirurgical de l'), et sur les moyens mécaniques employés dans ce cas, XIII, 340. — (Exemple d') consécutif d'une rosette de la mâchoire inférieure, XXIV, 391. — (De la quantité de charbon nécessaire pour que l') soit mortelle, XV, 199. — Causée par l'introduction d'un petit poisson dans la trachée-artère, XXIII, 460. — (Poudre de tabac employée chez un enfant pour faire cesser l') où l'avait plongé l'introduction d'une cuillerée d'huile

dans les bronches, XXII, 54. — *par le charbon*, (Le sang n'est pas toujours noir dans l'), XV, 130. — *des enfants* (Un mot sur l'influence de l'emploi du seigle ergoté sur l'), XXII, 395. — *par submersion* (Emploi des bains d'air chaud dans les cas d'), XVI, 317.

ASSA-FÆTIDA (Emploi des lavements d'), dans le traitement de la colique venteruse, XV, 151. — (Emploi de l') dans la coqueluche, XXIII, 143.

ASSOCIATION des médecins (Appellé l'), XVIII, 198. — (Rapport fait à l') de Paris, à la séance générale du 29 mars 1816, XVIII, 261. — Si les médecins veulent avoir encore quelque force et quelque puissance, ils ne peuvent la trouver que dans leur association, XXII, 69. — (Sur une mesure récente prise par l') de Paris, XXII, 199. — *des pharmaciens*, XIX, 68.

ASTHÉNIE essentielle (De l') et de son traitement, XIX, 325.

ASTHME (Bons effets de la fumée de datura stramonium dans l'), XIII, 157. — *intermittent* (Exemple d'un) guéri par le sulfate de quinine, XXIII, 65.

ASTRINGENT. Note sur un nouveau médicament nommé monésia, XVI, 169.

ATAXIQUE (Pneumonie). Emploi du muse dans la pneumonie, XVII, 265.

ATLOIDO-OCIPITALE (Luxation). Arthrite

cervicale et luxation spontanée atloïdo-occipitale, prise au début pour un torticollis; guérison par une légère inclinaison de la tête, XV, 372.

ATONIE des ISSUS (Des bains émolliens locaux contre certains cas d'), XXIII, 461.

ATRÉSIE congénitale. Note sur un cas d'atrésie congénitale incomplète du vagin, et sur son traitement par le débridement multiple, XIV, 285.

AUSCULTATION (De l') pour déterminer les présentations du fœtus, XXIII, 222. — (Des influences de l') sur la thérapeutique, XXIV, 5. — (Recherches cliniques sur l') et sur la première période de la phthisie pulmonaire par M. Fournet (compte-rendu), XVII, 361.

AUTOPLASTIE (Cas remarquable d'), XXI, 196.

AVANT-BRAS (Considérations sur la fracture de l'), XIV, 125. — (Cas de luxation de l') en arrière, XXI, 388.

AVORTEMENT (Note sur un cas d') au troisième mois de la grossesse. Rétention du placenta dans l'utérus, XXI, 67. — (Note sur de nouveaux moyens de prévenir et d'arrêter l') et l'accouchement prématuré, XXII, 227. — (De l') provoqué dans le cas de rétrécissement du bassin, XXIV, 301. — (Fréquence de la métrorrhagie à la suite de l') dans les premiers mois de la grossesse, XXI, 68.

B

BAINS d'air chaud (Emploi des) dans les cas d'asphyxie par submersion, XVI, 317. — *alcalins* (De l'emploi des) contre certains états atoniques des tissus, XXIII, 461. — *de Bâges artificiels* (Observations sur les), XIII, 187. — *de cigne*. Leur emploi dans les affections aiguës et chroniques de la peau, XIII, 194. — *froids* (Emploi des) suivant la méthode de Priéznitz dans le traitement du rhumatisme chronique, XXIV, 396. (Voyez *Hydro-sudopathie*) — *iodurés* (Procédé pour retirer l'iode des), XIII, 122. — *prolongés* (Traitement des rhumatismes articulaires chroniques, par les), XV, 212. — *sulfureux* (Considérations sur la chlore et sur son traitement par les), XIII, 325. — *de vapeur* (Traitement de la stomatite mercurielle par les), XXIV, 236. — *et douches de vapeur* (Observations pratiques sur l'emploi des) dans plusieurs maladies, XVI, 129. — (Sur l'emploi des) dans les maladies des articulations et dans certaines paralysies, XVI, 204.

BALLE (Séjour d'une) dans la tête pendant dix-huit ans, XV, 67.

BANDAGES (Note sur un cours pratique de hernies et de), XVII, 328. — (Du traitement des hernies inguinales par le), XVI, 87. — *amidonné inamovible*. Note sur les avantages du bandage amidonné inamovible de M. Seutin, XIV, 228. — *pour la fracture de la clavicule* (Note sur un nouveau), XXII, 105. — *dextriné* (Un mot sur l'emploi du), XVIII, 132. — *permanents pour fractures* (Quelques réflexions sur l'époque d'application des) dans le traitement des fractures des membres, XVIII, 230.

BANDETTES agglutinatives (Emploi du

caoutchouc pour la confection des), XXIII, 141. — *et excitantes* (Formule pour la préparation des) pour un nouveau traitement de la teigne faveuse, XXI, 383.

BARYTE (hydrochlorate de) (Emploi de l') contre les affections scrofuleuses, XX, 156. (muriale de) (Guérison rapide d'un ulcère ancien et de mauvais nature par l'emploi intérieur et extérieur du muriale de), XVII, 260.

BASSIN (Abscs et tumeurs fluctuantes du) ouvertes par le vagin avec l'instrument tranchant, XIX, 380. — (Un mot sur les déformations du) qui s'opposent à la terminaison naturelle des accouchements. — Céphalotripsie pratiquée deux fois avec succès chez la même femme, XXIV, 111. — (Cas d'étroitesse simple du) sans courbure ni déformation des os, XXIII, 136. — (De l'avortement provoqué dans le cas de rétrécissement du), XXIV, 301. — (Névralgie périodique mensuelle des organes du), XXIV, 391.

BATTEMENTS du cœur (Observations sur les) et du pouls pendant la strangulation, XIX, 321.

BAUME de copahu (Sur un dépôt particulier du), XIV, 171.

BAUME contre les engelures, XXIV, 144. — *hydriatée* (Note sur un), XXII, 371. — *Opodeldoch liquide* (Un mot sur les préparations du), XVI, 112. — *de Tolu* (Note sur une nouvelle préparation du sirop de), XX, 179. — Réflexions sur la formule de M. Louradour pour la préparation du), XX, 246.

BEC-de-Nèvre (Note sur un procédé particulier

- pour l'opération du), destiné à prévenir une difformité consécutive au mode ordinaire de chéilorrhaphie, XIX, 190. — (Exemple d'un) opéré avec succès sur un enfant âgé de seize jours, XXIV, 133. — *double* (Exemple de) compliqué de division de la voûte palatine avec saillie des os intermaxillaires. — Nouveau procédé opératoire, XXIV, 140.
- BÉGAIEMENT.** (Encore un mot sur l'influence régulatrice du geste et sur le) en particulier, XV, 118. — (Recherches sur quelques variétés de) et sur un nouveau procédé opératoire, XX, 359. — Hémorrhagie très-grave, suite de la section des gémio-glosses dans l'opération du), XX, 257. — (Résultats obtenus dans quarante-deux opérations de) par la section des gémio-glosses, XXI, 60. (Réflexions sur la guérison du) par la section des muscles de la langue, XX, 236, 303.
- BELLADONE** (Emploi des cataplasmes de feuilles de) dans les cas de douleurs nerveuses, XXIII, 310. — (Emploi de la) dans le traitement de l'épilepsie, XXII, 272. — (Cas de névralgie sciatique guérie par la pommade de), XXII, 52. — (Bons effets de l'extrait de) pour la réduction du paraphimosis, XX, 259. — (Efficacité de la) dans le phimosis, XXIII, 319. — (Emploi de la) comme préservatif de la scarlatine, XXIV, 141, 303. — (Emploi de la) dans le traitement du tétanos spontané, XXIV, 172.
- BIBERON** (Influence de l'allaitement au) sur la mortalité des enfants, XV, 263.
- BIBLIOTHÈQUE du médecin praticien, ou résumé général des ouvrages de clinique médicale, chirurgicale, etc.** (Compte-rendu) XXIV, 49.
- BICARBONATE de potasse** (Nouveau mode de préparation du), XIII, 348. — *de soude* (Note sur la préparation du), XX, 49.
- BIODURE de mercure** (Emploi du) contre les affections syphilitiques, XV, 280.
- BILIAIRES** (calculs) (Un mot sur les calculs) et sur leur traitement, XIII, 256.
- BILIEUSES** (Sur les affections) régnautes et sur leur traitement, XVIII, 334.
- BLANC d'œuf** (De l'étoupage d'alun et de) dans le traitement des fractures, XVII, 355.
- BLENNORRHAGIE** (Du traitement de la) chez l'homme, XX, 24. (Note sur l'emploi de l'aloès dans le traitement de la), XXIV, 16. — (Traitement abortif de la) par les injections de nitrate d'argent à haute dose, XXIII, 225. — Emploi du suc de persil dans la), XIII, 266. — (Traitement abortif de la) par les injections de nitrate d'argent à haute dose), XXIV, 466. — Note sur les propriétés antiblennorrhagiques de l'aloès, XXIV, 413. — *virulente* (Un mot sur le chancro larvé et sur la), XV, 195.
- BLENNORRHAGIQUE** (*Ophthalmie*) (Quelques considérations pratiques sur l'ophtalmie), XXI, 347. — (Note sur le traitement qu'il convient d'appliquer à l'ophtalmie), XXII, 27.
- BLENNORRHIÉES du sac lacrymal** (Quelques faits relatifs à la thérapeutique de l'érysipèle des paupières et de la face, de même qu'à la guérison des), XV, 361.
- BLÉPHAROPLASTIE** (Note sur une opération de), XIII, 223. — (Nouveau procédé de), XXIII, 65. — (Mémoire sur la). — Avantages de la méthode de Celse et de certains procédés pour la réparation des pertes de substance des deux paupières. — Cas exceptionnels où l'on a dû recourir à des procédés spéciaux, XXIII, 422, XXIV, 95.
- BLESSÉS du 12 et 13 mai 1839** (Remarques sur les), XVI, 314.
- BLEU de Prusse** (Emploi du) contre l'épilepsie, XXIII, 70.
- BOUCHE** (Affection nouvelle de la) produite par le contact du chanvre), XXIII, 228. — (Chéiloplastie de la vulve et de la) par un procédé nouveau, XXIII, 130. — (Un mot sur un ulcère de la) particulier aux nourrices, XXIV, 314.
- BOUGIES** (Observations d'empoisonnement par le cerat fait avec des) de nouvelle fabrication, dans la composition desquelles entre de l'acide arsénieux, XXIII, 465.
- BOURSES** (Note sur une hydrocèle des) compliquée d'une rétention chronique d'urine, XXI, 389. — (Exemple d'un kyste dans les) simulat un troisième testicule, XXI, 390. — *muqueuses articulaires* (Emploi de l'ode dans le traitement de l'hygroma ou hydropisie des), XIV, 94. — *muqueuses sous-cutanées* (Histoire et traitement des), XXIII, 142.
- BOUTREILLES siphonales** (Note sur l'appareil à eaux minérales et sur les) de M. Savarèse, XX, 307.
- BRAS.** De l'accouchement dans lequel un bras se présente seul ou est déjà sorti, XIII, 92, 124. — Remarque sur les accouchements avec présentation ou sortie du bras. — Sur quelques cas d'insertion du placenta sur le col, XXIV, 291. — Sur quelques cas d'accouchements avec présentation du), terminés spontanément par l'évolution naturelle du fœtus, XVIII, 249. — (Présentation du) dans neuf accouchements chez la même femme, XXIV, 61. — (Modification de l'appareil pour les fractures de l'avant-), XVI, 121. — (Exemple d'une réduction d'une luxation spontanée du) d'après dix jours, XXIV, 380. — Des ulcères du l'avant-bras et de la face, XVII, 323.
- BRIDES de l'urètre** (Considérations thérapeutiques sur les barrières ou) à l'orifice interne de l'urètre, XX, 293.
- BROME** (Action thérapeutique du) et de ses principales combinaisons, XIII, 41. — (Emploi du) dans l'arthrite chronique, XIV, 87. — (Moyen de séparer le) du chlore, XIV, 112. — *et iode* (Moyens de reconnaître immédiatement ces principes dans les corps marins qui les contiennent, XXIV, 149).
- BRONCHITE capillaire** (Epidémie de) observée à l'Hôtel-Dieu de Nantes, XXIII, 461.
- BROUSSAIS** (Mort et funérailles de). — Notice biographique. — Souscription pour un monument à lui élever, XV, 387. — (Notice historique sur la vie, les travaux, les opinions médicales et philosophiques de), par C. Montégro (Compte-rendu), XVI, 118. — *et Brown* (Parallèle du système de), XVI, 245.
- BRULURES** (Sur le traitement des) employé à l'hôpital de la Charité, XXI, 111. — (Note sur l'emploi des chlorures dans le traitement des) et des ulcères, XV, 39. — (Emploi des chlorures contre la), XVI, 262. — Liniment oléo-cal-

caire contre le), XIV, 124. — (Bons effets de l'association du liniment niéca-calcéaire au coton éardé dans le traitement des) de la première enfance, XXIII, 381, 452. — (Note sur le traitement des) dans la jeune enfance, XXIII, 381, 452. — *de l'œil* (Sur un cas de) guérie par les irrigations d'eau froide, XIX, 128.

BUBON (Quelques considérations sur le) et sur son traitement, XXIV, 23. — (Ouverture du) par débridement sous-cutané, ou par simple ponction, avant que la suppuration soit devenue manifeste, XX, 130. — (Des ponctions multiples dans le traitement des), en voie de suppuration, XXI, 108. — (Considérations sur les) et leur traitement, XV, 293. — (Considérations pratiques sur le) pour servir au traitement des affections syphilitiques, XIV, 341.

BUDGET des hôpitaux pour l'année 1836, XIV 259.

BULLETIN général de thérapeutique. Un mot sur la marche de ses travaux. — Distribution des prix fondés par ce journal. — Extrait du rapport de la commission, XVII, 7, 9. — (Prix fondés par le), XV, 73. — Mémoire sur la niécolie, qui a remporté la médaille d'or au concours du), XVII, 201. — (Mémoire sur l'importance des indications éurallies, qui a remporté le deuxième prix au concours du), XVII, 255. — Sur le concours ouvert en 1841, par le), XVII, 72. — (Liste des mémoires envoyés pour le concours ouvert par le), XXI, 259. — (Distribution des prix fondés par le) pour 1841. — Extrait du rapport de la commission, XXII, 5, 72. — (Prix proposé par le rédacteur du) pour l'année 1841, XX, 72, 389. (Composition du jury pour l'examen pour les prix du), XXI, 69.

BUREAU central des hôpitaux (Nominations au), XXIII, 50.

C

CACHEXIE pédiculaire (Note sur la) et sur son traitement, XIV, 177.

CACHOU (Emploi de la teinture de) contre les gerçures du sein, XXIV, 471.

CADAVRE (Cas d'opération césarienne pratiquée sur un) pour sauver la vie à l'enfant, XXIV, 59.

CAPÉ (Emploi du) comme diurétique, XVI, 144.

CABINCA (Emploi de la racine de) dans le traitement de l'hydropisie, XIII, 9.

CAILLOTS de sang (Sur les moyens divers d'extraire les) de la vessie, XXIV, 70.

CALCANÉUM (Exemples de fracture du) par écrasement, XXIV, 69. — (Cas de fractures du péroné et du calcaneum, occasionnées par la chute d'un lieu élevé sur les pieds. — Réduction à l'aide de la ténonomie, XXIV, 299.

CALCIUM (*chlorure de*) (Moyen de reconnaître la sophistication des huiles essentielles par l'alcool, à l'aide du), XVIII, 367.

CALCULEUSE (*affection*) (Rareté de l') chez les marins, XVI, 315.

CALCULS (Du parti que l'on peut tirer du seigle ergoté, pour déterminer l'expulsion des fragments de) après la lithotritie, XVII, 88. — Calcul arrêté dans l'urètre. — Opération de la houtonnière. — Guérison, XVII, 258. — *biliaires* (Un mot sur les), XIII, 256. — (Élimination d'un) à travers les parois abdominales, XXIV, 408. — *de cystine* (Mémoire sur les), par le docteur Civiale (Compte-rendu), XIX, 50. — *d'oxalate de chaux* (Sur la nature de l'acide urique et sur la part que cet acide peut prendre, par sa décomposition, à la production des), XIV, 108. — *de la prostate* (quelques mots sur les), XXIII, 229.

CALOMEL (Nouveau procédé de préparation du) en poudre impalpable, XXIV, 42. — Do l'acide des amandes amères sur le), XVI, 109. — (Note sur la transformation du) en sublimé corrosif, XVIII, 183. — (Note sur les pilules de) et leur transformation en sublimé, XXIII, 200. — (Emploi extérieur du) dans l'ophtalmie des nouveau-nés, XXIII, 149. — (Emploi du) à hautes doses dans la pneumonie,

XIII, 253. — *anglais* (Un mot sur la préparation du), XXIV, 204.

CALORIQUE en émission (De l'emploi du) dans le traitement des douleurs, XXIII, 68.

CALVITIE (Formule de la pomade de Dn-pyrien contre la), XVI, 127.

CAMPAGNES (De la nécessité d'établir un service médical dans les), XVI, 183.

CAMPBRE (Sur un système nouveau touchant l'emploi du) dans les maladies, XV, 312. — (Bons effets du) dans l'odontalgie, XVI, 54.

CANAL déférent (Inflammation du) et de ses enveloppes, simulant une épiploécite, XXII, 132. — *infectinal* (Emploi de la monesie contre les flux du), XXIII, 391. — *nasal* (Absence du); sa formation artificielle par la méthode de Woulhouse, XXI, 68. — *de l'urètre* (Note sur les modifications heureuses qu'a subies dans ces derniers temps la dilatation du), XVI, 288. — (Réflexions pratiques sur un cas remarquable d'une division accidentelle et complète du) avec hémorrhagie, XIX, 315. — (Considérations nouvelles sur le rétrécissement du) et sur de nouveaux instruments de scarification, XVII, 41. — (Fèves de marsais introduites dans le); rétention d'urine: inflammation gangréneuse de la verge et du scrotum. — Mort du malade, XXI, 189. — Passe-lacet introduit dans la vessie par le) chez une femme, et extrait à l'aide du brie-pierre à percussion, XXI, 293.

CANCER (Considérations thérapeutiques sur le) et sur un nouveau traitement à appliquer à cette maladie, XVII, 33. — (Sur l'emploi de la pâte arsenicale contre le), XXIV, 226. — (Remarques sur des abcès du sein pris pour un) et opérés en conséquence, XVIII, 130, 249. — (De l'ente animale pour empêcher la reproduction du), XV, 194. — (La vieillesse ne contre-indique pas les opérations du), XXIII, 291. — *de l'estomac* (Précis analytique sur le) et sur ses rapports avec la gastrite chronique et la gastralgie, par le docteur Barras, etc. (Compte-rendu), XXIII, 126. — (Cas de) avec absence de symptômes, XXIII, 65. — *de la lèvre inférieure* (Sur l'excision d'un) avec cheiloplastie, XVI, 122. — *du sein chez l'homme* (Un mot sur un cas de), XIX, 257. — *ulcéré*

- (Bons effets de l'association du mercure à l'iodure de potassium dans un cas de) fort grave, XXIII, 59. — *du col de l'utérus guéri par l'emploi du caustère actuel*, XXIII, 305. — (Note sur deux accouchements, malgré l'existence d'un) déjà avancé, XXIV, 218. — *superficiels* (Considérations pratiques sur la délimitation de) qu'on croyait profonds, et sur les indications chirurgicales qui en dérivent, XVII, 86.
- CANNELLE en poudre** (Un mot sur une falsification de la), XV, 55.
- CANTHARIDES** (Note sur la conservation et les propriétés vésicantes des), XVI, 44. — (Nouveau moyen de conservation des), XXI, 308.
- CANTHOPLASTIE** (De la) ou de la transplantation de la conjonctive oculaire sous les paupières, XXIV, 142.
- CAOUTCHOUC** (Emploi du) pour la confection des bandelettes agglutinatives, XXIII, 141.
- CAPSULES en gélatine** (Description d'un appareil pour faire des), XVIII, 185. — *du pavot coquelicot* (Recherches sur la valeur thérapeutique des), XIII, 299.
- CARBONATES de fer** (Note sur les) employés en pharmacie, XVII, 53. — Cas de tétanos traumatique traité avec succès par le sesquicarbonate de fer, XXIII, 398. — *de sonde* (Emploi du) comme antidote des sels de cuivre, XXI, 191.
- CARRONIQUE** (*gaz acide*) (Emploi du) dans le traitement de l'aménorrhée, XIII, 203.
- CARIE** de l'os de la pomme, de l'os unguis, du sphénoïde, du maxillaire droit et des dents de ce côté, par suite d'un polype de la fosse nasale droite, XXII, 373.
- CAROTIDE** (Cessation de certaines douleurs névralgiques par la compression de la), XXIII, 465. — (De la compression des) dans quelques affections du cerveau, XIII, 329. — *primitive* (Mort par suite de l'incision d'un anévrysme de l'artère) pris pour un abcès, XVII, 194. — (Note sur deux cas de ligature de la) pour une tumeur sanguine de l'orbite, chez deux malades, XVII, 127.
- CARTILAGES sterno-costaux** (Recherches sur les fractures des) et sur leur traitement, XX, 227.
- CAS CHIRURGICAUX** (Considérations thérapeutiques sur l'emploi des émissions sanguines générales et locales, principalement dans les), XIV, 219. — (Du moral des malades dans les), XV, 317.
- CATALEPSIE** (Sur quelques faits de), XIII, 335. — Observation d'hystérie cataleptique, XXI, 124. — *et somnambulisme*, avec transposition des sens, XXIII, 65. — *intermittente* (Sur un cas particulier de) et sur son traitement, XVII, 81.
- CATAPLASMES** (Fécule de pommes de terre pour les), sa meilleure préparation, XXIII, 311.
- CATARACTE** (Quelques mots sur l'opération de la), XIII, 305. — (Considérations sur l'opération de la) de l'œil droit et sur une nouvelle méthode de traitement consécutive à cette maladie, XIII, 170. — (Emploi d'une nouvelle aiguille pour l'opération de la), XIV, 106. — (Sur la guérison spontanée d'une), XV, 378. — *artificielles* (Moyen de produire des) pour l'étude, XIX, 132. — *par extraction* (Réflexions sur l'opération de la), XIV, 35. — (Observations et réflexions sur l'opération de la), XXIV, 425.
- CATARRALE** (Note sur l'affection) des voies aériennes chez les enfants, XXIV, 464.
- CATARRE aigu des enfants** (de l'utilité des vomitifs dans le), XXIV, 288. — *chronique de la vessie* (Des injections de nitrate d'argent dans le), XIV, 42. — *pulmonaire* (Bons effets de l'oxyde blanc d'antimoine dans le), XIV, 74. — *de l'oreille* (De l'emploi des douches d'air médicamenteux dans le traitement du), XXIV, 467.
- CATHÉTÉRISME nasopharygien** (Moyen de pratiquer sûrement le) par l'une des fosses nasales, XIII, 24.
- CAUSE morale** (Exemple d'impuissance virile par), XXIV, 232.
- CAUSTIQUE de Fienne** (kyste hydatique du foie ouvert avec le) et le irocarl, XXIII, 73. — Du traitement des kystes superficiels, connus sous le nom de *ganglions*, par la cautérisation avec le) XXIV, 418. — (Cas d'extraction d'une pierre dans la vessie par le), XXIV, 375.
- CAUSTIQUES** (Mémoire sur l'emploi thérapeutique des), XXIII, 27. — (Note sur quelques), XIII, 378. — (Emploi du coton cardé pour protéger la cornée contre les) portés sur les paupières, XXIII, 68. — Un mot sur une nouvelle pâte avec le sulfate de cuivre et sur son emploi dans la pustule maligne, XXIII, 434. — (Des avantages que l'on peut retirer de la cautérisation et de certains) dans le traitement de quelques maladies de la peau, XXIV, 10.
- CAUTÈRE** (Un mot sur la méningite des enfants, et sur son traitement au moyen d'un) placé au sommet de la tête, XV, 180. — Cas de myélite traitée avantageusement par l'application de), XVI, 190. — *actuel* (Cancer du col de l'utérus, guéri par l'emploi du), XXIII, 305. — (Tumeur fongueuse hématoïde du genou traitée et guérie par le), XXIV, 79.
- CAUTÉRISATION** (Des avantages que l'on peut retirer de la) et de certains caustiques dans le traitement de quelques maladies de la peau, XXIV, 10. — (De la) considérée comme moyen de prévenir et de guérir la phlébite et l'infection purulente, XXIV, 475. — (Un mot sur le proto-nitrate de mercure liquide rationnel pour la), XXIV, 143. — (Un mot sur la) au moyen des liquides, XVI, 53. — (Observations sur la) dans le traitement des amygdalites, XIII, 331. — (Traitement des fistules vésico-vaginales au moyen de la) avec le nitrate d'argent, XVI, 50. — (Emploi de la) dans le traitement des granulations de la conjonctive palpébrale, XIV, 151, 367. — (De la) du méat inférieur des fosses nasales dans le traitement de la tumeur et de la fistule lacrymale, XXIII, 230. — (De la) dans les cas de morsures faites par des animaux enragés, XXI, 193. — (De la) directe avec le crayon de nitrate d'argent dans l'ophthalmie blennorrhagique, XX, 132. — (Guéri-on par la) avec la potasse caustique des accidents causés par la piqûre d'un nerf dans une saignée, XVII, 320. — (De la) appliquée au traitement de la tigne, XXI, 253. — (Des ulcérations du col de l'utérus et de leur traitement par la) XVIII, 382. — Expériences

- sur le meilleur agent de) à porter sur le col de l'utérus dans le cas d'ulcération, XXII, 128. — (Du traitement des varices par la), XVII, 102. — *pharyngée* (Exemple d'une) avec le nitrate acide de mercure dans quelques affections spéciales, XXIII, 109. — (De la) comme moyen curatif du crup, XIII, 261. — *de la trompe d'Eustache* (Traitement de quelques surdités par la) et des parties supérieures et latérales du pharynx, XIII, 177, 206.
- CÉCITÉ congénitale** (Exemple de) chez neuf enfants, XVI, 380.
- CEINTURE d'inclinaison.** Pour le traitement des déviations de la colonne vertébrale, XIX, 289, 316.
- CÉPHALALGIE opisthote** (Exemple de) pendant dix ans, guérie par l'iode de potassium, XXIV, 143.
- CÉPHALÉE** (Cas de) guérie par les immersions de la tête dans l'eau froide, XXII, 311.
- CÉPHALOTRIPSIE** (Un mot sur les déformations du bassin qui s'opposent à la terminaison naturelle des accouchements. Céphalotripsie pratiquée deux fois avec succès chez la même femme, XXIV, 111.
- CÉRAT** (Observation d'empoisonnement par le) fait avec des bougies de nouvelle fabrication, dans la composition desquelles entre de l'acide arsénieux, XXIII, 465.
- CÉRÉBRAUX** (De quelques phénomènes) graves liés à certaines variétés de dyspepsie, et que les émétiques seuls combattent efficacement, XX, 329.
- CERVEAU** (Exemple d'un abcès du) consécutif à une plaie à la tête, trépanation, mort, XXIII, 64. — (De la compression des carotides dans quelques affections du), XIII, 329. — (Note sur l'épilepsie saturnine, sur l'hypertrophie du) et sur l'une de ses complications, XVIII, 60. — (Cas d'hypertrophie du), XIII, 386. — (Considérations sur la curabilité et sur le traitement du ramollissement du), XXI, 342. — (Un mot de rectification relativement à un fait de dégénération du ramollissement du), XXIII, 124. — (Note sur quelques plaies de tête suivies de mort, par suite de phlébite et d'abcès au), XXII, 382. — (Exemple d'un squirrhe considérable occupant le lobe antérieur droit du) et une partie du lobe antérieur gauche, sans paralysie des membres, sans embarras de la parole, et sans trouble de l'intelligence, XXIV, 219. — (Cas de Ponction du) dans les cas d'hydrocéphale chronique, XXIV, 471.
- CERVEILLE** (Sur un moyen de reconnaître l'addition de la) dans le lait, XXII, 303.
- CÉSARIENNES** (Opérations). Note sur deux cas d'opérations césariennes pratiquées à l'hôpital de l'école, XIII, 323. — (Note sur quelques nouvelles observations d'opérations), XIV, 256.
- CÉTRARIN** (Un mot sur le), nouveau principe fébrifuge, extrait du lichen d'Islande, XIII, 143. — Note sur sa préparation et sur les propriétés physico-chimiques de ce corps, *ibid.*, 184.
- CÉVADILLE** (Emploi de la) dans la rage, XXII, 196.
- CHAIRE de clinique chirurgicale** (Noms des juges et des concurrents pour la) XXII, 200. — *de matière médicale et de thérapeutique* (Concours à la Faculté de médecine de Paris pour la), XVI, 256, 318. — *de pathologie chirurgicale* (Concours pour la), XIX, 324. — *à Montpellier* (Concours pour la), XVII, 391. — *de pathologie interne* (Concours pour la) à la Faculté de médecine de Paris, XVII, 263, 328.
- CHALEUR** (De l'emploi de la) dans le traitement des plaies, suites d'amputation, XVI, 61. — (Note sur l'emploi de la) dans le traitement des plaies suite d'amputation, XVIII, 68. — *animale* (Recherches sur la), la lièvre et l'inflammation, XIX, 124. — *du lit* (De l'influence de la) et du décubitus sur la digestion, XVI, 304.
- CHANCRE larvé** (Un mot sur le) et sur la blennorrhagie virulente, XV, 195. — *phagédénique* (Note sur l'emploi de la teinture d'iode, comme médication topique dans le traitement du), XX, 128. — *primitif régulier* (Traitement abortif du), XIX, 189.
- CHANVRE** (Sur une affection nouvelle de la bouche produite par le contact du), XXIII, 228.
- CHARBON** (Note sur une certaine quantité de) retirée des poumons d'un charbonnier, XXI, 134. — (Le sang n'est pas toujours noir dans l'asphyxie par le), XV, 130. — (De la quantité de) nécessaire pour que l'asphyxie soit mortelle, XV, 199.
- CHARDON bœuf** (Recherches sur les propriétés fébrifuges du Coicin, principio amer du), XXIII, 465.
- CHARLATANS** (Un mot sur l'expulsion des) XVII, 136, 200.
- CHAUD-PISSÉ sèche**, observation intéressante touchant cette affection rare, XXIII, 306.
- CHAUX** (*chlorure de*) (Moyen de reconnaître la sophistication des huiles essentielles avec l'alcool au moyen du chlorure de), XVIII, 367. — (*phosphate de*) (Concrétions de phosphate de) développées dans les ganglions mésentériques et expulsées au dehors, XV, 123. — *vive* (Moxa fait avec la), XXIII, 318.
- CHÉILOPLASTIE de la bouche** (Exemple de) et de la vulve par un procédé nouveau, XXIII, 130. — (Sur l'excision d'un cancer de la lèvre inférieure, avec), XVI, 122.
- CHÉLIDOINE** (De l'emploi extérieur de la) dans l'aménorrhée. — Des avantages du moxa dans quelques maladies chroniques graves, XXII, 177.
- CHEMIN DE FER.** Quelques détails sur les victimes de l'accident du chemin de fer de Versailles et portées dans les hôpitaux, XXII, 317.
- CHÈNE** (De l'emploi du gail de) dans certaines toux convulsives, XXI, 207.
- CHIMIE.** Abrégé élémentaire de chimie, par J. L. Lassaigne (compte-rendu), XXII, 374. — *organique.* De la chimie organique appliquée à la physiologie végétale, par M. Justus Liebig (compte-rendu), XXI, 120.
- CHIRURGIE.** La chirurgie simplifiée, par Mathias Mayor (compte-rendu), XXI, 249. — (Des erreurs en) et des difficultés du diagnostic chirurgical, XXIII, 461. — *et médecine.* Caractères différentiels de ces deux branches de la science; elles doivent être maintenues nettement séparées, XXIII, 319.
- CHIRURGIENS.** A mettre à bord des navires de long cours, XVII, 390.

CHLORE (Moyen de séparer le brome du), XIV, 112. — Emploi des lotions chlorurées dans la variole et la varicelle, XV, 290.

CHLOROSE (Stérilité et amaurose par suite de la). Bons effets des ferrugineux, 245. — (Quelques observations sur les indications thérapeutiques du fer dans la), XIX, 330. — Sur l'emploi du lactate de fer dans les affections chlorotiques, XVIII, 154. — (Banger des préparations martiales dans certaines formes de la), XXIV, 303. — (Considérations sur la préparation des pilules ferrugineuses de Bland pour le traitement de la), XIV, 235. — (Pilules ferrugineuses de Vallet dans la), XIV, 65. — (Rapport sur les nouvelles pilules ferrugineuses de Vallet à employer contre la), XIV, 304. — Lettre de M. Bland sur ses pilules antichlorotiques, XIV, 365. — (Nouvelles observations sur l'efficacité des pilules de M. Bland dans la), XVI, 18. — *aiguë et chronique* (Un mot sur la) et sur son traitement par un nouveau mode de préparation ferrugineuse, XXIII, 257.

CHLORURES (Note sur l'emploi des) dans le traitement des brûlures et des ulcères, XV, 39. — (Emploi des) contre la brûlure, XVI, 252. — (Note sur l'emploi des) dans la fièvre typhoïde, XXI, 240. — *de calcium* (Moyen de reconnaître la sophistication des huiles essentielles par l'alcool, à l'aide du), XVIII, 367. — *de sodium* (Formule pour la préparation d'un sirop de), XXIV, 227. — Sur le traitement prophylactique de la phthisie pulmonaire, XXI, 183.

CHLORURE DE MERCURE (*proto*). De l'action de l'acide cyanhydrique et des cyanures alcalins sur les protochlorures de mercure, et sur les protochlorures en particulier, XXIV, 116.

CHOC VIOLENT (Exemple d'un) ayant occasionné le déplacement du cœur, XV, 363.

CHOCOLAT (Moyen de reconnaître le) allongé par de la féculé, ou de la farine, XV, 367. — *au liehen d'Islande* (Formule du) de Tapie, pharmacien à Bordeaux, XXI, 117.

CHOLÉRA-MORBUS (Note sur un cas de) asiatique promptement mortel, XIX, 116. — (Cas récent de) asiatique, traité par les émissions sanguines, suivi de guérison, XXI, 314. — (Réflexions sur la panique répandue à Paris en août 1842 à l'occasion de la peste et du), XXII, 156. — *de la Nouvelle-Orléans* (Note sur le), XXI, 327.

CHORÉE (Considérations sur la) et sur son traitement par les bains sulfureux, XIII, 325. — (Observations sur les effets d'un liniment spiritueux dans le traitement de la), XXI, 88.

CHOROIDITES chroniques (Un mot sur l'emploi de l'huile de térébenthine dans les), XIII, 269.

CHUTE (Cas de) sur la tête, d'un troisième étage; accidents très-graves; guérison, XXIV, 462. — (Tétanos survenu à la suite d'une) et guéri par des saignées abondantes et l'opium, XXIV, 136. — *de la paupière supérieure* (Note sur la) et sur les moyens d'y remédier, XIII, 68. — *du rectum* (Emploi de l'extrait de nicotiane dans les hernies étranglées et dans la) avec étranglement, XVII, 378.

CICATRICES (Sur les réparations des pertes de substance et sur les) XV, 125. — (Convulsions épileptiformes survenues au sixième mois de la grossesse et guéries par l'ouverture

d'une ancienne cicatrice frontale, XIX, 363. — *de la petite vérole* (Emploi de l'emplâtre de Vigo contre les), XIII, 132. — (Emploi de l'emplâtre de Vigo contre les), XIX, 129. — (Action de l'emplâtre de Vigo pour prévenir les) chez les enfants, XV, 143. — (Réflexions sur l'emploi des mereuxiaux contre les), XIV, 54.

CICATRISATION des plaies (Rapidité de la) en Arabie après les opérations, XVII, 390.

CIGUE (Note sur la préparation de l'emplâtre de), XXI, 239. — (Note sur une nouvelle préparation de l'emplâtre de), XXII, 48. — (Emploi des bains de) dans les affections aiguës et chroniques de la peau, XIII, 195. — (Emploi de la) dans le traitement des affections scrofuleuses, XII, 165.

CINCHOVINE (Nouvel alcali extrait du quinquina appelé), XXIII, 143.

CIRE (Note sur la falsification de la), XVIII, 239.

CITRATE de fer (Sur quelques préparations officielles ayant pour base le), XXIII, 109. — *de quinine* (Observations sur l'usage du) dans les fièvres intermittentes, XV, 277.

CLARIFICATION des sirops (Note sur la), XV, 301.

CLASSIFICATION des médicaments (Un mot sur une nouvelle), XXII, 107.

CLAVIGILE (De quelques principes de thérapeutique opératoire, et en particulier de l'extirpation d'une tumeur volumineuse et dégénérée implantée sur la) et datant de 35 ans, XX, 33. — (Note sur un nouveau bandage pour les fractures de la), XXII, 105. — (Nouvel appareil pour la fracture de la), XXIII, 34. — (Fracture de la), traitée par un nouvel appareil, XXIII, 385. — (Un mot sur un cas de fracture des deux), XXIII, 447. — (Luxation de l'extrémité externe de la) au-dessous de l'apophyse coracoïde, XXIII, 318.

CLINIQUE. Recherches cliniques sur le traitement des exanthèmes fébriles (fièvres éruptives), XX, 14. — *chirurgicale*. Leçons orales de clinique chirurgicale faites à Pitié-Salpêtrière, etc., par Dupuytren (compte-rendu), XIX, 48. — Clinique chirurgicale de la Pitié, par J. Lisfranc (compte-rendu), XXII, 121; XXIV, 46. — *médicale*. Clinique médicale ou choix d'observations recueillies à la Charité, etc., etc. (compte-rendu), XVIII, 378. — *de Strasbourg* (Un mot sur la), XIV, 227. — *de Vienne* (Méthode de traitement du ténia à la), XXI, 256.

CLINKER (Nouvel agent thérapeutique appelé), XXIII, 67.

CLYSTÈRES nutritifs (Parti que l'on peut tirer de l'administration des) dans le traitement des affections de l'estomac, XIX, 305.

CNICIS (Recherches sur les propriétés fébrifuges du), principe amer du chardon bénit, XXIII, 405.

CODÉINE (Formule d'un sirop de), XIII, 189. — (Note sur de récentes sophistications de l'hydrosulfate de soude et de la), XXIII, 189. — (Rectification au sujet de la falsification de la), XXIII, 296.

CODÉX. Appendice thérapeutique au Codex, par M. Alph. Cuzenave (compte-rendu), XXI, 374.

CŒUR (Déplacement du) par suite d'un choc violent, XV, 363. — (Exemple de transposition

du) à droite et du foie à gauche, constatée, il y a trente ans, chez une dame qui vit avec cette anomalie, XXIII, 598. — (De l'emploi de la teinture de digitale à haute dose, associée au nitrate de potasse dans les affections organiques du), XXIII, 412. — (Observations sur les battements du) et du poulx pendant la strangulation, XIX, 321. — (De la thérapeutique des palpitations du) suivant les divers modes de leur génération pathologique, XV, 9. — Traité pratique des maladies du cœur, par M. Pigeaux (compte-rendu), XVIII, 57.

COINGS (De l'emploi du mucilage de) dans les collyres, par M. Garrot, XXIV, 431.

COL. Restauration de la lèvre inférieure, du bas des joues, du menton, du col, au moyen de la peau des épaules, XXI, 258. — *du fémur* (De quelques dangers du traitement ordinaire des fractures du), XXI, 98. — (Fracture intra-capsulaire du; mort après quatre mois; non-réunion des fragments; disparition du col; développement d'un os nouveau au-dessous du petit trochanter, XXIV, 297. — *de l'utérus* (Cas d'amputation du) suivie de guérison, pour un cancer de cet organe, XXI, 320. — (Amputation d'un) carcinomateux suivie d'une guérison rapide, XVII, 68. — (Cancer du) guéri par l'emploi du cautère actuel, XXIII, 305. — (Expériences sur le meilleur agent de cauterisation à porter sur le) dans le cas d'ulcération, XXI, 128. — (Des ulcérations du) et de leur traitement par la cauterisation, XVIII, 382. — (Extirpation d'un pelype implanté sur le), XVII, 68. — *de la vessie* (des affections dites nerveuses du) et de leur traitement, XX, 214.

COLCHIQUE (Emploi à hautes doses de la teinture vineuse de) dans le rhumatisme articulaire, XIV, 20.

COLIQUES de plomb. (Note sur la fréquence actuelle des), et sur l'insuffisance des moyens prophylactiques proposés, XXIII, 382. — (Emploi de l'huile de croton tiglium dans les), XVI, 351. — (Exemple de) sur les animaux domestiques, XIII, 68. — (Exemple d'une), suite de l'usage thérapeutique de l'acétate de plomb, XXIV, 124. — *véreuse* (Emploi des lavements d'assa-fœtida dans le traitement de la), XV, 155.

COLLYRES (De l'emploi du mucilage de coings dans les), XXIV, 434.

COLOMBO (Emploi avantageux de la racine de), dans les venimeux atoniques et nerveux, XXIV, 180.

COLONNE vertébrale (Des indications principales à remplir dans le traitement des déviations de la) à l'aide de la ceinture à inclinaison, XIX, 289-346.

COLORATION des dents (De l'influence toute particulière que peuvent exercer les sels de fer solubles sur la), XXIV, 440. — *de la peau* (Moyens de prévenir et de faire disparaître la) causée par l'administration du nitrate d'argent à l'intérieur, XXIV, 391. — *des poisons.* Un mot sur la nécessité de colorer les poisons, XXI, 264.

COMBUSTION spontanée (Sur un cas de), XVII, 389. — (Note relative à plusieurs cas de), XX, 325.

COMMOTION cérébrale (Observation de) fort grave suivie de guérison, XXI, 380. — (Nature des lésions anatomiques de la), XXIII, 67. —

(Emploi du vésicatoire sur la tête dans les cas de fortes) avec stupeur, XIII, 161-289.

COMPRESSION (Emploi de la) dans quelques cas de gangrène spontanée, XIII, 50. — (De la) dans les cas d'hydrocéphale chronique, XXIV, 308. — (Emploi de la) dans le traitement de la phlébite, XII, 323. — *abdominale* (De la) considérée comme traitement de quelques symptômes en apparence très-graves, XXIII, 68. — *de l'aorte* (Observations de) pour arrêter l'hémorrhagie utérine, XIX, 212. — *des carotides* (De la) dans quelques affections du cerveau, XIII, 329. — (Cessation de douleurs névralgiques par la), XXIII, 465. — *méthodique* (Mémoire sur la) en thérapeutique chirurgicale et sur les cas où elle convient, XVII, 349.

CONCOMBRE (Pommade de) (Note sur l'emploi de la) dans le traitement des érysipèles, XVIII, 191.

CONCOURS pour l'agrégation, XIV, 259. — Pour la chaire de pathologie interne à la Faculté de médecine, XVII, 263, 328. — (Juges de l'Académie pour les) de la Faculté, XVII, 263. — à la Faculté, au bureau central, XIX, 68. — Réflexions sur les concours actuels, XIX, 257. — de médecine légale. — Pour le prix de statistique des aliénés, XIX, 106. — Pour la chaire de pathologie chirurgicale, — du bureau central des hôpitaux, XIX, 324. — Noms des juges et des compétiteurs pour la chaire de clinique chirurgicale, XXII, 200. — du *Bulletin de thérapeutique*, prix fondés, XV, 73, XVI, 383; XVII, 9, 72, 201, 265; XX, 72, 380; XXI, 69, 259; XXII, 5, 72. — *pour l'Internat*, XVII, 263. — *et examens* (Modifications aux), XXIII, 240. — à Montpellier, pour la chaire de pathologie chirurgicale, XVII, 391. — Réflexions sur les concours transportés à Paris pour les chaires des Facultés de Strasbourg et Montpellier, XX, 326.

CONCRÉTIONS de phosphate de chaux, développées dans les ganglions mésentériques et expulsées au dehors, XV, 123.

CONDUIT parotidien (Nouveau procédé opératoire pour la guérison des fistules du), XXIV, 354.

CONDYLES (Résection des deux tiers de l'os maxillaire inférieur et des articulations de l'un des), XVII, 125.

CONFISEURS (Note sur le vernis employé par les), XIX, 181.

CONGRÈS scientifique. Pour le prochain congrès scientifique qui doit avoir lieu à Strasbourg, XXII, 323; XXIII, 399.

CONJONCTIVE (Exemple d'un cysticerque cellulaire dans la), XXIII, 68. — *oculaire* (De la cantharoplastie ou de la transplantation de la) sous les paupières, XXIV, 142. — *palpébrale* (Considérations sur les granulations de la) et sur leur traitement, XIV, 151.

CONJONCTIVITE (De la) rapportée à l'action pathogénique de l'iodure de potassium, XXIV, 468.

CONSEIL général des hôpitaux (Suspension par le préfet de l'arrêté du), XXII, 68.

CONSERVATION des cantharides (Note sur la) et leurs propriétés vésicantes, XVI, 44. — *des eaux distillées* (Observations pharmacologiques sur la), XV, 110.

CONSERVES pulvérisantes (Quelques considérations générales sur la thérapeutique et sur de nouvelles préparations pharmaceutiques appelées), XV, 48.

CONSOLIDATION des fractures (Nouveau signe de la), XXIII, 470.

CONSTIPATION (Emploi des mèches dans le traitement de la), XIV, 293.

CONSTITUTION médicale (Coup d'œil sur la) actuelle, XVIII, 201.

CONTRACTIONS de l'utérus (De l'influence de la digitale sur les), XVIII, 32.

CONTRACTURES musculaires. De l'extension, du massage, et de la percussion cadencée, XIV, 79.

CONTRE-INDICATIONS (Notes sur les) à la lithotritie, XXIII, 474.

CONVULSIONS chez les enfants (Pression de la tête dans le traitement de quelques), XIII, 236. — *épileptiques* (De l'influence morale contraires), communiquées par l'exemple, XV, 319. — *puérpérales* (Sur un cas grave de), XXI, 378. — (Cas remarquable de) épileptiformes survenues au sixième mois de la grossesse et guéries par l'ouverture d'une ancienne cicatrice frontale, XIX, 383.

COPAHU (Note sur un nouveau moyen d'administrer le), XIII, 89.

COQUE fibreuse de l'œil (De l'induration du corps caverneux et d'une induration semblable de la) et du traitement de ces diverses affections, XIX, 218.

COQUELICOT (Recherches sur la valeur thérapeutique de l'extrait de capsules de pavot), XIII, 299. — (Les capsules du) ne contiennent qu'infinitement peu de morphine, XXIV, 64.

COQUELUCHE (Un mot sur la) et sur son traitement, XX, 85. — (Lettre à M. Bretonneau sur la), XXIV, 65. — (Emploi de l'assa-fœtida dans la), XXIII, 143. — (Emploi du sous-carbonate de fer dans le traitement de la), XIV, 148. — (Note sur la nicotiane et sur son action dans la), l'ischurie et les paralysies, XVIII, 85.

CORDON ombilical (Accouchement manuel, maigre la présentation du bras droit et la sortie prématurée du), XXIV, 61. — (Réflexions et observations sur l'entortillement du) autour du cou du fœtus, XX, 117. — (Sur les nœuds du), leur influence, leur manière de se former, et sur la vie de l'enfant, XXIII, 383.

CORNÉE (De la ponction de la) dans les cas d'onyx et d'hypopyon, XVI, 373. — (Note sur la ponction de la) dans les cas d'onyx et d'hypopyon, XV, 172. — (Mémoire sur le staphylôme pellucide de la) (*Contéité de la cornée*), et particulièrement sur sa pathogénie et son traitement, avec quelques remarques sur les staphylômes en général, XXIII, 181, 269, 354. — (Deux observations du staphylôme pellucide de la), XXIII, 367. — (Cas de staphylôme de la) simulait un fungus oculaire, guéri sans opération, XVIII, 67. — (Emploi du coton cardé, pour protéger la) contre les caustiques portés sur les paupières, XXIII, 68.

CORNICIONS (Procédé simple et facile pour reconnaître si les) contiennent du cuivre, XIV, 51.

CORPS caverneux (De l'induration du) et d'une induration semblable de la coque fibreuse de l'œil et du traitement de ces diverses affections, XIX, 218. — *fibreuse* (Exemple d'un) du rectum traité et guéri par l'excision, XXIV, 434. — *étranger* (Extraction d'un) développé dans l'articulation du genou, XVII, 63. — (Exemple d'un), dans l'intestin mettant obstacle au cours des matières après le débridement d'une hernie étranglée, XXIII, 231. — Sur le traitement chirurgical d'une plaie grave de l'orbite par un) et sur l'amputation de la mâchoire inférieure avec réparation de la face, XVI, 39. — (Exemple d'un) volumineux arrêté fort avant dans l'œsophage, et expulsé par des vomissements sollicités par l'injection d'une substance vomitive dans les veines, XXI, 193. — Exemple d'un corps étranger volumineux qui a séjourné pendant trois ans dans l'intérieur de l'œil, XXIII, 392. — Note sur deux cas d'extraction de) introduits dans les voies digestives, XVII, 174. — dans les voies aériennes, XVIII, 322. — *articulaires* (De l'extraction par des incisions sous-cutanées des), XXI, 134.

CORPS MARINS (Moyens de reconnaître immédiatement l'iodé et le bromé dans les) qui les contiennent, XXIV, 149.

COSSÉINE (Un mot sur la), ou kwoséine et sur sa préparation, XXIV, 285.

COSMÉTIQUES (formules de différents), XIV, 363. — (Note sur l'influence des) sur la santé, XIV, 193.

COTES (Des variétés et du traitement des fractures des), XVI, 150. — (Modifications de l'appareil pour les fractures des), XVI, 150.

COTON CARDÉ (Bons effets de l'association du liniment oléo-calcareux au) dans le traitement des brûlures de la jeune enfance, XXIII, 381, 452. — (Emploi du) pour protéger la cornée contre les caustiques portés sur les paupières, XXIII, 68.

COU (Introduction de l'air dans les veines pendant l'extirpation d'un tumeur du), XXIII, 474.

COUDE (Description d'un nouveau mode de réduction pour la luxation du) en arrière, XXIII, 388.

COUPURES (Moyen de prévenir les mauvais effets des) faites en dissequant, XIII, 356.

CRACHATS tuberculeux (Etudes microscopiques sur les), XXIII, 307.

CRANE (De la ponction du) dans l'hydrocéphale chronique, XIX, 226. — (Traitement du) l'hydrocéphale chronique par la ponction du), XXIII, 190.

CRAPAUDS (Suspension de la vie chez les) par l'effet du froid, XIX, 195.

CRÈME DE TARTRE (Note sur la purification de la), XXII, 48. — *soluble* (Note sur la préparation de la), XX, 367.

CRÉOSOTE (Nouveau procédé pour obtenir la), XIV, 48. — (Emploi de la) dans le traitement de la surdité, XVI, 253.

CRÉTINISME (Recherches sur les causes du), XXIII, 463.

CROTON TIGLIUM (Note sur l'emplâtre d'huile de), réflexions sur l'emploi de cette huile, XXII, 171. — (Quelques réflexions à propos d'une note de M. Bouchardat sur l'em-

ploi de), XXII, 237. — (Sur l'emploi de l'huile de) dans l'entéragie saturnine, XVI, 331.

CROUP (Quelques mois sur la thérapeutique du), XIX, 144. — (Cas de) observé chez un adulte, XXII, 323. — (De la cautérisation du pharynx, comme moyen curatif du), XIII, 261. — Mémoire sur les résultats des opérations de laryngo-trachéotomie faites dans un certain nombre de cas de croup, à l'hôpital des Enfants, et sur les accidents qui peuvent suivre cette opération, XXII, 18. — (Fomentations froides dans le), XXII, 193. — (Des indications thérapeutiques de la trachéotomie dans le traitement de l'angine couenneuse et le), XVII, 223. — (De la trachéotomie considérée d'une manière générale dans le cas de), XXII, 79. — (Trachéotomie suivie de guérison chez deux enfants atteints du), XXIII, 307. — (De l'emploi répété du vomissement dans le traitement du) confirmé, XXII, 150.

CUISSES (Cas d'amputation des deux), XVIII, 66.

CUIVRE (Le) et le plomb font partie constitutive de nos organes. Modifications du procédé analytique propre à constater les empoisonnements par ces métaux, XV, 259. — (Procédé simple et facile pour reconnaître si les corallons contiennent du), XIV, 51. — (Nouveau procédé pour reconnaître la

présence du) dans un liquide, XXI, 136. — (Nouveau procédé pour reconnaître le), dans les cas d'analyses chimico-légales, XXII, 370. — (Emploi du carbonate de soude comme antidote des sels de), XXI, 191. — (Sulfate de) (Un mol sur une nouvelle pâte caustique avec le) et sur son emploi dans quelques affections chirurgicales, XXIII, 434. — (Moyen très-simple de reconnaître la présence du sulfate de) dans le pain, XX, 67.

CUTANÉS (*emprunts*) (Considérations sur la réparation des pertes de substance au moyen des emprunts), XX, 354.

CYANOGENÈ (Recherches cliniques sur l'action de l'acide hydrocyanique et des préparations de) dans diverses maladies, XVII, 137, 219.

CYANURES alcalins. (De l'action de l'acide cyanhydrique et des protocels de mercure en général, et sur le protochlorure de mercure en particulier, XXIV, 116. — d'or (Nouveau procédé pour obtenir le), XIV, 111.

CYSTICERQUE celluleux (Exemple de) dans la conjonctive, XXIII, 68.

CYSTINE (Mémoire sur les calculs de), par le docteur Clivale (compte-rendu), XIX, 50.

CYSTOCÈLE vaginale (Nouveau procédé pour le traitement de la), XVIII, 133.

D

DANSE de Saint-Guy (Observations sur les effets d'un liniment spiritueux dans le traitement de la chorée ou), XXI, 88.

DARTRES (Un mot sur la transmission des) de l'animal à l'homme, XXIII, 211. — (Note sur l'emploi de la suie dans le traitement des) et de la teigne, XVI, 14. — (Sur l'emploi de la suie dans le traitement des) et de la teigne, XVI, 213. — (Note sur le traitement des) et de la teigne par la suie de bois, XVII, 342. — (Un mot sur le traitement de la teigne et de) par les préparations de suie, XIX, 367. — *rebelles*. Emploi de la liqueur arsenicale dans le traitement de quelques dartres rebelles, XIV, 281.

DATURA stramonium (Bons effets de la fumée de) dans l'asthme, XIII, 157. — (De l'emploi de l'extrait de) dans les hallucinations, XXIII, 386. — (Nuls effets du) dans le traitement de quelques hallucinations de l'ouïe, XXIII, 471. — (De l'emploi de l'extrait de) contre les névralgies faciales, XIV, 51.

DÉBRIDEMENT multiple. Note sur un cas d'utéroscie congénitale incomplète du vagin, et sur son traitement par le débridement multiple, XIV, 255.

DÉCÈS (Note sur les médecins vérificateurs des) à Bruxelles, XXI, 327.

DÉCOCTION de Zittmann (Nouvelles expériences constatant que la) forte contient du mercure en dissolution, XVII, 247.

DÉCOLORATION de l'acide tartrique, XVI, 127.

DÉCURTUS (De l'influence de la chaleur du lit et du) sur la digestion, XVI, 304. — *prolongé* (Bons effets du tannate de plomb dans les plaies et eschares du sacrum, par suite du), XIII, 202.

DÉFORMATIONS du bassin (Un mot sur les) qui s'opposent à la terminaison naturelle des accouchements; céphalotripsie pratiquée deux fois avec succès chez la même femme, XXIV, 111.

DÉLIRE (Cas de) suspendu par l'effet de l'opium, XXII, 311. — *essentiel* (De l'emploi des affusions d'eau froide dans les cas de), XXI, 210. — *nerveux* (Considérations thérapeutiques sur le) et sur son traitement par les opiacés, XVIII, 346.

DELIRIUM tremens (Du) et de son traitement par les vomitifs et par l'opium, XV, 82. — Guéri par l'opium, XXIII, 309. — (De l'emploi de l'opium à haute dose dans le traitement du), XVI, 176. — (Cas de) traité et guéri par les émissions sanguines à doses élevées, XXIV, 469.

DÉMANGEAISONS (Emploi d'une solution de deutro-chlorure de mercure dans les), XVII, 387.

DENTISTE. Nouveau traité théorique et pratique du l'art du dentiste, par J. Lefoulon, etc. (Compte-rendu), XXI, 368.

DENTITION (Accidents sympathiques qui accompagnent la première). Utilité de l'application locale des sangues au voisinage des gencives pour les faire disparaître, XXIV, 184. — (Considérations sur l'époque du sevrage dans ses rapports avec la), XXIV, 144. — (Exemple très-curieux d'une triosisme), XXIII, 309. — (Observation curieuse d'une sixième), XIII, 190.

DENTS (Considérations sur la dépendance des lésions de la face d'une altération des) et sur leur traitement par l'évulsion de celles-ci, XIII, 247. — Carie de l'os de la pommette, de l'os unguis, du sphénoïde, du maxillaire

- droit et des dents de ce côté, par suite d'un polype de la fosse nasale droite, XXII, 373. — (Extraction d'une), ayant occasionné une hémorrhagie mortelle, XXII, 135. — (De l'influence toute particulière que peuvent exercer les sels de fer solubles, sur la coloration des), par M. Em. Huard. Ph. M. P. à Argenteuil (Seine-et-Oise), XXVI, 446. — *carriées* (Emploi d'un nouveau mastic pour les), XIII, 67.
- DEPLACEMENT** (De l'application de la méthode de), à la préparation des huiles médicinales et des pommades, XVII, 358. — *du cœur* (Exemple de) par suite d'un choc violent, XV, 383.
- DÉSARTICULATION** (Résection des deux tiers de l'os maxillaire inférieur et) de l'un des condyles, XVII, 125.
- DESSICCATION des plantes** (Nouveau mode de) destinées à l'analyse, XIII, 124.
- DÉVIATIONS de la colonne vertébrale** (Des indications principales à remplir dans le traitement des); de la méthode de traitement par la ceinture à inclinaison, XIX, 289, 340. — *de la menstruation* (Hémorrhagies supplémentaires, suites de la), XIV, 59.
- DEXTRINE** (Note sur l'emploi de la) pour la confection d'un nouvel appareil inamovible, XIV, 100. — (De l'appareil inamovible avec la), XVI, 82. — (Falsification du miel avec le sirop de), XVI, 305.
- DIARRHÉES** (Note sur le), XVIII, 67. — (Cas de guérison de), XXIII, 250. — (Emploi de l'acide hydrochlorique dans le traitement du), XXIII, 456. — (Emploi de l'iode de fer dans le), XXIII, 377, 456. — (De l'emploi comparatif de l'iode de fer, du sel marin et de l'acide hydrochlorique dans le traitement du), XXIII, 456. — (Sur un nouveau traitement du) et sur l'emploi du pain de gluten dans cette maladie, XXI, 341.
- DIAGNOSTIC** (Sur la difficulté du) chirurgical de certains tumeurs, XXII, 259. — *chirurgical* (Sur quelques faits du) et de thérapeutique chirurgicale, XIX, 28. — (Des erreurs en chirurgie et des difficultés du), XXIII, 464.
- DIAPASON** (Emploi du) dans le diagnostic des maladies de poitrine, XXIV, 383.
- DIAPHORÉTIQUE** (*Antimoine*). Considérations sur la préparation de l'antimoine, XVI, 172.
- DIARRHÉE** (Emploi de l'extrait d'airelle myrtille dans la), XXIV, 304.
- DIATHÈSE hémorrhagique** (Note sur la). Cas de transfusion faite avec succès, XX, 65.
- DICTIONNAIRE de médecine**. Dictionnaire des dictionnaires de médecine français et étrangers, par une société de médecins, sous la direction du docteur Fabre, etc. (compte-rendu), XVIII, 118; XIX, 373; XXII, 314. — *historique de la médecine*. Lettres sur l'histoire de la médecine et sur la nécessité de l'enseignement de cette science, par M. Dezelmeris (compte-rendu), XX, 192.
- DIÈTE excessive** (Des dangers d'une) dans les maladies, notamment chez les enfants, XVIII, 383.
- DIFFORMITÉS** (Création de services dans les hôpitaux pour le traitement des), XVII, 135. — *de la face*. Traité sur l'art de restaurer les difformités de la face, selon la méthode par déplacement, etc., par M. Serro (compte-rendu), XXII, 129.
- DIGESTION** (De l'influence de la chaleur du lit et du décubitus sur la), XVI, 304.
- DIGITALE** (De l'influence de la) sur les contractions de l'utérus, XVIII, 32. — (De l'emploi de la teinture de) à haute dose, associée au nitrate de potasse dans les affections organiques du cœur, XXIII, 412. — (Un mot sur les graines de l'if, comme succédanées de la), XXIII, 444.
- DIGNITÉ médicale** (Rapport à la), XX, 197.
- DILATATION du canal de l'urètre**. — (Note sur les modifications heureuses qu'a subies, dans ces derniers temps, la), XVI, 288. — *de l'œsophage* (Cas extraordinaire de) XXIV, 231.
- DIPHTÉRIE** (Emploi des vomitifs, coup sur coup, dans la), XXIV, 228.
- DISPENSARE ophthalmique** (Création d'un) à Bruxelles, XIX, 68.
- DISPENSARE pour les maladies vénériennes** (Établissement d'un) à Lyon, XXIV, 470.
- DISSÉCTIONS** (Moyens de prévenir les mauvais effets des coupures faites pendant les), XIII, 356.
- DISTOME hépatique** (Présence de la douve du foie, ou) dans la veine-porte chez l'homme, XXIII, 465.
- DIURÈSE** (De la) considérée comme action révulsive dans quelques maladies de l'œuf, XVI, 257.
- DIURÉTIQUE** (Emploi du café comme), XVI, 144.
- DIVISIONS congénitales de l'urètre** (Nouveau procédé opératoire pour la guérison des) chez l'homme, XII, 86.
- DOSES extraordinaires de remèdes actifs**. Nouvelles observations sur quelques remèdes actifs administrés à doses extraordinaires, XVI, 70.
- DOUBLE (M.)** (Mort de M.), XXII, 390.
- DOUCHE ascendante** (de la), et de son application thérapeutique, XIX, 149. — *Douches de vapeur* (Note sur l'emploi des) comme propres à résoudre certains engorgements, XVII, 281. — *et bains de vapeur* (Observations pratiques sur l'emploi des bains et douches de vapeur dans plusieurs maladies, XVI, 129. — (Sur l'emploi des) dans les maladies des articulations et dans certaines paralysies, XVI, 204.
- DOUCHES d'air médicamenteux** (De l'emploi des) dans le traitement du catarrhe de l'oreille, XXIV, 407.
- DOULEURS** (Calorique en émission, appliqué au traitement des), XXIII, 68. — (Cas remarquable de) très-vives, très-anciennes et très-rebelles, dans le moignon d'une jambe et dans le pied enlevé depuis plusieurs années par l'amputation, guéries par un moyen empirique, XX, 249. — *nervineuses* (Feuilles de boldone en cataplasmes dans les), XXIII, 310. — *neuralgiques* (Cessation des) par la compression de la carotide, XXIII, 403.
- DOUVE du foie** (Présence de la), ou distome hépatique dans la veine-porte chez l'homme, XXIII, 465.

DRASTIQUES (De l'indication et de l'influence des) dans un certain nombre de maladies, XXII, 10.

DROGUISTES (Fraudes des), XXIII, 210.

DROIT ANTÉRIEUR de la cuisse (Muscle). Cas de rupture des tendons des muscles triceps et droit antérieur de la cuisse, XVIII, 326.

DUPUYTREN. Formule de sa pommade contre la calvitie, XVI, 127.

DYSMÉNORRÉE (De l'application répétée d'une ou deux sangsues au genou dans la), XX, 131.

DYSPEPSIE (De quelques phénomènes cé-

rébraux graves qui paraissent liés à certaines variétés de), et que les émétiques seuls combattent efficacement, XX, 329. — (De la mastication et du choix des aliments dans les), XXIII, 70.

DYSYPHAGIE. Cas de dysphagie opiniâtre guérie par le massage, XXII, 312.

DYS-ENTERIES (Coup d'œil sur les) régnant, XV, 201. — (Emploi de l'albumine dans la), XVII, 382. — *agré ou chronique* (du lièchen d'Islande et du gland de chêne surtout employés dans la), XXIV, 308. — *épidémique* (Note sur le traitement d'une), XXIII, 69.

DYSTOCIE (Hydatides du rein chez le fœtus comme cause de), XXIII, 471.

E

EAU (Analyse de l') du puits artésien de Grenoble, XX, 370.

EAU froide (Un mot sur les bons effets des arrosions continues d') dans les cas chirurgicaux, XIII, 149. — (Traitement de l'entorse par l'), XXIII, 383. — (Bons effets de l') dans une plaie grave de la main, et des onctions mercurielles dans une phlébite qui en a été la suite, XIV, 119. — (Plaie grave guérie par les irrigations continues d'), XX, 59.

EAU gazeuse iodurée (Formule d'une) pouvant servir à l'administration de l'iode de potassium, XXIV, 150.

EAU hémostatique (Formule d'une), XXI, 391.

EAU de laurier-cerise (Une observation sur l'), XXIII, 306.

EAU mercurielle (Un mot sur l') simple ou vernutige, XIII, 347.

EAU minérale d'Englien (Nature et propriétés physiques de l'), XIII, 216. — Une saison aux eaux minérales d'Englien. — Considérations hygiéniques et médicales sur cet établissement, par J.-H. Revellé-Parise (compte-rendu), XXIII, 54.

EAU de Monterossi (Note sur les propriétés hémostatiques du seigle ergoté et de l'), XXIII, 283.

EAU salée (Cas de guérison d'un empoisonnement par le nitrate d'argent avec l'), XVII, 195.

EAUX distillées (Observations pharmacologiques sur la conservation des), XV, 110. — (Emploi d'un nouveau médicament à la place des) de laurier-cerise ou d'amaudes amères, XIII, 153.

EAUX minérales (Note sur l'appareil à) et sur les fontaines siphonnées de M. Savarèse, XX, 307. — (Observation d'otite chronique interne avec accidents cérébraux, guérie par des injections d') dans la trompe d'Eustache, XXIV, 210. — *naturelles* (Manuel des), par J.M. Pattissier et Boutron-Charlard (compte-rendu), XVI, 188.

ÉCLAMPSIE (Une attaque d'épilepsie qui survient au moment de l'accouchement peut-elle être prise pour l')? XXIV, 136. — (Cas d') très-grave, guérie par de nombreuses saignées, XXIV, 377.

ÉCOLES de médecine et de pharmacie. — Ecoles préparatoires de médecine et de pharma-

cie, XIX, 322, 354. — *de Médecine de Bordeaux*, XVII, 392. — *de Londres* (Un mot sur les), XVII, 388. — *de Paris.* L'École de médecine de Paris devient hippocratique, XVIII, 71. — *de pharmacie* (Réorganisation de l'), XIV, 388. — *de Montpellier* (Chaire de physique vacante à l'), XXIII, 180. — *Écoles secondaires* (Mouvement comparatif des élèves en médecine dans les facultés et dans les), XVII, 326. — (De la nouvelle organisation des), XXI, 307. — (Un mot de réponse à M. Basset au sujet de son article sur les officiers de santé et les), XXI, 377. — *de Lyon* — *de Nancy*, XXIII, 479. — *de Nancy* (Un mot sur l'), XXI, 261.

ÉCONOMIE animale (Quelques réflexions sur l'action du sulfate de quinine sur l'), XXIII, 441.

ÉCORCE de racine de grenadier (Administration de l'), XVI, 74.

ÉCORCE de marronnier d'Inde (Emploi de la teinture de l') dans quelques névroses gastriques, XXII, 384. — *de l'indigée* (Génère sur l'analyse chimique de l'), XIX, 213.

ÉCOULEMENTS uréthro-prostatiques (Considérations pratiques sur les) et sur leur traitement, XX, 89.

ECTHYMA (Avantages de la pommade d'oxyde de zinc et d'axonge dans le traitement de l'), de l'impétigo et de l'eczéma, XXI, 276. — *apophyllique* (de l') et de son traitement, XIV, 185.

ECTROPION (Note sur divers procédés opératoires pour le traitement de l'), du trichiasis, de l'entropion et des adhérences oculopalpebrales, XXII, 35. — (Nouveau procédé pour la guérison de l'), XVI, 99. — (Nouveau procédé pour guérir l'), XXIV, 86. — guéri par la méthode sous-cutanée, XXIII, 310.

ECZÉMA (Considérations pratiques sur l') et son traitement, XXIII, 92. — (Avantages de la pommade d'oxyde de zinc et d'axonge dans le traitement de l'), de l'impétigo et de l'ecthyina, XXI, 276.

EFFORT musculaire (Rupture de la rotule par), XII, 194.

ÉLECTRO-PUNCTURE (De l'emploi de l') dans le traitement des surdités tenant à la paralysie du nerf acoustique, XXIII, 103. — (De l') comme moyen d'activer la résorption des épanchements, XXIV, 308. — (Réflexions sur le traitement de l'hydrocèle par l'), XXIV, 387.

ÉLÈVES en médecine (Mouvement comparatif des) dans les facultés et les écoles secondaires, XVII, 326.

EMBARRAS gastrique (Emploi des vomitifs dans le traitement de l') et de l'angine tonsillaire, XIV, 330.

ÉMÉTIQUES (De quelques phénomènes cérébraux graves qui paraissent liés à certaines variétés de dyspepsies et que les) seuls combattent efficacement, XX, 329. — (Emploi de l') à hautes doses dans le traitement de la pleuropneumonie, XIV, 371; XVII, 80. — (Un mot sur la préparation de l'), XXIV, 284.

ÉMÉTO-CATHARTIQUES (Des avantages qu'on présente les) et les purgatifs dans le traitement des érysipèles bilieux qui ont régné en 1842, XXII, 251.

ÉMISSIONS sanguines. — Considérations thérapeutiques sur l'emploi des émissions sanguines générales et locales, principalement dans les cas chirurgicaux, XIV, 219. — (Cas récent de choléra-morbus asiatique, traité par les), suivi de guérison, XXI, 314. — (Cas d'épilepsie, guéri par les) et les préparations d'indigo, XXI, 375. — (Considérations pratiques sur les phlegmasies du larynx avec ou sans angine plastique, et sur leur traitement avec les) locales, XXII, 252. — (Delirium tremens traité et guéri par les) à doses élevées, XXIV, 469.

ÉMOTIONS MORALES (Influence des) de la mère sur le fœtus, XXII, 459.

EMPHYSÈME pulmonaire (De l') comme cause de la mort, XXIV, 228. — (Cas de mort subite causée par un), XXIV, 363. — (Traumatiques) (Du traitement des grands), XXII, 352.

EMPIRISME. Note sur un cas remarquable de douleurs très-vives et très-anciennes dans le moignon d'une jambe et dans le pied eulevé depuis plusieurs années par l'amputation, guéries par un moyen empirique, XX, 249.

EMPLÂTRE de eigne (Note sur la préparation de l'), XXI, 239. — (Note sur une nouvelle préparation de l'), XXII, 48. — d'*huile de croton tiglium* (Note sur l'). — Réflexions sur l'emploi de cette huile, XX I, 171. — *simple* (Note sur l'), XIII, 60. — *vésicatoire* (Note sur la préparation de l'emplâtre de), XXII, 49. — *de Vigo* (De l'emploi de) dans les affections syphilitiques de la peau, XXIII, 299. — (Emploi de l') contre les cicatrices de la petite vérole, XIII, 132. — (Bons effets de l') *cum mercurio* appliqué sur la peau de la face pendant la variole, XIII, 362. — (Note sur l'emploi de l') *cum mercurio* dans le traitement de la variole, XVII, 91. — (Action de l') chez les enfants pour prévenir les cicatrices de la petite vérole, XV, 143. — (Emploi de l') contre les cicatrices de la variole, XIX, 129.

EMPOISONNEMENTS en général (lie la thérapeutique des), XXII, 73. — (De la présence de l'étain dans le proto-sulfate de fer et de ses inconvénients pour la recherche de l'arsenic dans les) traités par le trioxys de fer hydraté, XIV, 113, 362. — (Modifications du procédé analytique propre à constater les) par le cuivre et le plomb, partie constituant de nos organes, XV, 259. — (Nouveau moyen de colorer l'arsenic pour empêcher les) par cette substance, XVII, 281. — (Moyen de distinguer l'arsenic de l'anilinoïne dans les cas d'), XVIII,

365. — (Plusieurs observations relatives à l'emploi du peroxyde de fer hydraté dans sept) par l'arsenic, XVIII, 256. — Expériences concernant l'action du peroxyde de fer hydraté sur l'acide arsénieux, XXI, 361. — (Emploi du trioxys de fer hydraté dans un cas d') par l'acide arsénieux, XV, 316. — (Observation d') par le créal fait avec des bougies de nouvelle fabrication, dans la composition desquelles entre de l'acide arsénieux, XXIII, 465. — (Guérison d'un) par le nitrate d'argent, avec l'eau salée, XVII, 195. — (Cas d') par l'opium, guéri par la respiration artificielle, XIV, 383. — (Cas de guérison d'un) par l'acido-arsénieux au moyen du peroxyde de fer hydraté, XVIII, 387. — par une erreur de do-o dans l'administration de la strychnine, XVIII, 391. — par l'arsenic (Règlement de police médicale publié en Prusse, concernant l'emploi du trioxys de fer hydraté, dans les), XV, 371. — d'un *nouveau-né* par une goutte et demi de laudanum, XXII, 310. — en *Angleterre*. Relevé des empoisonnements qui ont eu lieu en Angleterre pendant les années 1838 et 1839, XVIII, 328.

EMPORTE-PIÈCE (Emploi d'un nouvel) pour la perforation du tympan, XIV, 107.

EMPRUNTS cutanés (Considérations thérapeutiques sur la réparation des pertes de substance, au moyen des), XX, 354.

EMPHYÈMES guéris par la paracanthèse, XIV, 62. — (Nouveau moyen d'empêcher l'introduction de l'air dans la poitrine, dans l'opération de l'), XX, 325.

ENCÉPHALE (Recherches sur l'), sa structure, ses fonctions, etc., par M. Parchappe (compte-rendu), XVI, 310.

EXCHIRIDION medicum, ou Manuel de Médecine pratique, par Hufeland, XV, 65.

ENFANCE (Note sur le traitement des brûlures dans la jeune), XXIII, 381. — (Bons effets de l'association du liniment oléo-calcaire au coton cardé, dans le traitement des brûlures de la première), XXIII, 452. — (De la diurèse considérée comme action révulsive dans quelques maladies de l'), XVI, 257.

ENFANTS (Accouchement triple d') d'un sexe différent, XVI, 305. — (Réflexions de thérapeutique obstétricale sur le choix de la main pour opérer la version de l'), XIII, 368. — (Influence de l'allaitement au biberon sur la mortalité des), XV, 263. — (Exemple de cécité congénitale chez neuf), XVI, 380. — (Des dangers d'une diète excessive dans les maladies, notamment chez les), XVIII, 338. — (Mémoire sur le gonflement chronique des amygdales chez les), XXIV, 343. XXV, 27. — (Emploi du sulfate de quinine en friction sous les aisselles dans les fièvres intermittentes des), XVI, 273. — (Note sur le traitement de la fièvre typhoïde des) par le sulfate de quinine, XXI, 26. — Fréquence du pouls chez les) et les vieillards, XIV, 132. — (Un mot sur le traitement de la gourme chez les), XXIII, 146. — Note sur l'hématurie; cas curieux de cette affection chez un), XXIV, 103. — (Du traitement de la hernie ombilicale chez les) par la ligature, XXII, 221. — (Un mot sur la méningite des) et sur son traitement au moyen d'un cautère placé au sommet de la tête, XV, 181. — (Note sur l'ophtalmie purulente des) et sur son traitement, XVII, 153. — (Pression de la tête

dans le traitement de quelques convulsions chez les), XII, 236. — (De l'utilité des vomitifs dans quelques maladies des), XV, 336. — (Utilité des vomitifs dans le tétanos aigu des), XXIV, 288. — (Note sur l'affection catarrhale des voies aériennes chez les), XXIV, 461. — *abandonnés* (Le nombre des) n'augmente pas, XV, 262. — *trouvés* (Note sur la mortalité des), XVI, 128. — (Statistique des), XIV, 130. — (Maladies des). *Traité clinique et pratique des maladies des enfants*, par MM. Billiet et Barthez (compte-rendu), XXIV, 368.

ENGELURES (Note sur un nouveau topique pour combattre les), XVI, 56. — (Baume contre les), XXIV, 144.

ENGHIEN (Eau minérale d') (Nature et propriétés physiques de l'eau), XII, 216.

ENGORGEMENTS (Note sur l'emploi des douches de vapeur comme propres à résoudre certains), XVII, 281. — *de la rote* (De l'influence curative de la grosseur sur les) que laissent après elles un certain nombre de fièvres intermittentes, XXII, 329. — (Emploi du sulfate de quinine dans les), XIII, 290.

ENQUÊTE clinique (Proposition d'une) pour établir le meilleur traitement à appliquer à la fièvre typhoïde, XXIII, 81.

ENSEIGNEMENT (Projet de loi sur l') et l'exercice de la médecine et de la pharmacie, XV, 320.

ENTE animale pour empêcher la reproduction des cancers, XV, 194.

ENTÉRALGIES (Considérations sur les gastro-) et sur leur traitement, XIV, 205. — Considérations thérapeutiques sur les gastro-entéralgies et sur leur traitement, XX, 235. — *saturnine* (Sur l'emploi de l'huile de croton-tiglium dans l'), XVI, 331.

ENTÉRITE chronique (Cas d') guérie par le nitrate d'argent cristallisé en pilules et en lavements, XXI, 242. — *folliculeuse*. *Traité de l'entérite folliculeuse* (fièvre typhoïde), par C. P. Forget, etc., (compte-rendu), XX, 316.

ENTORSE (Traitement de l') par l'eau froide, XXIII, 383.

ENTROPION (Note sur divers procédés opératoires pour le traitement de l') de l'ectropion, du trichiasis et des adhérences oculopalpebrales, XXII, 35.

ÉPAISSISSEMENT de la muqueuse oculaire (Quelques mots sur l') et balanique et sur son traitement, XIV, 159.

ÉPANCHEMENT (Sur l') d'un peu de vin dans le tissu cellulaire des bourses pendant l'injection dans l'opération de l'hydrocèle, XXI, 385. — (De l'électro-puncture comme moyen d'activer la résorption des), XXIV, 306. — *synoviaux* (Un mot sur l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement des) articulaires, suite d'inflammation, XIV, 142.

ÉPAULES (Restauration de laèvre inférieure, du bas des joues, du menton, du col, au moyen de la peau des), XXI, 258.

ÉPIDÉMIE de bronchite capillaire observée à l'Hôtel-Dieu de Nantes en 1840-1841, XXIII, 461. — *d'érysipèles* et de phlébites, XVIII, 258. — *de Strasbourg et d'Avignon* (L') signalée comme méningite doit être considérée comme une fièvre nerveuse, XXIII, 71. — *de*

sucette milioire (Un mot sur une) en 1842, dans la commune de Salut-Ciers-Champagne, XXIII, 291.

ÉPIDIDYMITÉ blennorrhagique (De l') et de son traitement, XX, 161.

ÉPIGASTRE (Cuiller à café avalée, sortie par un abcès à l'), XV, 320.

ÉPILEPSIE. Une attaque d'épilepsie qui survient au moment de l'accouchement peut-elle être prise pour l'éclampsie? XXIV, 136. — (Des causes qui influent sur la fréquence des accès d'), XXIV, 229. — Note sur deux cas d') traités par la même méthode avec un succès différent, XXIV, 127. — (Guérison de l') par un antipériodique, valériane, poudre de Gutta et poudre de Carignan, XXIII, 466. — (De l'emploi de la belladone dans le traitement de l'), XXII, 272. — (Emploi du bleu du Prusse contre l'), XXIII, 70. — (Cas de guérison d'une) par les évacuations sanguines et les préparations d'indigo, XXI, 375. — (Emploi de l'indigo à forte dose dans l'), XIV, 23. — (Ligature des artères temporales et faciales, dans un cas d'), XX, 258. — (Sur un cas remarquable d') duré depuis cinq ans et guéri par l'expulsion de vers intestinaux, XXII, 375. — (Exemple d'une) occasionnée par une lésion traumatique de l'œil, XXIV, 66. — *saturnine* (Cas d'), XIII, 388. — (Cas de guérison d'), XVI, 372. — (Note sur l'), l'hypertrophie du cerveau, et sur une de ses complications, XVIII, 66.

ÉPINGLE (Traitement des varices et des varicelles par l'étranglement des veines au moyen des), XIII, 108, 145. — Hémorrhagie mortelle occasionnée par une épingle avalée, XXIV, 387. — Phlébite mortelle par suite de l'emploi des) dans le traitement des varices, XXIII, 378. — (Tumeur érectile traitée avec succès par l'emploi des), XXIV, 398.

ÉPIPOCÈLE (Inflammation du canal déférent et de ses épididymes simulante une), XXII, 132.

ÉPISTAXIS (Note sur la thérapeutique et la prophylaxie de certaines hémorrhagies passives et en particulier de l'), XVIII, 276. — (Emploi de l'éponge préparée contre l'), XXIV, 471.

ÉPONGE préparée (Emploi de l') contre l'épistaxis, XXIV, 471.

ERGOT de seigle (Nouvelles recherches sur la nature et la formation de l'), XXIII, 310. — (De l'emploi du l') dans la paralysie, XII, 267. — (Note sur un cas de rupture de l'utérus occasionnée par l'administration intempérative de l'), XXII, 323.

ERREURS en chirurgie (Des) et des difficultés du diagnostic chirurgical, XXIII, 464.

ÉRYSIPELE (Sur la nature et la thérapeutique de l') et sur l'emploi d'un topique spécial dans cette maladie, XXII, 164. — (Note sur l'emploi de la pomade de concombre dans le traitement des), XVIII, 191. — (Emploi de la pomade au nitrate d'argent dans l'), XXIII, 63. — *bilieux* (Ils ont des avantages qui ont présentés les éméto-cathartiques et les purgatifs dans le traitement des) qui ont régné en 1842, XXII, 251. — (Épidémie d') et de phlébites, XVIII, 258. — *épidémique* dans les hôpitaux (Cas d'), XXIII, 56. — *des poutières* (Quelques faits relatifs à la thérapeutique de l') et

de la face, de même qu'à la guérison des blennorrhées du sac lacrymal, XV, 364. — *phlegmoneux* (Des incisions multiples dans l'), XXI, 233. — *traumatique* (Heureux emploi de la solution de nitrate d'argent pour arrêter la marche d'un) grave, XXIII, 51.

ESCHAIRES *du sacrum* (Bons effets du tannate de plomb dans les plaies et) par suite de décuibitus prolongé, XII, 202.

ESCHAROTIQUES (Formules de poudres et pâtes), XIII, 379.

ESQUILLES rolandines (Conduite à tenir à l'égard des), XXIII, 221.

ESSENCE de térébenthine (Note sur la substance cristallisée de l'), XIX, 47. — (Moyen commode d'administrer l'), par M. Bouehardat, XXIV, 133.

ESTOMAC (Cancer de l') avec absence de symptômes, XXIII, 65. — (Exemples de perforations spontanées de l'), XXIII, 141. — Pièces de monnaie arrêtées dans l'œsophage ou ingérées dans l', XVIII, 254. — (Parti que l'on peut tirer de l'administration des élixirs nutritifs dans le traitement des affections de l'), XIX, 305. — (Affection de l') soupçonnée cancéreuse, guérie par l'usage interne de l'huile d'olives sucrée, XXIV, 145. — Examen d'un traitement empirique pour les affections XVI, 269.

ÉTAÏN (De la présence de l') dans le proto-sulfate de fer et de ses inconvénients pour la recherche de l'arsenic dans les empoisonnements traités par le tritoxyle de fer hydraté, XIV, 113.

ÉTAT fébrile (Influence heureuse d'un) sur la résorption, XVI, 382.

ÉTHÉR (Note sur la transformation de l') en aldehyd et sur l'emploi de sa vapeur en médecine, XXIV, 207. — (Réduction d'une hernie étranglée par l'arrosion d'), XXIII, 314.

ÉTOUPADE (De l') d'alun et de blanc d'œuf dans le traitement des fractures, XVII, 355.

ÉTRANGLEMENTS herniaires (Nouvelle doctrine des), XXII, 90. — *des veines* (Traitement des varices et du varicocèle par l') au moyen des épingles, XII, 108, 145.

ÉTUDIANTS en médecine (Nombre des), XV, 328.

ÉVACUATIONS sanguines (Cas de guérison d'une épilepsie par les) et les préparations d'indigo, XXI, 375. — *urinaires* (De la disparition des hydriopsies sous l'influence des) abondantes, XXIII, 10.

EXAMENS et concours (Modifications aux), XXII, 240.

EXANTHÈMES fébriles (Recherches cliniques sur le traitement des), XX, 14.

EXCISION d'un polype utérin, XIV, 121.

EXCORIATIONS du mamelon (Gerçures et), XX, 66.

EXEMPLE (Influence morale contre les convulsions épileptiques communiquées par l'), XV, 310.

EXERCICE de la médecine (Projet de loi sur l'enseignement et sur l') et de la pharmacie, XV, 320.

EXOSTOSE (Note sur le traitement de l'), XVI, 353. — (Bons effets d'un vésicatoire et de l'iode de potassium dans un cas d') très-douloureuse, réputée non syphilitique, XXIII, 303.

EXPECTATION (Des avantages de l') dans les fractures comminutives des membres et les plaies des grandes articulations, XVI, 276.

EXPÉRIMENTATION en thérapeutique (De l'), XX, 201.

EXTENSION (De l') du massage et de la percussion esdénerée dans le traitement des contractures musculaires, XIV, 73. — *lente* employée avec succès pour un cas d'ankylose du genou, XVIII, 196.

EXTIRPATION d'un polype implanté sur le col utérin, XVII, 68. — *des polypes de la matrice* (Nouveau procédé pour l'), XIV, 156.

EXTRACTION (Réflexions sur l'opération de la cataracte par), XIV, 35. — *d'une dent* ayant occasionné une hémorrhagie mortelle, XXIII, 135.

EXTRA-UTÉRINES (Grossesses) (Quelques remarques sur les) terminées par la rupture du kyste d'enveloppe, XXI, 335.

EXTRAITS et poudres (Quelques considérations pratiques sur l'usage et le mode d'administration des), XVI, 231.

EXTRAIT (Note sur un) obtenu du résidu de l'opium traité par l'eau, XXII, 368. — *de fenêlles d'uréliant* (Note sur les propriétés fébrifuges de l'), XVI, 205. — *de belladone* (Bons effets de l') pour la réduction du paraphimosis, XX, 255. — *de dattra stramonium* (De l'emploi de l') contre les névralgies faciales, XIV, 51. — *éthère* (Emploi de l') de racines de fougère mâle contre le ténia, XXIV, 397. — *de nicotiane* (Emploi de l') dans les hernies étranglées et dans la chute du rectum avec étranglement, XVII, 378. — *du parot coquehol* (Recherches sur la valeur thérapeutique de l'), XI I, 299. — *de ralanhia* (Guérison d'une fissure à l'anus par l'), XXII, 195.

F

FACE (Accouchement terminé naturellement par la présentation de la), XXIV, 378. — (Paralysie du mouvement d'un des côtés de la) promptement guérie par la galvanopuncture, XVI, 368. — (Bons effets de l'emplâtre de Vigo *cum mercurio* appliqué sur la peau de la) pendant la variole, XIII, 362. — (Quelques faits relatifs à la thérapeutique de l'érysipèle de la) et des paupières, de même qu'à la guérison des blennorrhées du sac lacrymal, XV,

364. — (Considérations sur la dépendance des fistules de la) d'une altération des dents et sur leur traitement par l'évulsion de celles-ci, XIII, 247. — (Nouvelles réflexions sur les fistules de la), XIII, 285. — (Sur le traitement chirurgical d'une pîsle grave de l'orbite par un corps étranger et sur l'ampulation de la mâchoire inférieure avec réparation de la), XVI, 39. — (Exemple de réunion d'une partie de la) entièrement séparée,

XXIII, 76. — (Cas d'ulcère cancéreux énorme de la), avec destruction profonde des parties, sans retentissement sur l'état général de l'économie, XIX, 361. — (Des ulcères de l'avant-bras et de la), XVII, 323.

FACULTÉS (Mouvement comparatif des élèves ou médecine dans les) et les écoles secondaires, XVII, 326. — (néflexions critiques sur le nouveau mode de thèses ordonné dans les) et sur la nécessité de revenir à l'ancien, XV, 56. — de Montpellier (Conflit élevé entre les agrégés de la) et le recteur de cette académie, XXIV, 320, XXIII, 480. — de médecine de Paris (Réflexions sur le concours transporté à Paris pour les chaires des Facultés de Strasbourg et de Montpellier, XX, 326. — (Réflexions sur la) et sur l'Académie, XIV, 66. Nominations et prix, 132, 269, 280, 261. — (Concours pour la chaire de thérapeutique et de matière médicale à la), XVI, 256, 318. — (Concours pour une chaire de pathologie interne à la), XVII, 328. — (Juges de l'Académie pour les concours de la), XVII, 263. — (Séance solennelle de la). Discours de M. Gerdy, XXI, 325. Prix décernés par cette Faculté, *ibid.*, 327. — (Séance d'ouverture de la), XXIII, 400.

FALSIFICATION de la cannelle (Un mot sur une) de la cannelle en poudre, XV, 55. — de la *aire* (Note sur la), XVIII, 239. — de la *codéine* (Iteification au sujet de la), XXIII, 296. — De la farine de grain de lin par la séure de gnyac, XV, 178. — des *farines* de grain de lin et de moutarde (Note sur la), XXIV, 145. — du miel avec le sirop de dextrose, XV, 306. — du safran (Note sur la) et sur les moyens de la reconnaître, XX, 368.

FARCIN chronique, communiqué à l'homme par un cheval morveux et suivi de guérison, XXIV, 67 ; communiqué du cheval à l'homme et terminé par la mort, *ibid.*, 68.

FARINE, Note sur une sophistication de la farine à Londres, XIV, 260. — (Moyen de reconnaître le choéolall allongé par de la) ou de la féculé, XV, 367. — de grains de lin (Falsification de la) par la séure de gnyac, XV, 178. — (Note sur la falsification de la) et de moutarde, XXIV, 145. — de moutarde (Observations sur les) du commerce, XIII, 376.

FÉBRIFUGE (L'extrait des feuilles d'artichaut a-t-il une propriété?) XIV, 215. — nouveau (Un mot sur un), le *extrarin*, extrait du lichen d'Islande, XII, 143. — (Recherches sur les propriétés) du cinéin, principe amer du chardun bémil, XXIII, 405.

FÉCULE (Moyen de reconnaître le choéolall allongé par de la) ou de la farine, XV, 367. — de pommes de terre (Emploi de la) pour les cataplasmes ; sa meilleure préparation, XXIII, 311.

FEMMES (*Maladies des*) (Traité des maladies des) et de l'hygiène spéciale de leur sexe, par M. Colombat (compte-rendu), XV, 250. — Traité théorique et pratique des maladies des femmes, par M. Imbert, ex-chirurgien en chef de l'hospice de la Charité de Lyon, etc. (compte-rendu), XIX, 252. — Un mot sur quelques moyens de traitement employés contre certaines maladies des femmes, XX,

19. — *enceintes* (Note sur le vomissement des), XX, 64.

FÉMUR (Fracture grave du) avec largo plaie extérieure, guérie rapidement et sans accidents par l'appareil amidoné, XXIII, 372. — (Sur des appareils nouveaux employés dans le traitement des fractures et spécialement de celles des parties supérieures du) et de l'humérus, XVIII, 98, 180. — (Fracture intracapsulaire du col du) ; mort après quatre mois ; non-réunion des fragments ; disparition du col ; développement d'un os nouveau au-dessous du petit trochanter, XXIV, 297. — (De quelques dangers du traitement ordinaire des fractures du col du), XXI, 98. — (Note sur un appareil particulier pour les fractures obliques du corps du), XX, 97. — (*nerose du*). Guérison d'une *nerose* superficielle du fémur par l'incision et l'excision du séquestre, XVIII, 64. — (Résection d'une *nerose* du) un os après l'amputation, XVI, 377.

FER (Quelques observations sur les indications thérapeutiques du), XIX, 330. — Danger des préparations martiales dans certaines formes de la chlorose, XXIV, 303. — (*carbonates de*). Note sur les carbonates de fer employés en pharmacie, XVII, 53. — (*sésquicarbonate de*) (Cas de tétanos traumatique traité avec succès par le sésqui-carbonate de), XXIII, 398. — (*sous-carbonate de*). Emploi du sous-carbonate de fer dans le traitement de la coqueluche, XIV, 148. — (*citrate de*) (Sur quelques préparations officinales ayant pour base le citrate de), XXIII, 100. — (*protiodure de*). Observations relatives au nitroïde du docteur Dupasquier sur le protiodure de fer ; nouvelles formules sur l'emploi de ce médicament, XXI, 175. — Note sur le protiodure de fer, sa préparation, et sur les formules pour son administration, XXI, 55. — (Préparation et conservation, par un moyen très-simple, d'une solution officinale de protiodure de) sans mélange de sucre ou d'un autre principe conservateur, XXII, 173. — (Emploi du protiodure de) dans la phthisie pulmonaire, XXIV, 73. — (*lactate de*) (Sur l'emploi du lactate de) dans les affections chlorotiques, XVIII, 154. — (Formules pour l'emploi du lactate de), XVIII, 307. — (Formules de quelques préparations de lactate de), XX, 341. — (*peroxyde de*). Expériences concernant l'action du peroxyde de fer hydraté sur l'acide arsénieux, XXI, 351. — (Emploi du peroxyde de) hydraté, comme contre-poison de l'arséniate de potasse, XXIII, 201. — Bon emploi du peroxyde de fer hydraté contre le vert de Scheele, XVIII, 326. — (Sur le mode de préparation et les formes les plus convenables du peroxyde de) hydraté, en tant qu'il doit servir de contre-poison de l'acide arsénieux, XIV, 382. — Cas de guérison d'un empoisonnement par l'acide arsénieux, au moyen du peroxyde de fer hydraté, XVIII, 387. — Plusieurs observations relatives à l'emploi du peroxyde de fer hydraté dans sept empoisonnements par l'arsenic, XVIII, 256. — (*peroxyde de*). Procédé pour la préparation du lactate de nitroxyde de fer, XVIII, 186. — Cas d'empoisonnement par l'arsenic chez deux animaux guéris par le tritroxyde de fer hydraté, XIV, 387. — (Emploi du tritroxyde de) dans un cas d'empoisonnement par l'acide arsénieux, XV, 250, 316. — (De la présence de l'étain dans le protosulfate de fer, et de ses inconvé-

nients pour la recherche de l'arsenic dans les empoisonnements par le trioxysde de, XIV, 113. — Régiment de police médicale publié en Prusse, concernant l'emploi du trioxysde de fer hydraté dans les empoisonnements par l'arsenic, XV, 371. — (*Iodure de*) (De l'emploi comparatif de l'iodure de), du sel marin et de l'acide hydrochlorique dans le traitement du diabète, XXIII, 456. — (Emploi de l'iodure de) dans le diabète sucré, XXIII, 377. — *hydraté* (Du protosulfate de) comme nouvel antidote du sublimé corrosif, XXIII, 119. — (*sulfate de*) Note sur la préparation du sulfate de fer, XX, 51. — (Des *varus-mentis* et *acne de Willan*) et de leur traitement par l'emploi extérieur du sulfate de, XXIV, 260. — (Moyen facile et sûr d'enlever les taches dites du rouille lorsqu'on a recours aux applications extérieures de sulfate de), XXIV, 286. — (*protosulfate de*) Observations sur le protosulfate de fer. Moyen de le préparer pour qu'il se conserve toujours au minimum d'oxydation, XVI, 106. — (*sels de*) (De l'influence toute particulière que peuvent exercer les sels de) solubles sur la coloration des dents, par M. Em. Hinnard. Ph. M. P. à Argenteuil (Seine-et-Oise), XXIV, 446.

FER-BLANC (disques de) (Note sur un nouveau procédé de traitement de l'ongle incarné au moyen des disques de), XIII, 83.

FERRUGINEUSES (pilules) (Nouvelles pilules) du Vallet dans la chlorose, XIV, 65. — (Observations sur les pilules) du Bland et sur leur préparation, XIV, 235. — (Rapport sur les nouvelles pilules) de Vallet, XIV, 304. — Lettre de M. Bland sur ses pilules ferrugineuses antichlorotiques, XIV, 365. — (Pilules) antichlorotiques, XV, 311, 368. — (Nouvelles observations sur l'efficacité des pilules) de Bland dans les affections chlorotiques, XVI, 18. — Rectifications relativement à ces sortes de pilules, 251.

FERRUGINEUX (Sur les indications thérapeutiques des), XIX, 330. — (Note sur l'emploi des) dans le traitement de la stérilité et de l'amaurose chlorotiques, XVII, 345.

FIÈVRE en général (Considérations sur la), XVII, 12. — (De l'opinion des médecins anciens et modernes relativement au pouls, et ses modifications dans la définition de la). Son application à la médecine, XX, 380. — *des environs de Paris* (Sur les) qui régnent depuis quelque temps dans les environs de Paris et sur leur traitement, XX, 209. — *inflammatoire* (Cas de tétanos spontané survenu au début d'une) bénigne, XXIV, 478. — *algide quotidienne* (Exemple d'une) et d'accès cataleptiformes occasionnés par la présence de vers, XXIV, 317. — *hémoptysique* (Diagnostic et traitement de la), XXIII, 314. — *intermittentes* (Considérations sur quelques) graves observées en 1837 et sur leur traitement, XIV, 243. — (Thérapeutique des accidents immédiatement consécutifs des), XV, 137. — (De la) et de la splénte, XXI, 201. — (Cas de) communiquée de la mère à son enfant, XXIII, 379. — (La) n'est-elle qu'une hypertrophie de la rate, une splénte? XXIV, 146. — (Observations sur l'usage du citrate de quinine dans les), XV, 277. — (Observations prouvant le danger qu'a souvent la saignée dans le traitement des), XXV, 384. — (Emploi du sulfate

de quinine en frictions sous les aisselles dans les) des enfants, XVI, 273. — De l'utilité du sulfate de quinine dans les hydropisies consécutives aux fièvres intermittentes, XVI, 112. — (Que doit-on penser de l'action de certaines pilules empiriques dans le traitement des)? XX, 149. — (De l'influence curative de la grosseur sur les engorgements de la rate qui laissent après elles un certain nombre de)? XXII, 329. — Traités des fièvres intermittentes, rémittentes et continues des pays chauds et des contrées marécageuses, etc., par M. J. G. Boudin (compte-rendu), XXII, 380. — *chroniques* (De la sensibilité vertébrale dans les), XXIV, 307. — *pernicieuses* (Considérations sur quelques cas de) et sur leur traitement, XVII, 275. — *jaune* (Un mot sur les traitements comparatifs employés contre la), XXIII, 467. — *des marais* (Sur l'association du sulfate de quinine à l'acide carbonique dans le traitement des), XXIII, 209. — *nerveuse* (L'épidémie de Strasbourg et d'Avignon, signalée comme une méningite, doit être considérée comme une), XXIII, 71. — *pernicieuses pneumoniques*, XXIII, 145. — *puerpérale épidémique* (Un mot sur la), XXI, 65. — *purulente* (Cas remarquable de), XV, 65. — *tierce* (Observation d'hémiplegie intermittente coïncidant avec une), XV, 376. — *tierce pernicieuse* (Observations sur l'usage du citrate de quinine dans les), XV, 277. — *typhloides* (Considérations sur les méthodes exclusives de traitement des), XIV, 325. — Sur la proposition d'une enquête clinique pour établir le meilleur traitement à appliquer à la), XXIII, 81. — (Anecdote sur la), XIX, 260. — (Désignation des caractères pathognomoniques de la), XXIII, 384. — chez une femme de cinquante-six ans, XXIII, 313. — (Note sur l'emploi des chlorures dans la), XXI, 240. — (Recherches sur l'emploi des purgatifs répétés dans le traitement de la), XXII, 280. — (Emploi des purgatifs dans la), XXII, 388. — (Un mot de rectification au sujet de l'emploi des purgatifs dans le traitement de la), XXII, 371. — (De l'emploi du sulfate de quinine à haute dose dans le traitement de la), XXIII, 312. — (Mémoire sur la) et sur son traitement, par M. Larroque (compte-rendu), XVI, 375. — *épidémique dans les hôpitaux* (Cas de), XXIII, 61. — *des enfants* (Note sur le traitement de la) par le sulfate de quinine, XXI, 26. — *typhoïde* (Nouvelles considérations pratiques et thérapeutiques sur le traitement de la) dans le midi de la France, par M. Dauvergne, D. M. P., médecin de l'hôpital de Manosque (Basses-Alpes), XXIV, 438. — *variéoleuse* (Un mot sur la) sans éruption, XX, 189.

FIL pour les ligatures. Emploi d'un fil nouveau pour les ligatures, XIII, 68.

FISSURE à l'anus (Le traitement de la), par le ratanhia, XIX, 82. — (Cas de), guérie par l'extrait de ratanhia, XXII, 195. — (Observation de), guéries par des lavements avec la décoction de ratanhia, XXIV, 132.

FISTULES. Biliaire (Considérations sur un cas remarquable d'hépatite avec) suivi de guérison, XVII, 188. — *du conduit para-typhloïdien* (Nouveau procédé opératoire pour la guérison des), XXIV, 384. — *de la face* (Nouvelles réflexions sur les), XIII, 284. — (Considérations sur la dépendance des)

d'une altération des dents, et sur leur traitement par l'évulsion de celles-ci, XIII, 247. — (Nouvelles réflexions sur les) dépendant de l'altération des dents, XIII, 385. — *lacrymales* (Considérations sur les tumeurs et sur les) et leur traitement, XIX, 32. — (Réflexions sur le traitement de la tumeur et de la), suivies d'observations de guérison par un traitement simple, XV, 92. — (Cautérisation du méat inférieur des fosses nasales dans le traitement de la tumeur lacrymale et de la), XIII, 239. — (Sur deux cas de) guéries sans opération, XXIII, 458. — (Sur la) et sur les bons effets des injections de nitrate d'argent dans ces cas, XIV, 50. — (Considérations sur l'emploi du nitrate d'argent fondu dans le traitement de la), XV, 166. — *vésico-vaginales* (Du traitement des), au moyen de la cautérisation avec le nitrate d'argent, XVI, 50.

FLACONS — (Moyen de déboucher les) bouchés en verre, XVI, 127.

FLUX du canal intestinal. (Emploi du monésia contre les), XXIII, 391.

FŒTUS (Expulsion d'un) de deux mois et demi, huit jours après l'accouchement d'un enfant à terme, XXI, 246. — (Réflexions et observations sur l'entortillement du cordon ombilical autour du cou du), XX, 117. — Portions vivantes de fœtus extraits du testicule d'un homme, XVIII, 125. — (De l'auscultation pour déterminer la présentation du), XXIII, 222. — (Influence des émotions morales de la mère sur le), XXIII, 459. — (Hydatides du rein chez le) comme cause de dystocie, XXIII, 471. — (Remarques sur la version céphalique du), XIV, 114. — *réunis par le sternum.* Observation de deux fœtus à terme bien conformés, réunis par le sternum, monstruosité comparable à celle des frères siamois, XXIV, 54.

FOIE (Abscess considérable du) guéri par l'incision, XIV, 254. — (Sur quelques abscess du) guéris par l'incision, XVII, 385. — (Abscess du) avec hydatides : guérison par l'ouverture artificielle au moyen de la potasse et du bistouri, XXIII, 224. — (Présence de la veuve du) ou distome hépatique dans la veine-porte chez l'homme), XXIII, 465. — (Kyste hydatique du) ouvert avec le caustique de Vienne et le trocart, XXIII, 73. — (Exemple de transposition du cœur à droite et du) à gauche, XXIII, 398. — (Ponction exploratrice dans le cas de tumeur du), XIV, 158. — (Maladies du). Traité complet, théorique et pratique, des maladies du foie, par Auguste Bonnet (compte-rendu), XXI, 318. — *de morne* (Présence de l'ode dans l'huile de), XIII, 254; XVIII, 304. — (Emploi de l'huile de) dans le rhumatisme, XIV, 22. — (Note sur un alopec d'huile de), XIII, 156. — *de raie* (Examen chimique de l'huile de). Formule d'un nouveau sirop pour l'emploi de cette huile, XXIII, 45. — *et de morne* (Emploi thérapeutique de l'huile de), XIV, 279. — *de soufre* (De l'emploi du) seul dans le traitement de la gale, XX, 22.

FOLIE (Traité théorique et pratique de la), par M. Parchappe (compte-rendu), XXII, 577. — (Du traitement moral de la), par F. Leuret (compte-rendu), XX, 54. — (Du la) et de l'irritation, par F. J. V. Broussais (compte-rendu), XVII, 309. — (Traitement moral de la), XV, 191. — *des animaux* (Traité de la) et de ses rapports avec celle de l'homme et

les législations actuelles, par M. Pierquin (compte-rendu), XX, 125.

FOLLICULES muqueux de la vulve (De l'inflammation des) et sur son traitement, XXI, 168.

FOMENTATIONS froides (De l'emploi des) dans le croup, XXII, 193.

FONGUS oculaire (Cas de staphylôme de la cornée stimulant un), guéri sans opération, XVIII, 67.

FORMULES pour l'emploi du lactate de fer, XVIII, 307. — (Nouvelles) des pois suppuratifs, XIII, 125. — (Nouvelle) pour la préparation du sparadrap, XV, 118.

FOSSES nasales. Carie de l'os de la pommette, de l'os unguis, du sphénoïde, du maxillaire droit, et des dents de ce côté, par suite d'un polype de la fosse nasale droite, XXII, 375. — (Moyen de pratiquer sûrement le cathétérisme œsophagien par l'une des), XIII, 24. — (De la cautérisation du méat inférieur des) dans le traitement de la tumeur et de la fistule lacrymale, XIII, 239. — (Sur un cas d'oblitération complet des) sans nasillément, XXII, 198. — (Cas de polype des) qui a nécessité l'incision du nez pour son extraction, XXII, 321. — (Solution contre la récidive des polypes des), XIII, 136. — (De l'arrachement des polypes muqueux des) et des moyens d'empêcher la récidive, XXII, 365.

FOUGÈRE mâle (Emploi de l'extrait de) dans le traitement du ténia, XIV, 270. — (Extrait édulcoré de racines de) contre le ténia, XXIV, 397.

FRACTURES (Guérison remarquable de) par l'appareil inamovible, XIII, 247. — (Modifications des appareils propres à divers), XVI, 120. — Note sur l'emploi de la dextrine pour la confection d'un nouvel appareil inamovible propre au traitement des), XIV, 100. — Sur les avantages du bandage amidonné de M. Seutin pour le traitement des), 228. — (Nouvelles considérations sur le traitement des) par l'appareil amidonné, XVII, 292. — (Discussion académique au sujet de l'appareil inamovible dans le traitement des), XVII, 162. — (Note sur un nouvel appareil de) amovible et inamovible, et instantanément solidifiable, XVIII, 168. — (Note sur le traitement des) dans le service de M. Jobert à l'hôpital Saint-Louis, XXI, 66. — (De la valeur respective de certains appareils à), et de l'époque la plus convenable pour leur application, XXII, 156. — (Note sur un mode particulier de traitement des), XXII, 298. — (Consolidation d'un) chez un vieillard, malgré l'existence d'une affection syphilitique constitutionnelle et pendant un traitement mercuriel, XXIII, 304. — (Nouveau signe de la consolidation des), XXIII, 470. — (De l'étoupe d'alun et de blanc d'œuf dans le traitement des), XVII, 355. — *de l'avant-bras* (Considérations sur la), XIV, 123. — (Modification de l'appareil pour les), XVI, 121. — *du calcaneum* par écrasement, XXIV, 69. — (Cas de) et du périoste, occasionnées par la chute d'un lieu élevé sur les pieds; réduction à l'aide de la ténémetie, XXIV, 299. — *des carillages sterno-costaux* (Recherches sur les) et sur leur traitement, XX, 227. — *de la clavicule* (Description d'un nouvel appareil pour le traitement de la), XXIII,

385. — *Nouvel appareil pour la*, XXIII, 34. — (Note sur un nouveau bandage pour les), XXII, 105. — *des deux clavicules* (Un mot sur un cas de), XXIII, 447. — *du col du fémur* (De quelques dangers du traitement ordinaire des), XXI, 98. — *communitives* (Des avantages de l'expectation dans les) des membres et les plaies des grandes articulations, XVI, 276. — *complicquée* (Application de la ténotomie sous-cutanée à la réduction d'une), XXII, 262. — (Du traitement chirurgical des), XVI, 95. — *congénitale* (Cas de) non consolidée, XXII, 67. — *des côtes* (Des variétés et du traitement des), XVI, 150. — (Modification de l'appareil pour les), XVI, 120. — *du fémur* avec la règeplaie extérieure, guérie rapidement et sans accidents par l'appareil amidoindé, XVIII, 373. — *obliques du corps du fémur* (Note sur un appareil particulier pour les), XX, 97. — *du fémur, de l'humérus et du tronc* (Quelques détails sur les appareils nouveaux employés dans le traitement des) et spécialement dans celles des parties supérieures du), XVIII, 98, 180. — *du col de l'humérus* (Cas de) avec déplacement. — Conséquences pour le traitement, XX, 196. — *intra-capsulaire* (Exemple de) du col du fémur; mort après quelques mois; non-réunion des fragments; disparition du col; développement d'un os nouveau au-dessous du petit trochanter, XXIV, 297. — *de l'os maxillaire inférieur* (Sur un nouvel appareil pour la), XVIII, 355. — *des membres* (Quelques réflexions sur l'époque d'application des bandages permanents dans le traitement des), XVIII, 230. — *des es du métacarpe*

et du métatarse (Modification de l'appareil pour les), XVI, 122. — *du péroné* (Note sur le diagnostic des), XV, 128. — (Cas de) et du calcaéum occasionnés par la chute d'un lieu élevé sur les pieds; réduction à l'aide de la ténotomie, XXIV, 299. — *du radius* (Cas de) de l'extrémité inférieure du radius, expliquée par un mécanisme nouveau), XXIII, 467. — *de la retule* (Nouvel appareil pour les), XVII, 194.

FRANCE (Des maladies de la) dans leurs rapports avec les saisons, ou histoire médicale et météorologique de la France, par le docteur Fuster (compte-rendu), XIX, 183.

FRAUDES des droguistes, XXIII, 240.

FRICTIONS mercurielles (Sur un cas de péritonite puerpérale grave, guérie par les), XVIII, 369.

FRICTIONS mercurielles (Cas de méningite guérie par les), XXIV, 473.

FROID (effet du) (Suspension de la vie chez les crapauds par l'), XIX, 195.

FRUITS (sirop des quatre) (Formule pour la préparation du), XXII, 112.

FUMÉE de datura stramonium (Des bons effets de la) dans l'asthme, XIII, 157.

FUMIGATIONS de tabac (Efficacité des) contre la goutte, XXIV, 287. — (Encore un mot sur l'emploi des) contre la goutte, XXIV, 336.

FUSAIN (Un mot sur l'analyse des semences de), XXII, 177.

G

GALE (Un mot sur un nouveau traitement de la), XXIII, 470. — (De quelques nouvelles préparations pharmaceutiques employées dans le traitement de la), XX, 108. — (Note sur la préparation et les effets d'un remède antisporique, employé en Egypte contre la), XVIII, 111. — (Du traitement de la) dans les hôpitaux militaires de Belgique, XVI, 138. — (De l'emploi du foie de soufre seul dans le traitement de la), XX, 22. — (Un mot sur une nouvelle pommade pour le traitement de la), XIV, 317.

GALVANO-PUNCTURE (Paralysie du mouvement d'un des côtes de la face, promptement guérie par la), XVI, 368.

GANGLIONS (Du traitement des kystes superficiels, connus sous le nom de) par la cautérisation avec le caustique de Vicone, XXIV, 418.

GANGLIONS mésentériques (Concrétions de phosphate de chaux développées dans les) et expulsées au dehors, XV, 123.

GANGRÈNE causée par la rougeole dans une partie de la peau déjà infiltrée, XXIII, 221. — *spontanée* (Considération sur la), XXIV, 229. — (Emploi de la compression dans quelques cas de), XIII, 50. — *de la verge* (Un mot sur la) et les opérations qu'elle nécessite, XXIV, 385.

GARGARISMES (Emploi des) avec le sulfate d'alumine dans le traitement de quelques surdités, XVII, 344. — *alumine* (Cas de surdité

guérie par les) avec le sulfate d'alumine, XXI, 197.

GASTRALGIES (Considérations thérapeutiques sur les) et sur leur traitement, XX, 335. — (Quelques considérations sur la) et sur son traitement, XXIII, 84. — (Considérations thérapeutiques sur l'emploi de l'un (sulfate d'alumine) dans les affections carcinomateuses de l'utérus et dans les), XVIII, 80. — Examen et appréciation d'un traitement empirique pour les affections nerveuses des premières voies, XVI, 269. — (Emploi de la teinture de l'écorce de marronnier d'Inde dans les), XVII, 386. — (Un mot sur l'emploi des opiacés dans le traitement des), XXIII, 373.

GASTRITE (Traité de la); du régime alimentaire dans les maladies, etc., etc., par M. Padiouan (compte-rendu), XXIII, 450.

GASTRO-ENTÉRALGIES (Considérations sur les gastro-entéralgies et sur leur traitement, XIV, 205; XX, 335).

GASTRO-INTESTINALES (Affections). Affections gastro-intestinales de forme bilieuse, observées pendant l'été à l'infirmerie de la Salpêtrière, XXIV, 382.

GAYAC (Falsification de la farine de graine de lin, par la sciure de), XV, 178. — (Emploi du) en poudre dans le rhumatisme aigu, XXIV, 395.

GAZ acide carbonique (Emploi du) dans l'aménorrhée, XIII, 203.

GÉLATINE (Description d'un appareil pour faire des capsules en), XVIII, 185.

- GENCIVES.** Accidents sympathiques qui accompagnent la première dentition; utilité de l'application locale des sangsues au voisinage des gencives pour les faire disparaître, XXIV, 184.
- GÉNIO-GLOSSES** (Cas d'hémorrhagie très-gravesurvenant à la suite de la section des) dans l'opération du bégaiement, XX, 267.
- GENOU** (Ankylose du) traité avec succès par l'extension lente, XVIII, 196. — (Extraction d'un corps étranger développé dans l'articulation du), XVII, 63. — (Nouvelle méthode pour guérir les pseudo-ankyloses angulaires du), XIII, 354. — (De l'incision sous-cutanée appliquée au traitement d'une volumineuse hydarthrose du), XXIII, 315. — (Tumeur fongueuse hématoïde du) guérie par le caustère actuel, XXIV, 79. — (Ankylose angulaire du) guérie par la section du musculo fléchisseur de la jambe, XXIV, 465.
- GENS de lettres** (Compte-rendu de l'ouvrage de M. Reveille-Parise, sur la physiologie et l'hygiène des), XVII, 184.
- GENTIANE** (Note sur la substance active de la), XVI, 49.
- MERCURES du mamelon** (Note sur les excoriations et), XX, 86.
- MERCURES du sein** (Emploi de la teinture de caéfiou contre les), XXIV, 474.
- GESSE-CHICHE** (Des propriétés toxiques attribuées à la), *lathyrus cicera*, XIX, 500.
- GESTE** (Encore un mot sur l'influence régulatrice du) en général et sur le bégaiement en particulier, XV, 118.
- GLACE sur la tête** (Cas de fausse ankylose et de rhumatisme occasionnés par l'application de la), XXIII, 435.
- GLAND de chène** (Emploi du lichen d'Islande et du) dans la dysenterie aiguë et chronique, XXIV, 305.
- GLANDES** (Encore un mot sur l'iodure de potassium dans les affections squirrheuses des), XXIII, 450. — *mammaire* (Squirrhe de la) guéri par l'iodure de potassium, XXIII, 397.
- GLAUCOME** (Considérations sur le) et son traitement, XIV, 353.
- GLUTEN** (*Pain de*) (De l'emploi du pain de) dans le diabète sucré, XXI, 344.
- GOITRE** (Sur le traitement chirurgical du) par la ligature sous-cutanée, XXI, 224. — (Un mot sur le traitement chirurgical des kystes qui simulent ou accompagnent le), XXII, 387. — (Du en Angleterre, XV, 197. — des *nouveaux* (Observations sur le), précédées d'un court exposé historique sur cette maladie, XIX, 54.
- GONDRET** (Amaurose guérie par la pommade de), XXIII, 302.
- GORGE** (*ulcérations de la*) (Considérations pratiques sur les accidents tertiaires de la syphilis constitutionnelle, et en particulier sur les ulcérations de la) et sur leur traitement par l'iodure de potassium, XIX, 15. — (Ulcersiens syphilitiques du nez, de la), rebelles pendant plus de 20 ans à une infinité de moyens pharmaceutiques et chirurgicaux, et complètement guéries en vingt jours par l'iodure de potassium, XX, 374.
- GOUDRON** (Nouvelle préparation du) pour le traitement du psoriasis, XIII, 354. — (Pommade de), XIII, 195. — (Nouvelles considérations sur le traitement du psoriasis ou lépre vulgaire, par la pommade de), XIII, 89. — (Note sur l'emploi thérapeutique du sirop de), XVIII, 249. — Sur sa préparation, XXII, 50.
- GOUDRON.** Nouvelle méthode de goudronner les bouteilles contenant des sirops et autres liquides altérables, XXIV, 437.
- GOURME chez les enfants** (Un mot sur le traitement de la), XXIII, 146.
- GOUTTE** (*Pilules de Lartigue*) (Nouveau remède contre la), XVIII, 193. — (Réclamation de M. Lartigue au sujet de ses pilules contre la). Nouveaux faits pour constater leur efficacité, XVIII, 240. — Note sur l'emploi des pilules antiarthritisques de M. Lartigue, XVIII, 243. — (Considérations générales sur le traitement de la). Bons effets des pilules de Lartigue dans cette affection, XX, 278. — (Emploi avantageux des pilules de Lartigue pour enlever les douleurs de la), XXI, 129. — (Nouvelles observations touchant l'efficacité des pilules de Lartigue dans la) et le rhumatisme, XXII, 248. — (Un mot d'explication sur une formule des pilules de Lartigue contre la), XXIII, 267. — Explication de M. Bouchardat, pharmacien de l'Hôtel-Dieu de Paris, au sujet de la lettre précédente, *ibid*, 208. — (Efficacité des fumigations de tabac contre la), XXIV, 287. — (Erreur: un mot sur l'emploi des fumigations de tabac contre la), XXIV, 388. —
- GOUTTE-SEREINE** (Nouvelles recherches sur le traitement de l'amaurose ou), XXIII, 276. — (Emploi de la strychnine et de la noix vomique dans le traitement de la) ou amaurose, XV, 28, 286. (Voyez *Amaurose*).
- GOUTTEUX.** Guide pratique des gouteux et des rhumatisants, ou recherches sur les meilleures méthodes de traitement, etc., par M. Reveille-Parise (compte-rendu), XIII, 192. — XV, 379.
- GRAINE de lin** (Falsification de la farine de) par la séure de gayac, XV, 178. — *et de moutarde* (Note sur la falsification des farines de), XXIV, 145.
- GRAISSE de marmotte** (Effets merveilleux de la) dans un cas de douleurs rebelles depuis longues années, XX, 249.
- GRANULATIONS** (Considérations sur les) de la conjonctive palpébrale et sur leur traitement, XIV, 151. — *de la muqueuse palpébrale* Exposé statistique de la diminution de la malade, à l'influence ophtalmique de la garnison de Mous, XIV, 367.
- GRAVELLE** (Raroté de la) chez les marins, XVI, 315. — Traité de l'affection calculuse, ou recherches sur la formation, les caractères, etc., de la pierre, de la gravelle, par M. Giviale (compte-rendu), XV, 305. — *et pierre*. Traitement médical et préservatif de la gravelle et de la pierre, avec un mémoir sur les calculs de cystine, par le docteur Giviale (compte-rendu), XIX, 50. — *rouge* (Du traitement de la) avec émission spontanée et sans douleur, XVII, 145.
- GREFFE animale extraordinaire** (Exemple d'une), XIII, 196.

GRENADIER (Emploi de l'écorce de racine de) dans le traitement du tœzio, XIV, 270. — (Administration à haute dose de l'écorce de racine de), XVI, 74.

GRENOUILLETTE (Nouveau procédé opératoire pour la guérison de la), XXIV, 300. — (Traitement de la) par les injections iodées, XXIV, 351.

GRIPPE (Considérations sur la pneumonie qui a régné à Paris conjointement avec la) et sur son traitement, XII, 133. — (Considérations sur la) régnante et sur son traitement, XII, 137. — (Note sur des phénomènes graves de paralysie qui ont accompagné certains cas de), XXII, 257.

GROSSESSE (De l'influence éralive de la) sur les engorgements de la rate, que laissent après elles un certain nombre de fièvres intermittentes, XII, 329. — (Cas d'hydrides

utérines simulant la) XXII, 246. — (Des pertes d'eau dans la), XXIII, 436. — *abdominale* (Cas remarquable de), XXIV, 230. — *extra-utérines* (Quelques remarques sur les) terminées par la rupture du kysto d'enveloppe. Nouveau cas remarquable de ce genre, XXI, 335. — (Exemple d'une) chez une femme de soixante-dix ans, XXII, 184. — *quintuple* (Cas de), XVII, 253.

GUARANA (Nouvel examen chimique du), XIX, 108. — ou *panllinia* (Du) et de son emploi en médecine sous le nom de *Paulinia*, XIX, 358.

GUI de chêne (De l'Emploi du) dans le traitement de certaines toux convulsives, XII, 207.

GUIDE pratique pour l'étude des maladies des yeux, par M. Carron du Villards, XV, 187.

II

HALLUCINATIONS (De l'emploi avantageux de l'extrait de *datura stramonium* dans les), XXIII, 386. — de *Foale* (Traitement de quelques) par le *datura stramonium*, XXIII, 471.

HÉMATOCÈLE (De l') et de son traitement par la ponction et l'injection iodée, XXIV, 353.

HÉMATURIE (Note sur l') et son traitement. Cas curieux de cette affection chez un enfant, XXIV, 103. — *abondante* (de l') et des divers moyens d'extraire de la vessie les caillots qui la remplissent, XXIV, 70.

HÉMÉRALOPIE (Un mot sur une) qui règne épidémiquement dans le département des Bouches-du-Rhône, XX, 248. — *héréditaire* (Exemple très-remarquable d'une) depuis deux siècles dans une famille, XV, 386.

HÉMIPLÉGIE guérie par un coup de pistolet, XV, 68. — *intermittente* (Observation d') coëxistant avec une fièvre tierce, XV, 376.

HÉMOPTYSIE (Note sur quelques cas d') et sur leur traitement, XX, 80. — (Du traitement de l') par le tartre stibié, XIX, 206. — *intermittente* (Cas d'), XXIII, 314.

HÉMORRHAGIE (Cas d') mortelle occasionnée par une épingle avalée, XXIV, 387. — (Cas d') très-grave survenue à la suite de la section des gémio-glosses dans l'opération du bégaiement, XX, 257. — *de la poigne de la main* (Ligature des artères radiale et cubitale pour une), XXIII, 302. — *des mamelons*. Molimen hémorrhagique par les mamelons; cancer consécutif, XX, 221. — *mortelle* (Cas d') occasionnée par l'extraction d'une dent, XXIII, 135. — (Prédisposition héréditaire aux), XVIII, 388. — *nasale* (Nouveau moyen hémostatique pour l'), XXIII, 72. — (Nouveau procédé de tamponnement proposé pour arrêter les), XXIV, 117. — *passives* (Note sur la thérapeutique et la prophylaxie de certaines) et en particulier de l'épistaxis, XVIII, 276. — (Considérations sur quelques cas d') et sur les avantages des acides végétaux dans ces affections, XIX, 265. — *supplémentaires*. Suites de la déviation de la menstruation, XIV, 59. — (Du traitement de l') à la suite de la taille, XXIII, 387. — *utérine*

(Observations de compression de l'aorte, pour arrêter l'), XIX, 212. — Traitées avec succès par le tannin, XXIII, 72. — (Un mot sur les moyens d'arrêter les) produites par certains polypes de l'utérus, XXII, 61.

HÉMORROIDES (Emploi intérieur de la poix noire dans les), XVIII, 325. — *externes* (formule d'une pommade contre les), XVI, 127.

HÉMOSTATIQUE (Nouveau moyen) pour l'hémorrhagie nasale, XXIII, 72. — Note sur les propriétés hémostatiques du seicle ergoté et de l'eau de Monierossi, XXIII, 283.

HÉPATITE (Considérations sur un cas remarquable d') avec fistule biliaire, suivi de guérison, XVII, 188.

HÉRÉDITÉ. De certains vices de conformation, XXIII, 73.

HERNIES (Considérations sur une nouvelle méthode pour opérer la guérison radicale des), XIX, 95. — (Note sur un cours pratique de) et de bandages, XVII, 328. — (Note sur la fréquence des) selon les sexes, les âges, et la population, XVII, 133. — (Cas remarquable de), XIII, 32. — (Remarques sur le traitement de l'hydrocèle compliquant les), XVII, 224. — Leçons cliniques sur les hernies, faites à l' amphithéâtre du bureau central des hôpitaux civils de Paris, en 1839-1840, par M. Malgaigne, etc. (compte-rendu), XX, 313. — Traités pratiques des hernies, déplacement et maladies de la matrice, etc., par P. L. Verdier (compte-rendu), XIX, 378. — *crurales* (Sur un nouveau mode de réduction des), XV, 308. — (Un mot sur deux opérations de) suivies de guérison, XXII, 62. — (Anns artificielles suite d'une) étranglée, guérison spontanée, XXIII, 141. — *épiplœque* (Guérison sans opération d'une) avec étranglement et inflammation du sac, XVII, 380. — *étranglées* (Considérations thérapeutiques sur les) et leur traitement, XIII, 270. — (Exemple d'une) opérée sur un homme de cent sept ans, XXIV, 148. — (Corps étranger dans l'intestin mettant obstacle au cours des matières après le débridement d'une), XXIII, 231. — (Réduction d'une) par l'arrosien d'éther, XXII, 314. — (Cas de) opérée par le débridement de l'anneau et guérie, XVIII,

372. — (Réduction d'une) à la suite de lavements de tabac, XXII, 310. — (Bons effets de l'extrait de nicotiane dans les) et dans la chute du rectum avec étranglement, XVI, 378. — (Réduction d'une) par l'application des ventouses à pompe, XIII, 65. — *inguinales* (Du traitement des) par le bandage, XVI, 87. — (Inflammation d'une) présentant les caractères de l'étranglement des artères. Traitement antiphlogistique. Réduction le neuvième jour avec une grande facilité. Guérison, XX, 183. — *ombilicale* (Du traitement de la) chez les enfants, par la ligature, XXII, 221.

HOMÉOPATHIE (Ce que c'est que l'), XIV, 125. — L'homéopathie et les homéopathes jugés, par M. Orfila, XV, 391. — (La Faculté de Montpellier voudrait-elle devenir une école d'), XXII, 133. — (Encore un mot sur Montpellier et l'), XXII, 324.

HOPITAL des Fénériens (Lettre sur les inoculations pratiquées en 1823, à l') de Paris, XXIV, 360. — (Encore un mot de réclamation au sujet des inoculations pratiquées en 1823, à l'), par M. Thierry, XXIV, 448.

HOPITAUX. Budget des hôpitaux pour l'année 1836, XIV, 259. — (Amélioration des), XVII, 199. — (Note sur le régime alimentaire des), XVII, 263. — (Note sur une mesure récente adoptée par le conseil général des), XXI, 380. — (Suspension par le préfet de l'arrêté du conseil général des), XXI, 68. — *de foyes* (Suppression des concerts et représentations théâtrales dans les), XXIV, 160. — *militaires de Belgique* (Du traitement de la gale dans les), XVI, 138.

HOQUET (Un mot sur le traitement du), XIII, 68.

HOTEL-DIEU de Paris (Détails statistiques sur l'), XV, 128. — (Remarques sur les démolitions de l'), XVII, 135. — (Salle pour les malades des yeux à l'), XVII, 200.

HUILE de *eroten tigtum* (Sur l'emploi de l') dans l'entéragie saturnine, XVI, 331. — (Note sur l'emploi de l'). Reflexions sur l'emploi de cette huile, XXII, 171. — (Quelques réflexions à propos d'une note de M. Bouchardat sur l'emploi de l'), XXII, 237. — *de fole de morue* (Présence de l'huile dans l'), XIII, 254. — XVIII, 304. — Emploi thérapeutique de l'huile de fole de morue ou de raie, XIV, 279. — (De l'emploi intérieur de l') dans le traitement de l'ophtalmie scrofuleuse, XVIII, 151. — (Emploi de l') dans le rhumatisme, XIV, 22. — (Note sur un sirop d'), XIII, 156. — *d'olives sarrées* (Affection de l'estomac soupçonnée encréreuse, guérie par l'usage de l'), XXIV, 145. — *de fole de raie*. Emploi thérapeutique de l'huile de fole de morue ou de raie, XIV, 279. — (Examen chimique de l'huile de *Rosa clavata* et *R. Butis*). Formule d'un nouveau sirop pour l'emploi de cette huile, XXIII, 45.

HUILES essentielles (Note sur la préparation des), XII, 281. — (Moyens de reconnaître la sophistication des) par l'alcool à l'aide du chlorure de calcium, XVIII, 367. — *de térébenthine* (Note sur quelques nouveaux modes d'emploi du suc de persil, du sel de ergoté et de l'), XIII, 268. — (Emploi de l') dans les irrités et les choroidites chroniques, XIII, 269. — *médicamenteuses* (De l'application de la méthode de déplacement, à la préparation des) et des pommades, XVII, 353.

HUMIÈRES (Considérations thérapeutiques sur les lésions de l'extrémité supérieure de l') et sur leur réduction, XIII, 18. — (Cas de fracture du col de l' avec déplacement. Conséquences pour le traitement, XX, 186. — (Sur les appareils nouveaux employés dans le traitement des fractures, et spécialement dans celles des parties supérieures de l') et du fémur, XVIII, 98, 180. — Luxation de l'humérus réduite par la nouvelle méthode, XIV, 252.

HUMEUR aqueuse de l'œil (De la valeur thérapeutique de l'évacuation de l'), XVI, 162.

HUNTER (John) (Oeuvres complètes de), avec des notes par G. Richelot (compte-rendu), XVI, 243.

HYDROCÉPHALE chronique (Ponction du cerveau dans les cas d'), XXIV, 471.

HYPERTROPHIE de la rate (Sur un nouveau traitement de l'), XXIV, 472.

HYDANTHROSES (De l'efficacité du tartre stibié, à haute dose, dans le traitement des), XXII, 215. — *du genre* (De l'incision sous-cutanée appliquée au traitement d'une volumineuse), XXIII, 313.

HYDATIDES (Expulsion spontanée de milliers d') de l'utérus, XXIV, 135. — *du fœtus* (Abcès et): guérison par l'ouverture artificielle, XXIII, 224. — *du rein* (Des) chez le fœtus comme cause de dystocie, XXIII, 471. — *utérines* (Cas d') simulant la grossesse, XXII, 246.

HYDRIODATE de potasse (Voyez *Iodure de potassium*).

HYDRIODATÉ (baume) (Note sur la préparation d'un), XXII, 371.

HYDROCÈLES (Considérations sur la transparence des) pour servir à la thérapeutique de ces affections, XIII, 54. — (Remarques sur le traitement de l') compliquant les hernies, XVI, 224. — (Nouveau traitement proposé pour l'), XXIV, 367. — (Note sur un accident qui peut suivre la ponction dans l'), XXIII, 59. — (Sur quelques cas d'), opérée par ponction et injection: épanchement d'un peu de vin dans le tissu cellulaire des bourses pendant l'injection, XXI, 385. — (Reflexions sur le traitement de l') par l'électro-puncture, XXIV, 387. — (Perfectionnement apporté au traitement de l') par injection, XXIV, 57. — (Injection de la teinture d'iode dans les), XIII, 164. — (Injection avec la teinture d'iode dans l'), XVI, 316. — (Un mot sur un cas curieux d') énorme des bourses, compliqué de rétention chronique d'urine chez un vieillard, XXI, 389. — (Guérison d'une), par un traitement antisyphilitique, XXI, 129. — *des bourses* (Note sur une) compliquée d'une rétention chronique d'urine, XXI, 389.

HYDROCÉPHALE aiguë (Action du flédo dans l'), XXIV, 389. — *chronique* (De la ponction du crâne dans l'), XIX, 226. — (De la compression dans les cas d'), XXIV, 368. — (Traitement de l') par la ponction du crâne, XXIII, 190.

HYDROCÉPHALIE (Traitement de l') à l'aide de la ponction, XV, 87.

HYDROCHLORATE de baryte (Emploi de l') contre les affections scrofuleuses, XX, 156. — *de morphine* (Note sur quelques modifications au procédé de Gregory pour la préparation de l'), XXIII, 50.

HYDROCYANIQUE (Acide) (Sur l'action de l'acide et des préparations de cyanogène dans diverses maladies, XVII, 137, 219. — (De l'emploi de l'acide) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XVI, 80, 263. — (Sur l'emploi de l'acide) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XVII, 121. — (Lettre de M. Fantocetti sur l'emploi de l'acide) dans la phthisie pulmonaire, XVII, 252.

HYDROFERROCYANATE de quinine (L') n'existe pas, XXIV, 45.

HYDROGÈNE *anthmoné*, hydrog. *arsénié*. Ces deux espèces d'hydrogènes peuvent-elles être distinguées sûrement l'une de l'autre dans les recherches médico-légales? XI, 240. — *arsénié* (Recherches sur l') et observations sur l'appareil de Marsh et sur son emploi, XVI, 291, 358.

HYDROPHOBIE (Quelques faits relatifs à l'histoire pathologique de l') et à son traitement, XVII, 329. — (Sur quelques faits remarquables d'), XX, 62. — (Encore quelques observations remarquables d'), XVII, 120. — (Nouvelles recherches sur l'), XVII, 57, 308. — (Cas remarquable d'), XVII, 376. — Exemple d'une hydrophobie sept ans après la morsure, XIV, 258. — (Un mot sur un nouveau traitement de l'), XVII, 387.

HYDROPHOBIQUE (hystérie) (Note sur un cas curieux d'hystérie), XVII, 373.

HYDROPIQUES (Note sur un moyen d'évacuer la sérosité dans les), par l'acupuncture, XVII, 213, 219. — (De la disparition des) sous l'influence des évacuations urinaires abondantes, XXII, 10. — (Cas d') dans la gaine du jambier postérieur, traitée par l'injection iodée, XXIII, 217. — (Emploi du lait dans les), XVII, 323. — (Emploi de la racine de caliocha dans le traitement de l'), XIII, 9. — (Emploi du suc de citron dans l'), XIX, 320. — *articulaires* (De l'emploi du tartré stibé à haute dose dans le traitement des), XIX, 23. — (Mémoire sur les injections iodées dans les) et les abcès des articulations, XXIII, 340, 417. — (De l'utilité du sulfate de quinine dans les) consécutives aux fièvres intermittentes, XVI, 112. — *ascite* (Exemple remarquable d'une), guérie après seize ans de durée et 696 ponctions, XXIII, 381. — *des bourses muqueuses articulaires* (Emploi de l'iode dans le traitement de l'hygroma ou), XIV, 94. — *de Bright* (Note sur l') ou albuminurie, XVI, 60. — *passives* (Efficacité de l'écorce de sureau contre les),

XXIV, 231. — (Du traitement des) et particulièrement des avantages d'un viai diurétique particulier dans ces affections, XXIII, 176. — *utérine périodique* (Cas remarquable d'), XIV, 314.

HYDROSULFATE de soude (Note sur de récentes sophistications de l') et de la codéine, XXIII, 190. — *cristallisé* (Note sur la préparation de l'), XVI, 235. — (Note sur la préparation des bains de Bérard artificiels au moyen de l'), XIII, 187.

HYDROSUPATHIE (De l') — Exposition et appréciation théorique et pratique de cette nouvelle méthode, XXIV, 161, 241, 321. — (Rapport fait au conseil général des hospices par M. Devergie, sur les essais tentés à l'hôpital Saint-Louis dans le traitement des maladies de la peau par l'), XXIV, 389.

HYDROTHERAPIE (Recherches historiques et pratiques sur l'), par A. E. Boyer, professeur à la Faculté de Strasbourg, broch. in-8° (compte-rendu), XXIV, 371.

HYGIÈNE. Essai d'hygiène générale par L. C. A. Motard, docteur de la Faculté de Paris (compte-rendu), XXI, 371. — (Éléments d'hygiène de Thouvenel, publiés par le docteur Menesriel (compte-rendu), XX, 373. — (Nouveaux éléments d') *compte-rendu*, XV, 189. — *des femmes*. Traité des maladies des femmes et de l'hygiène spéciale de leur sexe (compte-rendu), XV, 250.

HYGROMA (Note sur l'emploi de l') dans le traitement de l') ou hydropisie des bourses muqueuses articulaires, XI, 94.

HYMEN (Rétention du sang menstruel par l'imperforation de la membrane), XVII, 130.

HYPERTROPHIE du cerveau (Cas d'), XIII, 386. — (Note sur l'épilepsie saturnine, sur l') et sur l'une de ses complications, XVII, 60. — *de la rate* (La fièvre intermittente n'est-elle qu'une), une spléno? XXIV, 146. — *cancéreuse de l'utérus* (Cas d'), accompagnée d'une oévrachie crurale, XXV, 315.

HYPOPYON (Note sur la punction de la cornée dans les cas d'onx et d'), XV, 172. — (Sur la punction de la cornée dans les cas d'onx et d'), XVI, 373.

HYSTÉRIE (Observation d'), traitée et guérie par le sulfate de quinine, XXIV, 205. — (Réflexions sur l'influence des rapports sexuels sur l'), XXIV, 231. — *cataleptique* (Observation d'), XXI, 124. — *hydrophobique* (Un mot sur un cas curieux d'), XVII, 373.

I

ICHTHYOCOLLE (Taffetas agglutinatif préparé à l') pour pansement, XVI, 235.

ICTÈRE simple (Un mot sur le traitement de l'), XXII, 85.

IF (Un mot sur les graines de l') comme succédanées de la digitale pourprée, XXII, 444.

ILEUS (Note sur la nicotine et sur son action dans l') Fischurlo, la coqueluche et les paralysies, XVII, 85.

ILIAQUE PRIMITIVE (artère) (Cas de ligature de l'), XXIV, 390.

IMAGINATION (Influence de l') du méro dans la production des monstruosités, XX, 261. — *maternelle* (Opinion de M. Capuron sur

l'influence de l') dans la production des monstruosités congénitales, XXI, 63.

IMMERSIONS d'eau froide (Cas de céphalée guérie par les) immersions de la tête dans l'eau froide, XXII, 311.

IMPERFORATION de l'hymen (Rétention du sang menstruel par l'), XVII, 130.

IMPÉTIGO (Varole développée chez un sujet atteint d'), XVII, 390. — (Avantages de la pommade d'oxyde de zinc et d'axonge dans le traitement de l') de l'eczéma et de l'ecthyma, XXI, 276.

IMPUISSANCE (Des bons effets de la solution saturée d'alun, portée sur l'urètre dans les

- cas d'), XXI, 230. — *virile* (De l') par cause morale, XXIV, 232.
- INCARNÉ** (ongle). Un mot sur son traitement chirurgical, XVI, 187.
- INCISIONS multiples** (Des) dans l'érysipèle phlegmoneux, XXI, 233. — Dans un cas de phlegmon avec trajet purulent, XVI, 189. — *du nez* (Sur un polype des fosses nasales qui pour son extraction a nécessité l'), XXII, 321. — *sous-cutanées* (De l'extirpation des corps étrangers articulaires au moyen des), XXI, 134. — (De l') appliquée au traitement d'une volumineuse hydarthrose du genou, XXIII, 315.
- INDEX** (Réunion immédiate d'une partie de l') entièrement séparé, XIX, 130.
- INDICATIONS curatives** (De l'importance des) en thérapeutique, XVII, 265.
- INDIGO** (Mémoire sur le *Polygonum tinctorium* et sur l'extraction de l') de cette plante, XVIII, 237. — (Emploi de l') à haute dose dans l'épilepsie, XIV, 23. — (Cas de guérison d'une épilepsie par les évacuations sanguines et les préparations d'), XXI, 375.
- INFECTION purulente et phlébite** (De la cauterisation considérée comme moyen de prévenir et de guérir l'), XXIV, 475.
- INFLAMMATIONS** (Réponse aux inductions de M. Biquet relatives à l'action du mercure dans les), XVII, 249. — (Emploi de l'opium à haute dose pour prévenir les) XII, 291. — *des membranes muqueuses* (Emploi du sulfate d'alumine dans les ulcérations et les), XIX, 278.
- INFLUENCE morale** (De l') contre les convulsions épileptiques communiquées par l'exemple, XV, 319. — (Impuissance virile par), XXIV, 232.
- INÉGALITÉ des membres inférieurs** (Sur un moyen fort simple pour reconnaître une petite), XIV, 174.
- INGUINALES** (hernies) (Du traitement des) par le bandage, XVI, 87.
- INJUNCTIONS préciptées** (Danger des) dans les cas de mort apparente, XXIV, 72.
- INJECTIONS** (Note sur les) faites dans l'utérus, XIX, 60. — XXIII, 237. — *Injections iodées* (Traitement de la grenouillette par les), XXIV, 351. — (Hydropsie dans la gaine du jambier postérieur, traitée par l'), XXIII, 217. — *Injections* avec la teinture d'iode dans l'hydrocèle, XVI, 316. — (De l'hématocèle et de son traitement par la ponction et les), XXIV, 353. — *De l'injection iodée* dans les hydropisies et les abcès des articulations, XXIII, 318. 417. — (Kyste de la thyroïde traité par l'), XXIII, 219. — (Des) comme traitement des diverses sortes de kystes séreux, XXI, 292. — *Injections de nitrate d'argent* (Sur le traitement abortif de la blennorrhagie par les) à haute dose, XXIII, 235. — (Des) dans le traitement du catarrhe chronique de la vessie, XIV, 42. — (Sur les bons effets des) dans le cas de fistule lacrymale, XIV, 56. — (Emploi des) à haute dose comme traitement abortif de la blennorrhagie, XXIV, 466. — *Injections irritantes de furfure* (Emploi des) pour la guérison de l'orchite, XXIV, 474.
- INOCULATION des sels de morphine** (Nouveaux faits en faveur de l'), XIII, 299.
- INOCULATIONS** (Lettre sur les) pratiquées en 1823 à l'hôpital des Vénériens de Paris, XXIV, 360. — *Inoculations* (Encore un mot de réclamation au sujet des) pratiquées en 1823 à l'hôpital des Vénériens, par M. Thierry, XXIV, 148.
- INSOMNIE** (De l') considérée comme indication thérapeutique spéciale et de quelques moyens spéciaux propres à la combattre, XIX, 69.
- INSTITUT** (Prix de médecine décernés par l'), XVIII, 71. — (Nominations à l') en 1843, XXIV, 160.
- INSTRUMENTS de chirurgie** enivoire flexible, XVI, 61.
- INTELLIGENCE** (De quelques désordres de l') qui peuvent être efficacement combattus sans la condition de l'isolement, XXII, 201.
- INTERMITTENTES** (Affections) (Considérations sur quelques) observées en 1837 et sur leur traitement, XIV, 243. — (Névralgies) (Quelques réflexions sur les) et sur leur traitement, XVI, 9.
- INTERNAT** (Nouveau règlement concernant le temps d'), XXI, 136.
- INTERNES des hôpitaux** (Nomination des) pour l'année 1843, XXIV, 80.
- INTRODUCTION de l'air dans les veines**, à la suite d'une saignée du bras, XXIII, 473. — Pendant l'extirpation d'une tumeur du cou, XXIII, 474.
- INTROVERSION de l'utérus** (Cas d') avec polype fibreux de cet organe, XXIV, 316.
- INVERSION des viscères** (Exemple d') sur un jeune homme, XXIV, 149.
- IODE** (Circumstances qui favorisent l'action thérapeutique de l'), XX, 262. — (Procédé pour retirer l'), des bains iodurés, XIII, 122. — (Emploi de l') à haute dose, XIII, 139. — (Administration de l') à haute dose, XVI, 75. — Traitement de la grenouillette par les injections iodées, XXIV, 351. — De l'hématocèle et de son traitement par la ponction et les injections iodées, XXIV, 353. — (Action de l') dans l'hydrocèle aiguë, XXIV, 389. — (Note sur l'emploi de l') dans le traitement de l'hygroma, ou hydropsie des bourses muqueuses articulaires, XIV, 94. — Sa présence dans l'huile de foie de morue, XIII, 254. — XXIII, 304. — (Faible tolérance pour la teinture d'), XIII, 292. — (Injections avec la teinture d') dans l'hydrocèle, XVI, 316. — (Note sur l'emploi de la teinture d') comme médication topique dans le traitement de la chancre phagédénique, XX, 428. — (Injection de la teinture d') dans les hydrocèles, XIII, 164. — *Iode en vapeur* (Emploi de l') dans la phthisie pulmonaire, XXIII, 149. — *Iode et bromure*. Moyens de reconnaître immédiatement ces principes dans les corps marins qui les contiennent, XXIV, 149.
- IODHYDRARGYRATE d'iodure de potassium** (Emploi de l') dans le traitement de la syphilis, XVI, 104, 148.
- IODURE de fer** (Emploi de l') dans le diabète sucré, XXIII, 377. — (Emploi comparatif de l'), du sel marin et de l'acide hydrochlorique dans le traitement du diabète, XXIII, 456. — (protiodure) (Préparation et conservation,

par un moyen très-simple, d'une solution officinale de) sans mélange de sucre, ou d'un autre principe conservateur, XXII, 173. — Note sur le protoiodure de fer, sa préparation, et sur les formules pour son administration, XXI, 55. — Observations relatives au mémoire du docteur Dupasquier, sur le protoiodure de fer. — Nouvelles formules sur l'emploi de ce médicament, XXI, 175. — Emploi du protoiodure de fer dans la phthisie pulmonaire, XXIV, 73.

IODURE de mercure. Note sur un protoiodure de mercure basique et sur la nécessité de faire subir au protoiodure de mercure ordinaire des lavages alcooliques, afin de le débarrasser du deutiodure qu'il renferme constamment, XXIV, 357. — (Cas de *psoriasis palmaris* guéri par la pommade de protoiodure de mercure), XXI, 358. — (Un mot sur les pilules de protoiodure de mercure) et le mode d'administration de ce médicament, XXIII, 445.

IODURE double de mercure et de potassium (Note sur la préparation de l'), XVI, 104. — Son emploi dans le traitement de la syphilis, 148.

IODURE de potassium (Etudes sur l'action pathogénique de l') pour servir à régler l'administration de ce remède, XXIII, 161. — (Bons effets de l'association du mercure à l') dans un cas de cancer ulcéré fort grave, XXIII, 59. — (Exemple de céphalalgie opiniâtre pendant dix ans guérie par l'), XXIV, 143. — (Symptômes chroniques de rétrécissement de l'œsophage guéri par l'), XXIV, 150. — (Formule d'une eau gazeuse iodurée pouvant servir à l'administration de l'), XXIV, 150. — (Bons effets d'un vésicatoire et de l') dans un cas d'exostose très-douloureuse, réputée non syphilitique, XXIII, 303. — (Bons effets de l') contre les accidents syphilitiques tertiaires, réputés incurables, siégeant au pharynx et sur toute l'étendue du voile du palais, XXI, 279. — (Squirrhe de la glande mammaire guéri par l'), XXIII, 397. — (Encore un mot sur l') dans les affections squirrheuses des glandes, XXIII, 450. — (Emploi de l') dans le gonflement serofurux des os, XXII, 390. — (Emploi de l') dans le rhumatisme articulaire, XXIII, 152. — (Emploi de l') dans le traitement du rhumatisme aigu articulaire, XXIV, 77. — (Quelques considérations thérapeutiques sur les accidents primitifs et généraux des maladies vénériennes et sur l'emploi de l') dans le traitement des accidents tertiaires, XVII, 21. — (Considérations pratiques sur les accidents tertiaires de la syphilis constitutionnelle, et en

particulier sur les ulcérations de la gorge, et sur leur traitement par l'), XII, 15. — (Excellent effets de l') administré d'après la méthode de M. Ricord contre les accidents tertiaires syphilitiques réputés incurables, XIX, 340. — (Emploi de l') dans la syphilis constitutionnelle, XXII, 182. — (Quelques observations sur l'efficacité de l') dans les cas de syphilis secondaire et tertiaire, XXIII, 20. — (Encore un mot sur l'emploi de l') dans le traitement de la syphilis, XXI, 329. — (Ulérations syphilitiques de la gorge et du nez rebelles pendant plus de 20 ans à une infinité de moyens pharmaceutiques et chirurgicaux et complètement guéries en 20 jours par l'), XX, 374. — (Emploi de l') dans les ulcères atoniques, XXIII, 132. — (Préparation de l') par M. Turner, XXIV, 435. — (De la conjonctivite rapportée à l'action pathogénique de l'), XXIV, 468. — (Emploi de l') dans les symptômes syphilitiques tertiaires, XXIV, 472.

IPÉCACUANHA (Sur une nouvelle préparation d'), XIII, 123.

IRIS (Expériences sur la utilisation et la lésion des nerfs ciliaires, de l' et de la rétine, et sur le parti que l'on pourrait en tirer dans le traitement de l'amaurose, XII, 321.

IRITIS (Emploi de l'huile de térébenthine dans l'), XIII, 269.

IRRIGATIONS d'eau froide (Un mot sur les bons effets des) continues, XIII, 146. — (Brûlure grave de l'œil guérie par les), XIX, 128. — (Plaie grave guérie par les) continues, XX, 59.

IRRITATION (De l' et de la folie, par F. J. V. Broussais (compte-rendu), XVII, 309. — *intermittentes*. Monographie des irritations intermittentes, ou Traité pratique des maladies périodiques, des fièvres larvées, etc., par M. Monges (compte-rendu), XIX, 377.

ISCHEURIE (Note sur la nicotiane et sur son action dans l'), l'abus, la coqueluche et les paralysies, XVIII, 65.

ISOLEMENT (De quelques désordres de l'intelligence qui peuvent être efficacement combattus sans la condition de l'), XXII, 201.

ITALIE (Histoire d'un voyage médical en) par M. Pétrequin (compte-rendu), XV, 380. — Remarques sur la fréquence de la phthisie pulmonaire en), XVI, 255.

IVOIRE flexible (Instruments de chirurgie en), XVI, 64.

IVRESSE (Note sur les bons effets de l'ammoniac dans l'), XVIII, 35. — (Emploi de l'ammoniac dans l'), XVII, 385. — (Singulier remède contre l'), XXIV, 233.

J

JAMBE artificielle (Note sur l'application d'une) après l'amputation, XVII, 263.

JAMBIER postérieur (Hydropsis dans la gaine du) traité par l'injection iodée, XXIII, 217.

JOUËS (Restauration de la lèvre inférieure, du

bas des), du menton, du coi, au moyen de la pesu des épaules, XXI, 258.

JUMEAUX (Exemple d'un accouchement de trois) vivants, avec engagement simultané de deux têtes, XXIII, 120.

K

KERMÈS minéral (Note sur l'administration du) à haute dose, XVI, 73. — (Nouveau pro-

cédé pour obtenir le soushydrosulfate d'antimoine) beau et en bonne quantité, XVI,

367. — (Recherches sur le) ou oxydo-sulfure hydraté d'antimoine, comme agent vomitif ou purgatif, XV, 341.

KWOSÉINE, ou *kwoséine* (De la) et de sa préparation, XXIV, 285.

KWOSO (Sur les fleurs du) et sur ses propriétés ténifuges, XVIII, 315.

KYTE (Note sur un) bleuâtre ne contenant qu'une matière diaphane, XXII, 389. — (Un mot sur le traitement chirurgical des) qui simulent ou accompagnent le goître, XXII,

387. — *dans les bourses* (Exemple de) simulant un troisième testicule, XXI, 390. — *hydatique du foie* ouvert avec le caustique de Vienne et le trecart, XXIII, 73. — *des os maxillaires*, XXIII, 316. — *séreux* (Des injections iodées comme traitement des diverses sortes de), XXI, 292. — *séreux et synoviaux* (Nouvelle méthode opératoire pour le traitement des), XVIII, 37. — *de la thyroïde* traitée par l'injection iodée, XXIII, 219.

KYSTES superficiels (Du Irréitément des) connus sous le nom de ganglions, par la cautérisation avec le caustique de Vienne, XXIV, 418.

L

LACRYMALE (Fistule) (Note sur deux cas de fistule) guéris sans opération par les anaphlogistiques, XXIII, 458. — (Cautérisation du méat inférieur des fosses nasales dans le traitement de la tumeur et de la), XIII, 239.

LACTATE de fer (Formules pour l'emploi du), XVIII, 307. — (Nouvelles formules de quelques préparations de), XX, 311. — (Sur l'emploi du) dans les affections chlorotiques, XVIII, 154. — (Précédé pour la préparation du), XVIII, 186.

LACTATE de quinine (Note sur le valériannate et le), XXIII, 151.

LACTATION (Cas extraordinaire de) chez une femme de soixante-deux ans, XIX, 386.

LACTUCARIUM (Note sur le), la manière de l'obtenir et ses propriétés médicales, XXIII, 363.

LAIT (Note sur de nouveaux moyens propres à faire reconnaître les altérations du), XXI, 198. — (Sur un moyen de reconnaître l'addition de la cervelle dans le), XXII, 303. — (Cas extraordinaire de sécrétion du) chez une femme de soixante-deux ans, XIX, 386. — (Emploi du) dans les hydropisies, XVIII, 323.

LANCETTE (Note sur un nouveau traitement de l'orchite aiguë par les piqûres avec la), XVIII, 363.

LANGUE (Réflexions sur la guérison du hégalement par la section des muscles de la), XX, 236, 303.

LARREY (Le baron), sa mort, XXIII, 159. — Souscription pour un monument élevé à sa mémoire, *ibid.*, 479.

LARYNGO-TRACHÉOTOMIE (Mémoire sur les résultats des opérations de) faites dans un certain nombre de cas de croup, à l'hô-

pital des Enfants, et sur les accidents qui peuvent suivre cette opération, XXII, 18.

LARYNX (Considérations pratiques sur les phlegmasies du) avec ou sans angine plastique, et sur leur traitement par les émissions sanguines locales, XXII, 252. — (Cas de polype du). Mort du malade par asphyxie, XXIV, 311.

LAUDANUM (Emprisonnement d'un nouveau-né par une gnette et demie de), XXIII, 310. — (Emploi de lotions avec le) dans le cas de parais, XIII, 228. — (Observations au sujet du Laudanum liquide de Sydenham, XV, 238. — (Réflexions critiques sur le) à propos de la formule déuée dans le nouveau Codex; modification de cette formule, XIV, 166. — *de Rousseau* (Note sur le) et formule de plusieurs composés dont il est la base médicamenteuse, XIV, 358.

LAURIER-cerise (Une observation sur l'eau de), XXIII, 366. — (Emploi d'un nouveau médicament à la place des eaux distillées de) ou d'amandes amères, XIII, 153.

LAVEMENTS (Observations de fissures à l'anus guéries par des) avec la décoction de rathania, XXIV, 132. — *antidiarrhéiques* (Action antisudorifique des) employées chez des phthisiques, XIII, 105. — *d'assa-fetida* (Emploi des) dans le traitement de la cellule venteuse, XV, 163. — *de nitrate d'argent* (Cas d'entérite chronique guérie par l'emploi du nitrate d'argent cristallisé, administré en) et en pilules, XXI, 242. — *de tabac* (Réduction d'une hernie étranglée à la suite de), XXII, 310.

LÈPRE vulgaire (Considérations sur le traitement du psoriasis ou) par la pommade de goudron, XIII, 69.

LÉSIONS anatomiques (Nature des) de la commotion cérébrale, XXIII, 67. — *traumatique de l'œil* (Exemple d'une épilepsie occasionnée par une), XXIV, 66.

LEUCORRÉES (Traitement de certaines) par les mèches dans le vagin, XV, 385. — *des jeunes filles* (De la) avant l'âge de la puberté et de son traitement, XVI, 333.

LÈVRE inférieure (Mémoire sur la restauration de la), XVI, 217. — (Restauration de la), du bas des joues, du menton et du col, au moyen de la peau des épaules, XXI, 258. — (Sur l'excision d'un cancer de la) avec cheiloplastie, XVI, 122.

LÈVRES (grandes) (Trombus énorme des grandes) à la suite d'un accouchement, XXIV, 229.

LICHEN d'Islande (Des préparations dont le) est la base, XXIII, 42. — (Emploi du) et du gland de chêne dans la dysenterie aiguë et chronique, XXIV, 305. — (Formule du rhécolal au), de Tapie, pharmacien à Bordeaux, XXI, 117. — (Un moi sur le éctrarin, fébrifuge nouveau extrait du), XIII, 143. — (Note sur l'extraction du éctrarin du) et sur les propriétés physico-chimiques de ce corps, *ibid.*, 184.

LIGAMENTS (Section sous-cutanée de quarante-deux muscles, tendons ou) pratiquée le même jour, sur le même individu, XIX, 194.

LIGATURE (Considérations thérapeutiques sur un énorme polype vaginal, traité et guéri par la), XIV, 299. — (Du traitement de la hernie ombilicale chez les enfants, par la), XXII, 221. — (Emploi d'un nouveau fil pour les), XIII, 68. — *de la carotide primitive* (Note sur deux cas de) pour une tumeur sanguine de l'orbite, chez deux malades, XVII, 127. — *de l'artère fémorale* (Anévrysme poplité, traité par la) retour des battements dans la tumeur huit mois après l'opération. Terminaison remarquable, XX, 386. — *de l'artère humérale* ouverte dans une saignée; guérison. Rétablissement du cours du sang dans la partie ouverte, XVII, 322. — *de l'artère iliaque primitive* (Cas de), XXIV, 390. — *des artères radiales et cubitales* pour une hémorrhagie de la paume de la main, XXIII, 302. — *des artères temporales et faciales*, dans un cas d'épilepsie, XX, 258. — *sous-cutanée* (Sur le traitement chirurgical du goitre par la), XXI, 224. — *sous-cutané des veines* (Traitement des varices par la), XVII, 64.

LIMACON des jardins (Note sur la présence de l'acide urique dans le), XIX, 300.

LIN (Farine de) (Falsification de la farine de grain de) par la selure de gypse, XV, 178.

LINIMENT oïlo-calcaire (Emploi avantageux du) contre la brûlure, XIV, 124. — (Bons effets de l'association du) au coton cardé, dans le traitement des brûlures de la jeune enfance, XXIII, 381, 452. — *spruteux* (Observa-

tions sur les effets d'un) dans le traitement de la chorée ou danse de Saint-Guy, XXI, 88.

LIQUEUR arsenicale. Emploi de la liqueur arsenicale dans le traitement de quelques dartres rebelles, XIV, 281. — *mercurelle* (Formule d'une) normale, propre à remplacer les autres préparations mercurielles, XXIV, 150. — *d'opium acétique de Houdon* (Formule de la), XXIII, 73.

LIQUIDES (Un mot sur la cautérisation au moyen des), XVI, 53.

LIT (De l'influence de la chaleur du) et du débilité sur la digestion, XVI, 304.

LITHOTOMIE (Incident remarquable dans un cas de) pour une pierre très-volumineuse, XIII, 159.

LITHOTRITIE (Documents pour servir à l'histoire de la), XIV, 129. — (Histoire de la), par le docteur Leroy d'Étiolles (comprendu), XVIII, 251. — (Note sur les contre-indications à la), XXIII, 474. — (Parti que l'on peut tirer du seigle ergoté pour déterminer l'expulsion des fragments de calculs, après la), XVII, 88. — (Pierre dans l'urètre arrêtée à la suite de la). Nouveau procédé de désobstruction de ce canal, XXIII, 150.

LIVRES de médecine (Sur les contrefaçons belges de nos), XVIII, 135.

LIXIVIATION (Application de la) à la préparation des onguents, XIV, 109.

LOI (Projet de) sur l'enseignement et l'exercice de la médecine et de la pharmacie, XV, 320. — *sur les poids décimaux* (Un moi sur la) en pharmacie. — Lettre de M. Guibouri, XVI, 47. — Instruction pour l'exécution de la loi des poids décimaux en médecine, par M. Alquié, XVIII, 5.

LONGUEUR des membres inférieurs (Moyen très-simple pour reconnaître une petite inégalité dans la), XIV, 174.

LOTIONS chlorurées (Emploi des) dans la variolo et la varioloïde, XV, 200. — *laudani-sées* (Emploi des) dans le panaris, XIII, 226.

LUXATION (Cas de réduction d'une) de cinq mois et demi, XVIII, 321. — *atlanto-occipitale* (Arthrite cervicale et) prise au début pour un torticollis. Guérison par une légère inévation de la tête, XV, 372. — *de l'avant-bras* (Cas de) en arrière. Moyen simple de réduction, XXI, 388. — *du bras* (Exemple d'une réduction spontanée de) durant de dix jours, XXIV, 380. — *de la clavicule*. Luxation de l'extrémité externe de la clavicule au-dessous de l'apophyse coracoïde, XXIII, 318. — *du coude en arrière* (Description d'un nouveau

mode de réduction pour la), XXIII, 388. — *de Phumerus*. Considérations thérapeutiques sur les luxations de l'extrémité supérieure de l'humérus et sur leur réduction, XIII, 18. Luxation de l'humérus réduite par la nouvelle méthode, XIV, 252. — *invétérées* (Note sur la réduction des), XVII, 237. — *des phalanges* (De la réduction de la), XXIV, 233. — Réduction par la flexion et la pression combinées, XVIII, 197. — *phalango-métatarsiennes* (Considérations sur les), XXIV, 150. — *du*

pouce, XVI, 125. — *du radius* (Cas de) incomplète de l'extrémité supérieure du radius en avant, XXIII, 73. — *scapulo-humérales* (Sur une nouvelle méthode des), XIV, 25. — Examen comparatif des divers procédés employés pour la réduction des), XV, 221, 345. — *du sternum* (Recherches sur la), affection extrêmement rare, XXIII, 147.

LYCOPODE. Un mot sur la falsification du lycopode par le soufre, XIV, 241.

M

MACHOIRE (Rhumatisme et ankylose de la), occasionnés par l'application de la glace sur la tête, XXIII, 135. — (Sur le traitement chirurgical d'une plaie grave de l'orbite par un corps étranger et sur l'amputation de la) avec réparation de la face, XVI, 39. — *inférieure* (Cas de résection de la); asphyxie consécutive de cette opération, XXIV, 394.

MAGNÉSIE (Un mot sur la fabrication du sulfate de) à l'aide de la magnésie, XV, 179.

MAGNÉTISME ANIMAL (Un mot sur le), et mademoiselle Pigeure), XV, 131. — (Un mot sur le) et la supercherie, XVII, 134. — (Un mot sur la question du), XX, 389. — (Note sur de nouvelles expériences relatives à la supercherie dans le), XXI, 260.

MAIN (Réflexions de thérapeutique obstétricale sur le choix de la), pour épérer la version de l'enfant, XIII, 368.

MAISON DU ROI (Personnel médical de la), XXIV, 400.

MAMELLE (Abscess profond à la), simulant un cancer de cet organe, XXII, 197.

MAMELON (Note sur les excoriations et les gerçures du), XX, 66. — (Molimen hémorrhagique par le). Cancer consécutif, XX, 321. — (Exemple de tumeurs fongueuses des deux) inoculées par l'allaitement d'un agneau, XXIII, 77.

MANNE (Un mot sur la substitution d'un produit sucré à la), XXII, 112.

MAL DE MER (Un mot sur le), sa nature et son traitement, XXIV, 20.

MALADES (Du moral des) dans les cas chirurgicaux, XV, 317.

MALADIES (Considérations thérapeutiques sur le fond des), et sur leurs formes, XIX, 261. — (Recherches cliniques sur l'action de l'acide hydrocyanique et des préparations de cyanogène dans diverses), XVII, 219. — (Observations pratiques sur l'emploi des bains et des douches de vapeurs dans plusieurs), XVI, 129. — (Sur un système nouveau touchant l'emploi du camphre dans les), XV, 312. — (Des dangers d'une diète excessive dans les), notamment chez les enfants, XVIII, 338. — (De l'indication et de l'influence des drastiques dans un certain nombre de), XXII, 10. — (Des médications secondaires dans le traitement des), XXIII, 321. — (Note sur l'emploi de petits sétons dans le traitement de plusieurs), XXIV, 332. — *aiguës* (Examen chimique de l'urine pour constater la solution des), XIII, 64. — *de l'appareil urinaire* (Des abcès qui surviennent en diverses parties du corps pendant le cours des) et pendant celui du traitement dirigé contre elles, XVIII, 222. — *des articulations* (Sur l'emploi des bains et des douches de vapeur dans les) et dans certaines paralysies, XVI, 204. — *chroniques* (Des avantages du moxa dans quelques) graves, XXII, 177. — *du cœur*. Traité pratique des maladies du cœur, etc., par M. Pigeaux (compte-rendu), XVIII, 57. — *de l'enfance* (De la diurèse considérée comme action révulsive dans quelques), XVI, 257. — Traité pratique des maladies de l'enfance, fondé sur de nombreuses observations cliniques, par M. F. Barbier, etc. (compte-rendu), XXII, 312. — *des enfants* (De l'utilité des vomitifs dans quelques), XV, 336. — Traité pratique des maladies des enfants, depuis la naissance jusqu'à la puberté, par Berton, etc. (compte-rendu), XXII, 59. —

Traité clinique et pratique des maladies des enfants, par MM. Rilliet et Barthez, 3 vol. in-8° (compte-rendu), XXIV, 368. — *des femmes* (Un mot sur quelques moyens de traitement employés contre certaines), XX, 19. — Traité des maladies des femmes et de l'hygiène spéciale de leur sexe, par M. Colombat (compte-rendu), XV, 250. — Traité théorique et pratique des maladies des femmes, par F. Imbert, ex-chirurgien en chef de l'hospice de la Charité de Lyon, etc. (compte-rendu), XIX, 252. — Traité des maladies des femmes qui déterminent des fluxus blanches ou tout autre écoulement utéro-vaginal, par MM. Blatin et Nivet (compte-rendu), XXII, 190. — *du foie*. Traité complet, théorique et pratique des maladies du foie, par Aug. Bonnet, professeur de pathologie interne, etc. (compte-rendu), XXI, 318. — *de la France*. Des maladies de la France dans leurs rapports avec les saisons, ou histoire médicale et météorologique de la France, par M. le docteur Fuster, etc. (compte-rendu), XIX, 183. — *mentales*, considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal, XV, 61. — *nerveuses* (Recherches pratiques sur le traitement des), des névroses et des névralgies, XVIII, 265. — Des fonctions et des maladies nerveuses dans leurs rapports avec l'éducation sociale et privée, etc., par le docteur Ceriso (compte-rendu), XXIII, 202. — *des organes génito-urinaires*. Traité pratique des maladies génito-urinaires, par le docteur Civiale, etc. (compte-rendu), XXII, 55. — Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur les maladies des organes urinaires et génitaux, considérées principalement chez les hommes âgés, par le docteur Aug. Mercier (compte-rendu), XXIII, 375. — *de la peau*. Traité pratique des maladies spéciales de la peau, par M. G. M. Gibert, etc. (compte-rendu), XVII, 271. — (Des avantages que l'on peut retirer de la cautérisation et de certains caustiques dans le traitement des), XXIV, 10. — (Emploi des balais de eiguë dans les) aiguës et chroniques, XIII, 195. — (Rapport fait au conseil général des hospices, par M. Devergie, sur les essais de l'hydrocaphthie tentés à l'hôpital Saint-Louis dans les), XXIV, 349. — *de poitrine* (Emploi du diapason dans le diagnostic des), XXIV, 383. — *de plomb ou saturnines*. Traité des maladies de plomb ou saturnines, par M. Tanquerel des Planches (compte-rendu), XX, 253. — *saturnines* (Recherches sur quelques points des), et sur le traitement de ces maladies, XX, 73. — *des reins*. Traité des maladies des reins et des altérations de la sécrétion urinaire, etc., etc., par M. Rayer (compte-rendu), XIX, 374. — Maladies des sangsues, XV, 70. — *des seins* (Du traitement des), qui surviennent depuis l'ac-

couchement jusqu'à la fin de l'allaitement, XVIII, 297. — *vénériennes*. Précis théorique et pratique sur les maladies vénériennes, par P. Baumes (compte-rendu), XXI, 317. — (Quelques considérations thérapeutiques sur les accidents primitifs et généraux des), et sur l'emploi de l'iodure de potassium dans le traitement des accidents tertiaires, XVII, 21. — (Établissement à Lyon d'un dispensaire spécial pour les), XXIV, 470. — *des yeux*. Guide pratique pour l'étude et le traitement des maladies des yeux, par M. Caron du Villars (compte-rendu), XV, 187. — Manuel pratique des maladies des yeux, d'après les leçons cliniques du professeur Velpeau, etc. (Compte-rendu), XVIII, 187. — Traité pratique des maladies des yeux, par le docteur Furnary (compte-rendu), XIX, 270.

MALHEURS en thérapeutique (Des), XVIII, 14.

MARINS (Rareté de l'affection calculeuse chez les), XVI, 315.

MARRONNIER d'Inde (Emploi de la teinture de l'écorce de), dans quelques névroses gastriques, XXII, 386.

MARSH. Application heureuse de son procédé pour reconnaître des quantités extrêmement petites d'arsenic, XV, 116. — (Emploi médico-légal, du procédé de) pour constater la présence de l'arsenic, 301. — (Lettre de M. Chevallier au sujet de l'emploi du procédé de) pour reconnaître de petites quantités d'arsenic, 370. — (Recherches sur l'hydrogène arsénisé et observations sur l'appareil de), et sur son emploi, XVI, 291, 358.

MASCHALIATRIE (De la) ou méthode axillaire (Médication par l'aisselle), XXIV, 81.

MASSAGE (Du) de l'extension et de la percussion cadencée dans le traitement des contractions musculaires, XIV, 79. — (Dysphagie opisthale guérie par le), XXII, 312.

MASTIC (Nouveau) pour les dents cariées, XIII, 67.

MASTICATION (De la) et du choix des aliments dans les dyspepsies, XX II, 70.

MASTURBATION (Cas extraordinaire de mutilation et d'introduction d'un os dans la vessie, par suite de l'insensibilité amenée dans les organes génitaux par la), XIV, 320.

MATIÈRE médicale (Concours à la Faculté de médecine de Paris pour la chaire de) et de thérapeutique, XVI, 258, 318. — Traité de matière médicale et des indications thérapeutiques, par M. C. P. Gakier (compte-rendu),

- XVIII, 320. — *et thérapeutique*. Traité de matière médicale et de thérapeutique, par MM. Trousseau et Pidoux, etc. (compte-rendu), XX, 370. — *Eléments de matière médicale et de thérapeutique*, par M. Caffin, etc. (compte-rendu), XX, 372. — *Eléments de matière médicale et de pharmacie*, par M. Bouchardal (compte-rendu), XVI, 59.
- MATRICE** (Nouveau procédé pour l'extirpation des polypes de la), XIV, 156. — (Cas remarquable de polype de la), XIX, 383. — (Note sur deux accouchements, malgré l'existence d'un cancer déjà avancé de la), XXIV, 218. — *Traité théorique et pratique sur les ulcérations organiques simples et cancéreuses de la matrice*, par M. Duparque (compte-rendu), XVI, 240.
- MAXILLAIRE** (Os). Carie de l'os de la pommette, de l'os unguis, du sphénoïde, du maxillaire droit et des dents de ce côté, par suite d'un polype de la fosse nasale droite, XXII, 373.
- MÊCHES** (Emploi des) dans le traitement de la constipation, XIV, 293. — (Usage des) dans le vagin dans certaines leucorrhées, XV, 385.
- MÉDAILLES** décorées par l'Académie de médecine aux médecins des départements, pour la vaccine, XV, 264.
- MÉDECINE** (Etat de la). *Considérations générales sur l'état de la médecine*, par M. A. Signorel, D. M. (compte-rendu), XV, 252. — (Projet de loi sur l'enseignement et l'exercice de la) et de la pharmacie, XV, 320. — *Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie*, XIX, 322, 354. — (Nombre des étudiants en), XV, 328. — (Poids métriques décimaux ordonnés en) et en pharmacie, XVI, 384. — *Légale*. Médecine légale, théorique et pratique, par M. Alph. Doyergie, etc. (compte-rendu), XX, 314. — *opératoire* (Manuel de), fondée sur l'anatomie normale et pathologique, par S. F. Malgaigno (compte-rendu), XVII, 122. — (Nouveaux éléments de), par M. Velpeu (compte-rendu), XVII, 314. — *Traité de pathologie externe et de médecine opératoire*, par M. Vidal de Cassis (compte-rendu), XXIV, 372. — *pratique* (Compendium de), par MM. Monod et Fleury (compte-rendu), XVII, 268. — (Traité de), par M. Gendrin, etc. (compte-rendu), 316. — (Sur les tendances actuelles de la), XVIII, 137. — *Traité de médecine pratique et de pathologie iatrique, etc.* (compte-rendu), XXIV, 47. — *en province* (Sur l'état déplorable de la) et sur la nécessité d'abolir l'institution des officiers de santé, XV, 243. — *sympptomatique* (De la). XV, 265. — *et chirurgie*. Caractères différentiels de ces deux branches de la science; elles doivent être maintenues nettement séparées, XXII, 389.
- MÉDECINS**. A quelles conditions un médecin peut arriver à quelque dignité de l'Etat, XVII, 324. — Incarcération de M. le docteur Amédée Latour, par M. le docteur Gendrin, XIX, 131. — (De l'utilité de l'usage et de l'association pour les), XXII, 69. — (Appel à l'association des), XVIII, 198. — *des départements* (Pétitions adressées à la Chambre des députés par les Sociétés des) au sujet de la patente des médecins, XXIV, 320. — (De la patente des) et de l'Académie de médecine, XXIV, 390. — *députés*, XXIII, 80. — *en France* (Réception des). — Positio des médecins à Paris, XIX, 67. — (Association des) de Paris (Rapport fait à l'), à la séance générale du 29 mars 1840, XVIII, 261. — (Sur une mesure récente prise par l'association des), XXII, 199. — *en Turquie*, XIV, 131. — *vaccinateurs* (De la vaccine et des), XVI, 193. — *réviseurs des décès à Bruxelles* (Notes sur les), XXII, 327. — *voyageurs* (Note sur la création de), XXII, 262.
- MÉDICAMENTS** (Un mot sur une classification nouvelle des), XXII, 107. 241. — (C'est l'opportunité de l'application qui fait la vertu des), XV, 5. — Quelques réflexions sur l'abus des), ou polypharmacie, rappel à la simplicité des formules, XXIII, 241. — Recherches chimiques et cliniques sur un médicament nouveau appelé monesia, XVI, 190. — (Un mot sur la vente illégale de), XVII, 136. — (Pétition contre la vente au dehors des), par l'Hôtel-Dieu de Lyon, XVIII, 70. — (Ordo du ministère de l'intérieur pour faire cesser la vente au dehors des) par l'Hôtel-Dieu de Lyon, XX, 109. — (Nouveau procédé pour porter des) sur la muqueuse de l'urètre, XVI, 166. — *actifs* (De quelques) administrés à doses extraordinaires, XIV, 18. — *Eau distillée de laurier-cerise, eau distillée d'amandes amères, cyanure de potassium, extrait d'opium, vin de semences de colchique, tartre stibié, huile de foie de morue, indigo, strychnine*, XIV, 18.
- MÉDICATIONS** (Quelques mots sur diverses), employées contre la paralysie des paupières, XV, 235. — *par l'aisselle* (De la), ou méthode axillaire (masehalatrie), XXIV, 81. — *évacuante* (Considérations thérapeutiques générales sur la), XVIII, 73. — *secondaires* (Des) dans le traitement des maladies, XXIII, 321.
- MÉGLIN** (Pilules de) (Névralgie frontale intense guérie par les pilules de), XIV, 312.
- MEMBRANE hymen** (Exemple de rétention du sang menstruel par l'imperforation de la), XVII, 130.
- MEMBRANES** (De la rupture prématurée artificielle des) pendant le travail de l'accouchement, XXIV, 37. — *muqueuses* (Emploi du

sulfate d'alumine dans les nécrosations et les inflammations des), XIX, 278.

MEMBRES (Des avantages de l'expectation dans les fractures comminutives des) et les plaies des grandes articulations, XVI, 276. — (Quelques réflexions sur l'époque d'application des bandages permanents dans le traitement des fractures des), XVIII, 230. — *inférieurs* (Sur un moyen fort simple pour reconnaître une petite inégalité dans la longueur des), XIV, 174.

MÉNINGITE (L'épidémie de Strasbourg et d'Avignon, signalée comme une, doit être considérée comme une fièvre nerveuse, XXIII, 71.

MÉNINGITE (Cas de) guérie par les frictions mercurielles, XXIV, 473. — *encéphalo-rachidienne*. Essai sur la méningite encéphalo-rachidienne épidémique, observée à Strasbourg en 1811, par le docteur Wunschendorf (compte-rendu), XXI, 251. — *des enfants* (Un mot sur la) et sur son traitement au moyen d'un cautère placé au sommet de la tête, XV, 181.

MENSTRUATION. De la menstruation considérée sous ses rapports physiologiques et pathologiques, par A. Brière de Boismont, etc. (compte-rendu), XXIII, 297. — (Hémorrhagies supplémentaires suite de la déviation de la), XIV, 59. — Rétention du sang menstruel par l'impénétration de la membrane hymen, XVII, 130. — (Influence de la pléthorie sur la) XXII, 73.

MENTON (Restauration de la lèvre inférieure, du bas des joues, du, du col, au moyen de la peau des épaules, XXI, 258.

MERCURE (De l'utilité dans quelques cas de l'administration du) à dose rapidement croissante, XXII, 66. — (Nouvelles expériences constatant que la décoction forte de Zülmann contient du) en dissolution, XVII, 247. — (Emplâtre de Vigo avec le) contre les cicatrices de la petite vérole, XIII, 132. — (Réponse aux inductions de M. Briquet, relatives aux actions du) dans les inflammations, XVII, 249. — (Emploi du) à très-haute dose dans le traitement de la péritonite, XXI, 132. — (Recherche du) dans la salive écoulée pendant la salivation mercurielle, XIII, 348. — (Heureux effets de l'emploi du) dans quelques cas graves de syphilis d'un diagnostic obscur, XVIII, 282. — Influence des préparations mercurielles sur le développement du vaccin et de la variole, XVII, 159. — (Bons effets de l'association du) à l'iode de potassium dans un cas de cancer ulcéré fort grave, XXIII, 59. — (Procédé pour reconnaître si l'onguent mercuriel contient la quantité de) exigée par le Codex, XXI, 240. — (Deutochlorure de). Emploi de la solution de deutochlorure de mercure dans les démangeaisons,

XVII, 387. — (Biodure de). (Emploi du biodure de) contre les affections syphilitiques, XV, 280. — (De l'iode double de) et de potassium, XVI, 101. — Son emploi dans la syphilis, XVI, 148. — (Protoiodure de). (Cas de *psoriasis palmaria* guéri par la pommade de protoiodure de), XXI, 386. — (Note sur un protoiodure de) basique et sur la nécessité de faire subir au protoiodure de mercure ordinaire des lavages alcooliques afin de le débarrasser du deutoiodure qu'il renferme constamment, XXIV, 367. — (Traitement du psoriasis avec la pommade de protoiodure de), XIII, 12. — (Un mot sur les pilules de protoiodure de) et le mode d'administration de ce médicament, XXIII, 445. — (Nitrate acide de). (Exemple d'une cautérisation pharyngée avec le nitrate acide de) dans quelques affections spéciales, XXIII, 109. — Un mot sur le protonitrate de mercure liquide rationnel pour la cautérisation, XXIV, 143. — (Protosels de) (De l'action de l'acide cyanhydrique et des cyanures alcalins sur les protosels de) en général et sur les protochlorures en particulier, XXIV, 116. — *doux* (De l'action des amandes amères sur le), XVI, 109. — Nouvelle méthode pour la préparation de l'onguent mercuriel, XXI, 114. — Procédé pour reconnaître si l'onguent mercuriel contient la quantité de mercure exigée par le Codex, XXI, 240.

MERCURIELLE (Eau) (Note sur l'eau) simple ou vermillée, XIII, 347.

MERCURIELLES (Frictions) (Sur un cas de péritonite puerpérale grave, guéri par les frictions), XVIII, 369. — (Bons effets des onctions) dans le traitement d'une phlébite grave, XIV, 119. — Dans les cas chirurgicaux à la clinique de Montpellier, XIV, 124. — (Préparations) Réflexions sur l'emploi des préparations) contre les cicatrices de la variole, XIV, 54.

MÉTACARPIEN (Os). Ablation du premier métacarpien; conservation du pouce, XIX, 186.

MÉTATARSE (Os du). Résection des deux tiers postérieurs du cinquième os du métatarse, conservation de l'orteil correspondant, XIX, 187. — (Résection du premier os du), XXIV, 376.

MÉTHODE. Considérations pratiques sur une méthode nouvelle de traitement pour quelques espèces de surdité, XVII, 335. — *ectropique ou abortive* (De la) appliquée au traitement des ophtalmies en général et des ophtalmies purulentes en particulier, XXII, 290. — *sous-cutanée* (Exemple du guérison de l'ectropion par la), XXIII, 310.

MÉTROPÉRITONITES régnantes (Note sur les) en 1843, XXIV, 58.

- MÉTÉORRHAGIE** (Fréquence de la) à la suite de l'avortement dans les premiers mois de la grossesse, XXI, 68. — (Observation d'une) avec douleurs vives dans l'hypogastre, guérie par l'application de sinapismes sur les lombes, XXIV, 221. — *passive* (De la) chez les jeunes filles, et de son traitement, XXI, 150.
- MIASMES méphitiques** (Influence des) de Montfaucon sur les malades de l'hôpital Saint-Louis, XXII, 261.
- MICROSCOPE**. Etudes microscopiques sur les crachats tuberculeux, XXIII, 307.
- MIEL** (Falsification du) avec le sirop de dextrine, XVI, 306. — *rosat* (Procédé pour obtenir clairs et transparents le), l'oxymel simple, et l'oxymel scillitique, XVI, 168.
- MOIGNON de la jambe** (Sur un cas remarquable de douleurs très-vives, très-anciennes et très-rebelles, dans le) et dans le pied enlevé depuis plusieurs années par l'amputation, guéries par un moyen empirique, XX, 249.
- MOLLUSCUM non contagieux**. Exemple de cette maladie de la peau, extrêmement rare, XXIII, 391.
- MONESIA** (Recherches chimiques et cliniques sur un nouveau médicament appelé), XVI, 199. — (Du) contre les flux du canal intestinal, XXIII, 391.
- MONSTRUOSITÉS** (De l'influence de l'imagination de la mère dans la production des), XX, 261. — *congénitales* (Opinion de M. Capuron sur l'influence de l'imagination maternelle dans la production des), XXI, 63.
- MONTPELLIER** (Faculté de) (Cours pour la chaire de pathologie chirurgicale à la Faculté de), XVII, 392.
- MORAL DES MALADES** (Du) dans les cas chirurgicaux, XV, 317.
- MORPHINE** (Note sur un procédé à employer pour s'assurer si l'opium a été privé de la), XV, 176. — (Les capsules du coquelicot ne contiennent qu'infinitement peu de), XXIV, 64. — (Traitement de la névralgie sciatique par la) administrée par la méthode endermique. Emploi intérieur de la strychnine pour consolider la guérison, XXIV, 152. — (*hydrochlorate* de) Sur quelques modifications au procédé de (Gregory pour la préparation de l'hydrochlorate de), XXIII, 50. — (Sels de) (Nouveaux faits en faveur de l'inoculation des sels de), XII, 292.
- MORT apparente** (Sur les cas de), XVII, 196. — (Danger des inhumations précipitées dans les cas de), XXIV, 72. — *subite* (Recherches sur la), XV, 135. — (Cas de) causée par un emphysème pulmonaire, XXIV, 383.
- MORTALITÉ des enfants** (Influence de l'allaitement au biberon sur la), XV, 263. — *des enfants trouvés* (Note sur la), XVI, 128.
- MORUE**. Emploi thérapeutique de l'huile de foie de raie ou de), XIV, 279. — (Emploi intérieur de l'huile de) dans le traitement de l'ophtalmie scrofuleuse, XVIII, 151. — (Présence de l'odeur dans l'huile de foie de), XIII, 254, 304. — (Note sur un sirop d'huile de foie de), XIII, 156.
- MORVE** (Quelques mois sur la) aiguë chez l'homme, XVIII, 215. — (Précautions contre la), XVIII, 260. — (La) aiguë est contagieuse de l'homme à l'homme, XXI, 323. — (Ordonnance de police sur la), XXIII, 240.
- MOUCHES** (Préparation d'un papier pour détruire les), XVIII, 392.
- MOUTARDE** (Observation sur les farines de), du commerce, XIII, 376. — (Note sur la falsification des farines de graine de lin et de) XXIV, 115.
- MOXAS** (Nouvelle manière de faire des), XVI, 380. — (Emploi d'un nouveau), XIII, 227. — Avec l'amadou, XIX, 64. — Fait avec la chaux vive, XXIII, 318. — (Des avantages du) dans quelques maladies chroniques graves, XXII, 177.
- MUCILAGE de coings**. De l'emploi du mucilage de coings dans les colyres, XXIV, 434.
- MUCQUEUSE oculaire** (Quelques mois sur l'épaississement de la) et balsamique, et sur l'amaurose traitée par les sternutatoires, XIV, 159. — *palpébrale* (Sur les granulations de la) et sur leur traitement, XIV, 367. — *de l'urètre* (Nouveau procédé pour porter des médicaments sur la), XVI, 166.
- MURIATE de baryte** (Guérison rapide d'un ulcère ancien et de mauvaise nature par l'emploi intérieur et extérieur du), XVII, 260.
- MUSC** (Emploi du) dans la pneumonie ataxique, XVII, 265. — (Effet du sirop d'orgeat sur le), XXII, 203.
- MUSCLES** (Rupture de la rotule par les efforts des), XIII, 194. — (Section sous-cutanée de quarante-deux) tendons ou ligaments, pratiquée le même jour sur le même individu, XIX, 191. — *de la langue* (Réflexions sur la guérison du bégaiement par la section des), XX, 236, 303. — *de l'œil* (Recherches nouvelles sur l'anatomie des aponévroses et des) pour servir à la guérison du strabisme, XX, 114.
- MUSÉE Dupuytren**. Muséum d'anatomie pathologique de la Faculté de médecine de Paris, ou Musée Dupuytren, etc. (compte-rendu), XXIII, 205.

MUTILATION (Cas extraordinaire de) et d'introduction d'un os dans la vessie par suite de l'insensibilité amenée dans les organes génitaux par la masturbation, XIV, 320.

MYDRIASE (Considération sur la) et sur son traitement, XV, 105.

MYODEPSIE (Quelques réflexions pratiques sur la) et sur son traitement, XIX, 274.

MYOTOMIE. De la myotomie appliquée au traitement du strabisme, par M. Cunier (compte-rendu), XX, 190. — *oculaire* (Note sur la valeur de la) dans le traitement de l'amaurose, XXIV, 464.

N

NAIN *difforme* (Opération césarienne pratiquée avec un double succès et pour la mère et pour l'enfant sur une), XXIV, 309.

NAISSANCE (Exemple de transmission de la variole de la mère à l'enfant avant la), XXIV, 131. — (Proportions sexuelles des) légitimes et illégitimes, XV, 136.

NAPHTALINE (De la) considérée comme médicament incisif et expectorant, XXIV, 152. — (Un mot sur l'emploi de la pommade à la) concrète dans le traitement du psoriasis, XXIII, 17.

NARCOTICO-ACRES (plantes) (Observations pharmacologiques sur quelques plantes), XVII, 240.

NÉCROSE *du fémur* (Guérison d'une) superficielle, par l'incision et l'extraction du séquestre, XVIII, 64. — (Résection d'une) un an après l'amputation, XVI, 377.

NEIGE (Bons effets des applications continues de) pendant six jours dans un cas de phlébite brachiale très-grave, XXI, 244.

NÉMÉSIS *médicale*, XV, 72 ; XVII, 136.

NERF *piqué dans une saignée.* Guérison par la cautérisation avec la potasse caustique des accidents causés par la piqûre d'un nerf dans une saignée, XVII, 320. — *acoustique* (De l'emploi de l'électro-puncture dans le traitement des surdités, tenant à la paralysie du), XXIII, 103. — *ciliaires* (Expériences sur la titillation et la lésion des) de l'iris et de la rétine, et sur le parti que l'on pourrait en tirer dans le traitement de l'amaurose, XIII, 321. — *médian* (Extirpation de névromes sur le trajet du), XXIV, 155.

NERVEUX (accidents) (Note sur quelques accidents) non décrits et traités avec succès par la poudre de valériane, XX, 343.

NÉVRALGIES. Traités des névralgies ou affections douloureuses des nerfs, par M. Valleix (compte-rendu), XXII, 185. — (Recherches

pratiques sur le traitement des maladies nerveuses, des névroses et des), XVIII, 265. — Cas de névralgie périodique mensuelle des organes du bassin, XXIV, 391. — De la disparition de certaines névralgies par la compression de la carotide, XXIII, 465. — (De l'usage externe de la vératrine dans le traitement des), XIV, 8 ; XV, 329. — Considérations générales sur les névralgies continues et intermittentes, XIII, 101. — *faciales* (De l'emploi de l'extrait de *datura stramonium* contre les), XIV, 51. — *frontale* (Cas de) guérie par l'emploi des pilules de Méglin, XIV, 312. — *intermittentes* (Quelques réflexions sur les) et de leur traitement, XVI, 9. — *du rectum* (De la) à sa partie inférieure et de l'influence thérapeutique des vapeurs aqueuses dans cette maladie, XXIV, 88. — *sciatique* (Note sur le traitement de la), XVII, 380. — (Cas de) guérie par la pommade de belladone, XXII, 52. — (Traitement de la) par le morphine administrée par la méthode endermique ; emploi intérieur de la strychnine pour consolider la guérison, XXIV, 152.

NEVROMES (Extirpation de) sur le trajet du nerf médian, XXIV, 155.

NEVROSES (Recherches pratiques sur le traitement des maladies nerveuses, des névralgies et des), XVIII, 265. — *gastriques* (Emploi de la teinture de l'écorce de maronnier d'Inde dans quelques), XXII, 380.

NEZ (Sur un polype des fosses nasales qui, pour son extraction, a nécessité l'incision du), XXII, 321. — (Ulcération syphilitiques de la gorge, du), rebelles pendant plus de vingt ans à une infinité de moyens pharmaceutiques et chirurgicaux, et complètement guéries en vingt jours par l'iodure de potassium, XX, 374.

NICOTIANE (Nouvelles observations touchant la propriété astringente de la), XIX, 181. — (De l'action de la) sur l'homme malade et sur son efficacité dans différentes affections mor-

bides, XVII, 201. — (Sur la) et sur son efficacité dans les différentes affections morbides, XVIII, 24. — (Bons effets de l'extrait de) dans les bernies étranglées et dans la chute du rectum avec étranglement, XVII, 378. — (Sur la) et sur son action dans l'iléus, l'ischurie, la coqueluche et les paralysies, XVIII, 85. (Voyez *Tabac*.)

NITRATE d'argent (Moyen de rendre plus facile et plus sûre la conservation du), XXII, 324. — (Sur le traitement abortif de la blennorrhagie par les injections de) à haute dose, XXIII, 225. — (Des injections de) dans le traitement du catarrhe chronique de la vessie, XIV, 42. — (Moyens de prévenir et de faire disparaître la coloration de la peau causée par l'administration du) à l'intérieur, XXIV, 391. — (Exemple de guérison d'un empoisonnement par le) avec l'eau salée, XVII, 195. — (Cas d'entérite chronique guérie par le) cristallisé en lavements et en pilules, XXI, 242. — (Emploi de la pommade au) dans l'érysipèle, XXIII, 63. — (Emploi des injections de) à haute dose, comme traitement abortif de la blennorrhagie, XXIV, 466. — (Heureux emploi de la solution de) pour arrêter la marche d'un érysipèle traumatique grave, XXIII, 51. — (Sur les bons effets des injections de) dans le cas de fistule lacrymale, XIV, 56. — (Considérations sur l'emploi du) dans le traitement de la fistule lacrymale, XV, 166. — (Du traitement des fistules vésico-vaginales au moyen de la cautérisation avec le), XVI, 50. — (De la cautérisation directe avec le crayon de) dans l'ophthalmie blennorrhagique, XX, 132. — (Note sur le traitement abortif de l'ophthalmie purulente au moyen du) à haute dose, XVIII, 45. — (Emploi du) dans le traitement des ophthalmies purulentes, XXII, 27, 290. — (Nouveau traitement des tumeurs blanches au moyen de l'application extérieure de la pommade au), XX, 388. — (Quelques mots cliniques sur une nouvelle application du) au traitement des tumeurs blanches, XXI, 29. — *ammoniacal*

(Note sur un moyen facile de distinguer l'antimoine de l'arsenic au moyen du), XXI, 239.

NITRATE acide de mercure (Exemple d'une cautérisation pharyngée avec le) dans quelques affections spéciales, XXIII, 109. — Un mot sur le protonitrate de mercure rationnel pour la cautérisation, XXIV, 143.

NITRATE de potasse (De l'emploi de la teinture de digitale à haute dose associée au) dans les affections organiques du cœur, XXIII, 412. — (Emploi du) dans le scorbut, XVII, 198.

NOBOSITÉ des tendons (Sur la), XXIII, 476.

NOIX vomique (Emploi de la) et de la strychnine dans le traitement de l'amaurose ou gouttes-sereine, XV, 28, 286. — (Sur le traitement des paralysies et en particulier sur les indications à l'emploi des préparations de strychnine et de), XVIII, 143.

NOURRICES (Un mot sur un ulcère de la bouche particulier aux), XXIV, 314.

NOUVEAU-NÉ (Empoisonnement d'un) par une goutte et demie de laudanum, XXIII, 310. — (Observations sur le goitre des), précédées d'un court exposé historique sur cette maladie, XIX, 54. — (Emploi extérieur du calomel dans l'ophthalmie des), XXIII, 149. — Considérations sur l'ophthalmie puriforme des) et sur son traitement, XIII, 116. — (Un mot sur l'ophthalmie puriforme des) et sur son traitement, XIX, 78. — (Exemple d'une varicelle confluyente chez un enfant), XXIV, 56.

NOYAUX de pêches (De l'acide benzoïque contenu dans les coquilles des) et d'abricots, XXI, 367. — *de pruneau* (Extraction d'un) engagé depuis onze jours dans les voies aériennes, suivie de guérison, XIX, 156.

NOYER (feuilles de) (Traitement des affections scrofuleuses par les préparations de feuilles de) XX, 284.

O

OBLITÉRATION des veines (Considérations thérapeutiques sur l') appliquée au traitement des varices et des ulcères variqueux, XVIII, 289.

OBSTÉTRIQUE (De certains procédés généralement conseillés en) qui sont ou inutiles, ou impraticables, ou dangereux, et de ceux

que l'on peut leur substituer avec avantage, XXI, 357; XXII, 100.

OCULAIRE (*Nuqueuse*). Quelques mots sur l'épaississement de la muqueuse et sur son traitement, XIV, 159.

ODONTALGIE (Bons effets du camphre dans l'), XVI, 54.

CEDÈME (Emploi d'une pommade résolutive dans les cas d'), XV, 70.

CEIL Recherches nouvelles sur l'anatomie des aponeuroses et des muscles de l'œil pour servir à la guérison du strabisme, XX, 114. — Quelques mois sur une maladie particulière du grand angle de l'œil et sur une nouvelle opération pour la guérir, XV, 43. — (Cas de brûlure grave de l'œil guérie par les seules irrigations d'eau froide, XIX, 128. — (Corps étranger volumineux qui a séjourné pendant trois ans dans l'intérieur de l'œil, XXIII, 392. — (De l'induration du corps caverneux et d'une induration semblable de la coque fibreuse de l'œil et du traitement de ces diverses affections, XIX, 218. — (De la valeur thérapeutique de l'évacuation de l'humeur aqueuse de l'œil, XVI, 162. — (Exemple d'une épilepsie occasionnée par une lésion traumatique de l'œil, XXIV, 66. — (Vers trouvés dans l'œil de l'homme, XXIV, 318.

CESOPIAGE (Corps étranger volumineux arrêté fort avant dans l'œil et expulsé par des vomissements sollicités par l'injection d'une substance vomitive dans les veines, XXI, 195. — (Pièces de monnaie arrêtées dans l'œil ou ingérées dans l'estomac, XVIII, 254. — (Cas extraordinaire de dilatation de l'œil, XXIV, 234. — (Cas de rétrécissement de l'œil, XXIV, 156. — (Symptômes chroniques de rétrécissement de l'œil guéri par l'iodure de potassium, XXIV, 156.

CEUF (De la pellicule d') employée comme moyen adhésif dans les plaies, XIV, 324.

OFFICIERS de santé (Sur l'état déplorable de la médecine en province et sur la nécessité d'abolir les), XV, 243. — (Un mot de réponse à M. Dassit, au sujet de son article sur les) et sur les écoles secondaires de médecine, XXI, 377. — (Pétitions pour obtenir une modification dans la législation relative aux), XXII, 70. — *militaires* (Nouvelle organisation du corps des), XXI, 377.

ONCTIONS mercurielles (Observation pour servir à l'étude de l'action thérapeutique des) à haute dose, XV, 60. — (Utilité des) dans les cas chirurgicaux, à la clinique de Montpellier, XIV, 124. — (Bons effets des) dans une phlébite qui avait été la suite d'une plaie grave de la main, XIV, 119.

ONGLE incarné (Du traitement chirurgical de l'), XVI, 187. — (Note sur un nouveau procédé de traitement de l') sans opération chirurgicale, XIII, 83.

ONGUENTS (Application de la lixiviation à la préparation des), XIV, 109. — *mercuriel* (Procédé pour reconnaître si l') contient la quantité de mercure exigée par le Codex, XXI,

240. — (Sur une nouvelle méthode de préparation de l'), XXI, 114.

ONYX (Note sur la ponction de la cornée dans les cas d') et d'hypopyon, XV, 172; XVI, 373.

OPÉRATIONS (Note sur la levée du premier appareil après les), XIII, 288. — (Rapidité de la cicatrisation des plaies en Arabie après les), XVII, 390. — *de la boutonnière* (Calcul arrêté dans l'urètre pour l'extraction duquel on a pratiqué l'), XVII, 258. — *césariennes* (Sur deux) pratiquées à l'hôpital de l'Ecole de médecine de Paris, XIII, 323. — (Nouvelles observations d'), XIV, 256. — (Note sur plusieurs cas d'), XXIII, 128. — Extraction d'un fœtus à terme et vivant. Tympanite. Double ponction. Mort, XIX, 176. — (Cas d') pratiquée sur un cadavre pour sauver la vie à l'enfant, XXIV, 59. — (Cas d') pratiquée avec un double succès et pour la mère et pour l'enfant sur une vaine difforme, XXIV, 309. — *de la taille* (Emploi d'un nouvel instrument pour l'), XIV, 104.

OPHTHALMIES (De la méthode ectrotique ou abortive appliquée au traitement des) en général et des ophthalmies purulentes en particulier, XXII, 290. — (De l') avec granulations palpébrales et de son traitement, XIV, 151, 367. — *actives* (Un mot sur le traitement des), XIX, 40. — *de l'armée belge*, XIV, 68. — *blennorrhagique* (Quelques considérations pratiques sur l') et sur son traitement, XXI, 347. — (Considérations pratiques sur le traitement spécial qu'il convient d'appliquer à l'), XXII, 27. — (Cautérisation directe avec le crayon de nitrate d'argent dans l'), XX, 132. — *nerveuse* (Sur un cas d'), XXII, 251. — *des nouveau-nés* (Emploi extérieur du calomel dans l'), XXIII, 149. — *puriforme* (Considérations sur l') des nouveau-nés et sur son traitement, XIII, 116. — (Un mot sur l') des nouveau-nés et sur son traitement, XIX, 78. — (Note sur l') des enfants et sur son traitement, XVII, 153. — (Note sur le traitement abortif de l') au moyen du nitrate d'argent à haute dose, XVIII, 45. — *scrofuleuse* (De l'emploi intérieur de l'huile de morue dans le traitement de l'), XVIII, 151. — *variéoleuse* (De l') et de son traitement dans ses différentes périodes, XIII, 46.

OPIACÉS (Considérations thérapeutiques sur le délire norveux et sur son traitement par les), XVIII, 346. — (Un mot sur l'emploi des) dans le traitement des gastralgies, XXIII, 373.

OPIUM (Note sur un extrait obtenu du résidu de l') traité par l'eau, XXII, 368. — (Note sur un procédé à employer pour s'assurer si l') a été privé de la morphine, XV, 176. — (For-

mule de la liqueur acétique d') de Houlton , XXIII, 73. — (Cas de délire suspendu par l'effet de l'), XXII, 311. — (Du délirium tremens et de son traitement par l') et les vomitifs, XV, 82. — (Cas de delirium tremens guéri par l'), XXIII, 309. — (Emploi de l') à haute dose pour prévenir l'inflammation, XII, 291. — (Emploi de l') pour prévenir l'inflammation suite de l'opération de la cataracte, XIII, 174. — (Cas d'empoisonnement par l') guéri par la respiration artificielle, XIV, 383. — Bons effets des applications opiacées extérieures dans le traitement des panaris, XVII, 254. — (Emploi avantageux d'une solution d') dans le traitement de la phlébite, XIV, 382. — (Tétanos survenu à la suite d'une chute par des saignées abondantes et par l'), XXIV, 136. Sur quelques cas où l'opium est pris à très-fortes doses, par suite d'habitude, XIV, 64. — (Emploi de l') à haute dose dans le rhumatisme aigu, XVIII, 327. — (De l'emploi de l') à haute dose dans le traitement du délire tremblant, XVI, 170. — (Emploi de l') à dose progressivement augmentée dans le tremblement nerveux, XVII, 29.

OPODELDOCH liquide (Un mot sur la préparation du haume), XVI, 112.

OS : Son emploi dans le traitement des scrofules, XII, 76. — (Emploi des préparations d') dans le traitement des scrofules, XV, 21. — (*Cyanure d'*) (Nouveau procédé pour obtenir le), XIV, 111. — *Stannate d'* (Emploi du) dans le traitement des affections scrofuleuses, XVII, 286.

ORANGRADE gazeuse purgative (Formule pour la préparation, d'une), par M. Malhe, XXIV, 436.

ORBITE (Sur le traitement chirurgical d'une plaie grave de l') par un corps étranger, et sur l'amputation de la mâchoire inférieure avec réparation de la face, XVI, 89. — (Note sur deux cas de ligature de la carotide primitive pour une tumeur sanguine de l') chez deux malades, XVII, 127.

ORCHITE (Ponction de la tunique vaginale dans l'), XVI, 126. — (Traitement de l') par la ponction de la tunique vaginale, XVII, 257. — *aiguë* (Note sur un nouveau traitement de l') par les piqûres avec la lancette, XVIII, 303.

ORCHITE (Emploi des injections irritantes de l'urètre pour la guérison de l'), XXIV, 474.

OREILLE (De l'emploi des douches d'air médicamenteux dans le traitement du catarrhe de l'), XXIV, 407. — *Ouïe* (Quelques faits touchant l'action du sulfate de quinine sur l'), XXII, 181.

OREILLE moyenne (Recherches pratiques sur les maladies de l'), par le docteur Deleau jeune (compte-rendu), XVI, 67.

OREILLES (De la tuméfaction des) chez les aliénés, XXIII, 225.

ORGANES urinaux et génitaux (Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur les maladies des) considérés principalement chez les hommes âgés, XXIII, 375. — *génito-urinaire* (Maladies des). *Traité pratique des maladies des organes génito-urinaires*, par le docteur Civiale (compte-rendu), XXII, 65; XXIV, 214.

ORGANISATION médicale, XIII, 388; XV, 72.

ORGEAT (Effets du sirop d') sur le muse, XXII, 303.

OS maxillaire inférieur (Amputation de la moitié de l'). Circonstances pratiques remarquables, XV, 255. — (Sur un nouvel appareil pour la fracture de l'), XVII, 355. — (Résection des deux tiers de l') et des articulations de l'un des condyles, XVII, 125.

OS (De l'emploi du l'iodure de potassium dans le gonflement scrofuleux des), XXII, 390. — *du bassin* (Cas d'étrécissement simple des), sans courbure ni déformation de ces os, XXIII, 136. — *maxillaires* (Exemple de bec-de-lièvre compliqué de division de la voûte palatine avec saillie des). Nouveau procédé opératoire. — (Kystes des), XXIII, 316. — *du métatarse* (Résection du premier), XXIV, 376.

OTITE (Sur un cas d') et d'otorrhée ayant présenté des symptômes insolites, XXII, 413. *chronique* (Observation d') interne avec accidents cérébraux, guérie par des injections d'eau minérale dans la trompe d'Eustache, XXIV, 210.

OTORRHÉES (Quelques considérations pratiques sur les) les plus graves et sur leur traitement, XIV, 330. — (Sur un cas d'otite et d') ayant présenté des symptômes insolites, XXII, 113.

OUÏE (Traitement de quelques hallucinations de l') par le datura stramonium, XXIII, 471. — (Sur l'action produite par le sulfate de quinine sur l'), XIX, 382. — (Quelques faits touchant l'action du sulfate de quinine sur l'organe de l'), XXII, 181.

OYAIRE (Enorme abcès de l') ayant fusé dans l'épaisseur de la cloison recto-vaginale. Mort imminente. Guérison par l'ouverture avec l'instrument tranchant à travers la paroi du vagin, XXI, 486.

OXALATE de chaux (*Calculs d'*) (Sur la nature de l'acide urique et sur la part que cet acide

peut prendre, par sa décomposition, à la production des calculs d'), XIV, 108.

OXYDE blanc d'antimoine (Bons effets de l') dans le catarrhe pulmonaire chronique, XIV, 74.— *d'antimoine* (Emploi de l') blanc dans la pneumonie, XXIV, 393. — de zinc (Avantages

de la pommade d') et d'axonge dans le traitement de l'eczéma, de l'impétigo et de l'ecthyma, XXI, 276.

OXYMELS simple et scillitique (Procédé pour obtenir clairs et transparents le miel rosat et les), XVI, 168.

P

PAIX (Sulfate de cuivre dans le), moyen très-simple de le faire reconnaître, XX, 67. — *de gluten* (De l'emploi du) dans le diabète sucré, XXI, 341.

PALAIS (Voile du) (Traitement des perforations du voile du) sans la suture et au moyen seulement d'incisions latérales, XIII, 251.

PALPITATIONS du cœur (De la thérapeutique des) suivant les divers modes de leur génération pathologique, XV, 9.

PANARIS (Emploi de lotions avec le laudanum dans le), XIII, 228. — (Bons effets des applications opiacées extérieures dans le traitement des), XVII, 253. — (Traitement des) par les applications extérieures de tormentille, XVII, 318.

PANSEMENTS (Taffetas agglutinatif préparé à l'ichthyocolle pour les), XVI, 235.

PAPIER pour détruire les mouches (Préparation d'un), XXIII, 392.

PARACÉTÈSE (Empyème guéri par la) XIV, 62. — *thoracique* (Emploi de la) dans la phthisie pulmonaire, XXIV, 310.

PARALYSIES (Sur le traitement des) et en particulier sur leur traitement par les préparations du strychnine et de noix vomique, XVIII, 143. — (Note sur des phénomènes graves de), qui ont accompagné certains cas de grippe, XXII, 257. — Paralyse du mouvement d'un des côtés de la face, promptement guérie par la galvano-puncture, XVI, 368. — (Sur l'emploi des douches et des bains de vapeur dans les maladies des articulations et dans certaines), XVI, 204. — (Note sur la nicotine et sur son action dans l'iléus, l'ischurie, la coqueluche et les), XVIII, 85. — (Emploi du seigle ergoté dans les), XIII, 267. — *convulsive*. Symptômes et traitement de cette rare affection, XXIII, 75. — *du nerf acoustique* (De l'emploi du l'électropuncture dans le traitement des surdités tenant à la) XXIII, 103. — *des paupières* (Quelques mots sur diverses médications employées contre la) XV, 235.

PARAPHIMOSIS (Bons effets de l'extrait de belladone pour la réduction du), XX, 259.

PARAPLÉGIES (De l'emploi du seigle ergoté dans les), XVI, 339.

PAROIS abdominales (Élimination d'un calcul biliaire à travers les), XXIV, 468.

PASSE-LACET dans l'urètre. Passo-lacet introduit dans la vessie par le canal de l'urètre chez une femme, et extrait à l'aide du brisepierre à percussion, XXI, 296.

PASSIONS (Médecine des), ou les passions considérées dans leurs rapports avec les maladies, les lois et la religion, par M. Descure (compte-rendu), XXII, 125.

PÂTE arsenicale (Sur l'emploi de la) contre le cancer, XXIV, 226. — *caustique* (Un mot sur une nouvelle) avec le sulfate de cuivre, et sur son emploi dans quelques affections chirurgicales, XXIII, 434. — *escarrotique* (Formules des) et antimoniale de Canquoin, XIII, 379. *Pâte pectorale de Baudry* (Formule de la), XXI, 115. — *de Regnault* (Formule de la), XXI, 116. — *Pâte de Vienne* (Cautérisation avec la) appliquée au traitement des varices, XX, 195. — (Varices des membres inférieurs traitées par la cautérisation avec la), XXII, 103.

PATENTE des médecins (Pétitions adressées à la Chambre des députés par les sociétés de médecins des départements, au sujet de la), XXIV, 320. — (Réflexions sur la), XXIV, 237. — (De la) et de l'Académie de médecine, XXIV, 390.

PATHOLOGIE interne (Concours pour une chaire de) à la Faculté de médecine de Paris, XVII, 328. — *Pathologie interne de Joseph Frank* (compte-rendu), XXIV, 448. — *Traité de médecine pratique et de pathologie interne ou médicale, etc., etc.* (compte-rendu), XXIV, 47. — *externe* (Traité de pathologie externe et de médecine opératoire (compte-

rendu), XVI, 115. — *Traité de Pathologie externe et de médecine opératoire*, par M. Vidal (de Cassis) (compte-rendu), XXIV, 372.

PAULLINIA ou *guarana*. Ses propriétés toniques. — Son emploi en médecine, XIX, 358.

PAUPIÈRES. Mémoire sur la blépharoplastie. — Avantages de la méthode de Celse et de certains procédés pour la réparation des pertes de substance des deux paupières. — Cas exceptionnels où l'on a dû recourir à des procédés spéciaux, XXIII, 422; XXIV, 95. — (De la canthoplastie ou de la transplantation de la conjonctive oculaire sous les), XXIV, 142. — (Emploi du coton cardé pour protéger la cornée contre les caustiques portés sur les), XXIII, 68. — Quelques faits relatifs à la thérapeutique de l'érysipèle des) et de la face, de même qu'à la guérison des blennorrhées du sac lacrymal, XV, 361. — (Quelques mots sur diverses médications employées contre la paralysie des), XV, 235.

PAVOT coquelicot (Recherches sur la valeur thérapeutique de l'extrait des capsules du), XIII, 299.

PEAU (Considérations pratiques sur divers moyens de traitement employés contre certaines affections de la), XIX, 133. — (Remarques pratiques sur l'emploi de la pommade ou précipité blanc, dans quelques plaies et certaines affections de la), XXIII, 38. — (De l'emploi de l'emplâtre de Vigo cum mercurio, dans les affections syphilitiques de la), XXIII, 299. — (Avantages que l'on peut retirer de la cautérisation et de certains caustiques dans le traitement de quelques maladies de la), XXIV, 11. — (Moyens de prévenir et de faire disparaître la coloration de la) causée par l'administration du nitrate d'argent à l'intérieur, XXIV, 391.

PÊCHES (De l'acide benzoïque contenu dans les encoilles des noyaux d'abricots et de), XXI, 367.

PÉDICULAIRE (Note sur la cachexie) et sur son traitement, XIV, 177.

PELLAGRE (Note sur un cas de) observé à l'hôpital Saint-Louis, XXIII, 133.

PELLETIER. Sa mort, XXIII, 80. — Ses funérailles, XXIII, 156.

PELLICULE de l'œuf employée comme moyen adhésif dans les plaies, XIV, 324.

PERCUSSION cadencée De l'extension, du massage et de la) dans le traitement des contractions musculaires, XIV, 79.

PERFORATIONS de l'estomac (Exemples de) spontanées, XXIII, 144. — *du voile du palais*,

(Traitement des) sans la suture et au moyen seulement d'incisions latérales, XIII, 251.

PÉRICARDITE (Quelques réflexions sur la nature de la), XXIII, 149.

PÉRINÉE (Sur un cas de suture du), XVIII, 134.

PÉRITONITE (Emploi du mercure à très-haute dose dans la), XXI, 132. — (Cas de) survenue à la suite d'un trombus de la vulve, XXIV, 459. — *puerpérale* (Sur un cas de) grave, guérie par les frictions mercurielles, XVIII, 369. — *spontanées* (Un mot sur les) ou primitives, XXIV, 294. — *tuberculeuse* (Note sur le diagnostic de la), XXIV, 392.

PÉRONÉ (Sur le diagnostic des fractures du), XV, 128. — (Cas de fractures du) et du calcanéum, occasionnées par la chute d'un lieu élevé sur les pieds. — Réduction à l'aide de la ténotomie, XXIV, 299.

PEROXYDE de fer hydraté (Du traitement de l'empoisonnement par l'acide arsénieux au moyen du), XVIII, 387; XIV, 113, 362, 387; XV, 316, 371; XVIII, 256; XXI, 361. — Emplois de l'arséniate de potasse, XXIII, 201. — Empoisonnement par le vert de Scheele, XVIII, 326.

PERSIL (Emploi du suc de) dans le traitement de la blennorrhagie, XIII, 26. — (Note sur quelques nouveaux modes d'emploi du suc de), du seigle ergoté, et de l'huile essentielle de térébenthine, XIII, 266.

PERSONNEL médical de la maison du roi, XXIV, 409.

PERTES d'eau (Des) pendant la grossesse, XXIII, 436.

PERTES de substance (Sur les réparations des) et les cicatrices, XV, 125. — (Considérations thérapeutiques sur la réparation des) au moyen des emprunts cutanés, XX, 354.

PERTES séminales involontaires (Des), par M. Lallemand (compte-rendu), XVI, 306.

PETITE VÉROLE (Emploi de l'emplâtre de Vigo contre les cicatrices de la), XIII, 132.

PHALANGES (Cas de luxation des). Réduction par la flexion et la pression combinées, XVIII, 197. — (Réduction de la luxation des), XXIV, 233.

PHARMACIE (Recettes préparatoires de médecin et de), XIX, 322, 354. — (Condamnation pour exercice illégal de la), XIX, 66. — (Un mot sur la loi qui prescrivait les poids décimaux en). Lettre de M. Guibouri, XVI, 47. — (Poids métriques décimaux ordonnés en) et en mé-

decine, XVI, 384. — (Projet de loi sur l'enseignement et l'exercice de la médecine et de la), XV, 320. — (Note sur les améliorations à apporter à l'exercice de la), XIX, 171. — Quelques mots sur le projet de loi présenté par la commission permanente des pharmaciens de Paris, XIX, 334. — (Encore un mot sur les inconvénients des nouvelles lois ou ordonnances auxquelles on veut soumettre l'exercice de la), XX, 241. — (Nouvelles considérations sur les mesures législatives à prendre relativement à l'exercice de la), XXI, 299. — (Note sur l'organisation pharmaceutique en Russie, XX, 52. — (Note sur les carbonates de fer employés en), XVII, 53. — Cours complet de pharmacie par M. Leeanu, etc. (compte-rendu), XXIII, 52. — Éléments de matières médicales et de pharmacie, par M. Bouchardat (compte-rendu), XVI, 59.

PHARMACIENS (Association des), XIX, 68, 354.

PHARYNX (Bons effets de l'iodure de potassium contre les accidents syphilitiques tertiaires réputés incurables, siégeant au) et sur toute l'étendue du voile du palais, XXI, 279. — (De la cautérisation du) comme moyen curatif du croup, XII, 261. — (Traitement de quelques surdités par la cautérisation de la trompe d'Eustache et des parties supérieures et latérales du), XIII, 177, 206.

PHILOSOPHIE chimique (Leçons sur la), professée au collège de France par M. Dumas, XIV, 57.

PHILOSOPHIE médicale. La meilleure est celle qui prend pour base l'observation et l'expérimentation, XXIII, 232.

PHIMOSIS (Du), de ses complications et de son traitement, XIX, 282. — (Réclamation de M. Velpau au sujet d'un article de M. Ricord sur l'opération du), XIX, 369. — (Efficacité de la belladone dans le), XXIII, 319.

PHLÉRITE (Note sur quelques cas intéressants de), XIV, 382. — Du traitement de la. Trois cas de guérison, XIX, 255. — (Épidémie d'érysipèles et de), XVIII, 258. — (Emploi de la compression dans le traitement de la), XIII, 323. — (Bons effets des fomentations laudanisées dans le traitement de la), XIV, 382. (Note sur quelques plaies du tête, suivies de mort par suite de) et d'abcès au cerveau, XXII, 382. — (Bons effets des onctions mercurielles dans une) suite d'une plaie grave de la main, XIV, 119. — (Cas de) mortelle par suite de l'emploi des épingles dans le traitement des varices, XXIII, 378. — (Cas de), suite d'une application de la suture entortillée, à des varices, XVIII, 324. — *brachiale* (Bons effets des applica-

tions continues de neige pendant six jours dans un cas de) très-grave, XXI, 244. — et *infection purulente* (De la cautérisation considérée comme moyen de prévenir et de guérir la), XXIV, 475.

PHLEGMASIES du larynx (Considérations pratiques sur les), avec ou sans angine plastique, et sur leur traitement par les émissions sanguines locales, XXII, 252.

PHLEGMON (Considérations pratiques sur le traitement du) et des abcès, XX, 346 ; XXI, 41. — Avec trajet purulent, traité par des incisions multiples, XVI, 189.

PHILOGOSE (Théorie de la), de Rasori, traduction de M. Sirus Péroni, etc. (compte-rendu), XX, 371.

PHOSPHATE de chaux (Concrétions de) développées dans les ganglions mésentériques, et expulsées au dehors, XV, 123.

PHTHISIE PULMONAIRE (De l'emploi de l'acide hydrocyanique dans le traitement de la), XVI, 80. — (Remarques sur la fréquence de la) en Italie, XVI, 255. — (Traitement de la) par l'acide hydrocyanique, XVI, 263. — (Sur l'emploi de l'acide hydrocyanique dans le traitement de la), XVII, 124, 219, 252. — (Lettre de M. Fantonetti sur l'emploi de l'acide hydrocyanique dans la), XVII, 252. — (Emploi de l'acide arsénieux dans le traitement de la), XX, 129. — (Recherches sur le traitement prophylactique de la), XXI, 121. — (Sur le traitement prophylactique de la) avantages du chlorure de sodium dans cette maladie, XXI, 183. — (Influence de la) sur la menstruation, XXIII, 75. — (Emploi de la vapeur d'iode dans la), XXIII, 149. — (Etude comparative de la) chez l'homme et chez les animaux, XXIII, 233. — (Emploi du protoiodure de fer dans la), XXIV, 73. — (Influence du tabac sur la), XXIII, 76. — (Emploi de la paracentèse thoracique dans la), XXIV, 310. — (Note sur les transformations des tubercules pulmonaires et sur quelques-unes des terminaisons de la), XXIV, 314. — (Influence du climat de Nice sur la), XXIV, 234. — (Recherches cliniques sur l'auscultation et sur la première période de la) par M. Fournet (compte-rendu), XVII, 304. — *tuberculeuse* (Quelques remarques pratiques sur la), XXIV, 250.

PHTHISIQUES (Action antisudorifique des lavements antidiarrhéiques employés chez les), XIII, 105.

PHYSIOLOGIE (Du mouvement scientifique en Allemagne exprimé par la) de Burdach, XVIII, 319. — et *hygiène* des hommes livrés aux travaux de l'esprit, ou Recherches sur le

physique et le moral, etc., par M. Reveillé-Parise (compte-rendu), XVII, 184. — *de l'homme et des animaux* (Traité de la) par Ant. Dugès, etc. (compte-rendu), XVI, 237. — *végétale* (Chimie organique appliquée à la), etc., par M. Justus Liébig (compte-rendu), XXI, 129.

PHYSIQUE (Précis élémentaire de) ou *Traité de physique facile*, par M. M. E. Soubeiran, etc. (compte-rendu), XXI, 247. — Base d'une nouvelle physique, ou découverte d'un quatrième état des corps, l'état *sphéroïdal*, par M. Bouligny, etc. (compte-rendu), XXII, 316. — (Chaire de) vacante à l'École de pharmacie de Montpellier, XXII, 169.

PIEDS (Sur les dangers de la suppression de la sueur habituelle des), XV, 131. — XIX, 366. — (Moyen de rappeler la transpiration aux), XVII, 199.

PIED-ROT (Des modifications récentes apportées au traitement du), XVI, 349.

PIERRE. Incident remarquable dans un cas de lithotomie pour une pierre très-volumineuse, XIII, 159. — *dans l'urètre* arrêtée à la suite de la lithotritie. Nouveau procédé de désobstruction de ce canal, XXIII, 159. — *dans la vésicule* (Cas d'extraction d'une) par le caustique de Vienne, XXIV, 375. — *et gravelle* (Traitement médical et préservatif de la gravelle), avec un mémoire sur les calculs de cystine, par le docteur Civiale (compte-rendu), XIX, 50.

PIERRE INFERNALE (Moyen de rendre plus faciles et plus sûres la conservation et l'action de la), XXII, 327.

PIGEAIRE (Mademoiselle) (Un mot sur le magnétisme animal et sur), XV, 131.

PILULES (Nouveau procédé pour envelopper et conserver les), XIV, 172. — (Nouvelle modification au procédé de M. Garot, pour recouvrir les), XXIV, 202. — *de poudre d'arachide* (Que doit-on penser de l'action de ces) dans le traitement des fièvres intermittentes, XX, 149; XXII, 118. — *de calomel* (Note sur les) et leur transformation en sublimé, XXIII, 209. — *de Méglin* (Névralgie frontale rebelle guérie par l'emploi des), XIV, 312. — *de protoiodure de mercure* (Un mot sur les) et le mode d'administration de ce médicament, XXIII, 445. — *de nitrate d'argent* (Cas d'entérite chronique guérie par l'emploi du nitrate d'argent cristallisé, administré en lavements et en), XXI, 242. — *d'extraît de stramonium* contre les névralgies, XIV, 51. — *de Vogel et de Duneau* (Formules des) contre le tania, XIV, 279. — *de sulfate acide de quinine* (Note sur la préparation de) par M. Malhe, XXIV, 435.

PILULES DE LARTIGUE *contre la goutte* (Note sur l'efficacité des), nouveau remède contre la goutte, XVIII, 193. — (Réclamation de M. Lartigue au sujet de ses), nouveaux faits pour constater leur efficacité, XVIII, 249. — (Sur l'emploi des) pilules antirhithitiques de M. Lartigue, XVIII, 243. — Observations recueillies par plusieurs praticiens, 246 à 249. — (Considérations générales sur le traitement de la goutte, bons effets des pilules de Lartigue) dans cette affection, XX, 276. — (Nouvelles observations touchant l'efficacité des) dans la goutte et le rhumatisme, XXII, 246. — (Un mot d'explication sur une formule des) contre la goutte, XXIII, 297. — Explication de M. Bouchardat, pharmacien à l'Hôtel-Dieu de Paris, au sujet de la lettre précédente, XXIII, 298.

PILULES ferrugineuses de Bland (Observations sur les) et sur leur préparation, XIV, 235. — (Réclamation de M. Bland au sujet de ses), XIV, 365; XV, 311. — *ferrugineuses* (Modification des) antichlorotiques de M. Bland. Réclamation de M. Vallot, XV, 366. — (Nouvelles observations sur l'efficacité des) dans les affections chlorotiques, XVI, 16. — Rectification relativement au mode d'administration des), XV, 251. — (Observations sur la formule donnée par M. Bland pour la préparation de ses), XVII, 218. — (Conservation des), XX, 51. — (Note sur les), XX, 181.

PILULES ferrugineuses de Vallot, dans la chlorose, XIV, 65. — (Rapport sur les nouvelles) de M. Vallot, par M. Soubeiran, XIV, 304.

PINCE *à varicelle* (Modification de la) de M. Breschet, par M. Landouzy, XV, 357.

PIQUES *avec la lancette* (Note sur un nouveau traitement de l'orchite par les), XVIII, 363. — *d'un nerf dans une saignée* (Guérison par la cautérisation avec la pousse caustique des accidents causés par la), XVII, 320. — *de sangsue* (Cas remarquable de guérison d'un abcès pulmonaire à la suite de l'ouverture spontanée faite par une), XXIII, 460.

PISTOLET (Hémiplégie guérie par un coup de), XV, 66.

PLACENTA (Note sur un cas de rétention du) dans l'utérus à la suite d'un avortement au troisième mois de la grossesse, XVI, 67. — (Exemples d'insertion du) sur le col, XXIV, 62. — (Remarque sur les accouchements avec présentation ou sortie du bras. Sur quelques cas d'insertion du) sur le col, XXIV, 291.

PLAIES (Un mot sur les bons effets des irrigations continues d'eau froide dans les), XIII,

149. — (Considérations pratiques sur les doctrines des Ecoles de France et d'Italie, sur la réunion des), XII, 333. — (Sur quelques cas remarquables et exceptionnels de) et d'ulcères, XIV, 191. — (Pellicule d'œuf employée comme moyen adhésif dans les), XIV, 324. — (De l'application de l'air chaud comme moyen thérapeutique dans le traitement des grandes), XV, 155. — (Rapidité de la cicatrisation des) en Arabie après les opérations, XVII, 390.

PLAIE grave de la main traitée avec succès par l'eau froide, XIV, 119. — guérie par les irrigations continues d'eau froide, XX, 59. — *suite d'amputations* (De l'emploi de la chaleur dans le traitement des), suites d'amputation, XVI, 61; XVIII, 68. — *par armes à feu* (Considérations pratiques sur les) et sur leur traitement, XVI, 343. — *des grandes articulations* (Des avantages de l'expectation dans les fractures comminutives des membres et des), XVI, 276. — *de l'orbite* (Sur le traitement chirurgical d'une) très-grave par un corps étranger, et sur l'amputation de la mâchoire inférieure avec réparation de la Lacc, XVI, 39. — *de la prostate* (Des), XXIII, 395. — *du sacrum* (Bons effets du tannate de plomb dans les eschares et) par suite du décubitus prolongé, XIII, 202. — *du sourcil* (Exemple d'une) par un corps contondant simulé une plaie par instrument tranchant, XVII, 260. — *de tête* (Note sur quelques) suivies de mort par suite de phlébite et d'abcès au cerveau, XXII, 382. (Exemple d'un abcès au cerveau consécutif à une), trépanation, mort, XXIII, 64. — *pénetrante de l'abdomen* (Observation d'une) par un instrument tranchant, XXIV, 477.

PLANTES (Sur la dessiccation des) destinées à l'analyse, XIII, 124. — *narcotico-dres* (Observations pharmacologiques sur quelques), XVII, 240.

PLEURODYNIE (Note sur l'emploi des vomitifs dans la), XVIII, 206.

PLEUROPNEUMONIE (Emploi de l'émétique à haute dose dans le traitement de la), XIV, 371; XVII, 80. — (Emploi avantageux du tartre stibié à haute dose dans un cas de) très-grave, XX, 378. — (Du traitement de certaines), XXI, 81. — (Note sur une) épidémique qui a régné dans les Vosges pendant l'hiver dernier et sur son traitement, XXII, 265. — (Considérations sur quelques) graves observées à la Charité et sur leur traitement, XXII, 337.

PLOMB Sur un cas d'épilepsie saturnine avec hypertrophie du cerveau, XIII, 386. — (Note sur la fréquence actuelle des coliques de), XXIII, 382. — (Le) et le cuivre font partie constituante de nos organes. — Modifications du procédé analytique propre à constater les

empoisonnements par ces métaux, XV, 259. — (Acétate de) Effets funestes résultant de l'administration interne de l'acétate de plomb comme médicament, XVII, 383. — (Exemple d'une colique saturnine produite par l'usage thérapeutique de l'acétate de), XXIV, 124. — (Lavements avec l'acétate de) décomposé, employés contre les sueurs et la diarrhée, XIII, 105. — (Tannate de) (Bons effets du tannate de) dans les plaies et eschares du sacrum, par suite du décubitus prolongé, XIII, 202.

PNEUMATOSES (Considérations sur quelques cas de) et sur le traitement qui leur convient, XIX, 197.

PNEUMONIE (Considérations sur la) qui a régné à Paris conjointement avec la grippe et sur son traitement, XIII, 133. — Emploi du calomel à hautes doses dans la pneumonie, XIII, 233. — Emploi du musc dans la pneumonie ataxique, XVII, 265. — Sur les caractères et le traitement de la pneumonie catarrhale épidémique qui a régné à Paris au commencement de 1840, XXIII, 393. — (Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans la), XXIV, 393. — (Un mot sur une) chez un sujet profondément affaibli, et sur son traitement, XXIV, 457. — (Traité pratique de la) aux différents âges et dans ses rapports avec les autres maladies, etc., par M. Grisolé (comptorendu), XXI, 180.

PNEUMOTHORAX traumatique. Suite d'une violente pression exercée sur la poitrine, XX, 385.

POIDS décimaux (Un mot sur la loi qui prescrit les) en pharmacie. Lettre de M. Guibourt, XVI, 47, 384. — (Rapport de M. Double sur la nouvelle loi) considéré dans son application à l'exercice de la médecine, XVII, 69. — (Réflexions sur l'application des) à la pharmacie et à la médecine, XVII, 117. — (Manière de rendre facile l'usage des), XVII, 132. — Instructions sur l'usage des poids décimaux en médecine, par M. Miquel, XVIII, 5. — Sur le danger des complications fractionnaires dans l'application des nouveaux poids aux poids anciens, XVIII, 48. — Note sur de nouveaux signes abrégés correspondant aux poids décimaux, XVIII, 115. — (Ordonnance ministérielle relative à l'usage des), XXI, 71.

POIDS du sang (Note sur la) que le corps renferme aux différents âges, XVII, 263.

POIS suppuratifs (Nouvelle formule pour la préparation des), XII, 123.

POISONS (Un mot sur la nécessité de colorer les), XXI, 284.

POITRINE (Nouveau moyen d'empêcher l'introduction de l'air dans la) dans l'opération de l'empyème, XX, 325. — (Pneumothorax traumatique, suite d'une violente pression exercée sur la), XX, 385. — (Emploi du diaphragme dans le diagnostic des maladies de), XXIV, 383.

POIX noire (Emploi intérieur de la) dans les hémorroïdes, XVIII, 325.

POLICE médicale. Rapport fait à l'association des médecins de Paris, à la séance générale du 29 mars 1840, XVIII, 261. — *en Prusse* (Règlement de), concernant l'emploi du tritoxyle de fer hydraté dans les empoisonnements par l'arsenic, XV, 371.

POLYGALA de Virginie (Note sur la préparation d'un sirop de), XIV, 361.

POLYGONUM tinctorium (Mémoire sur le) et sur l'extraction de l'indigo de cette plante, XVIII, 237.

POLYPHARMACIE (Quelques réflexions sur l'abus des médicaments ou). — Rappel à la simplicité des formules, XXIII, 241.

POLYPES des fosses nasales (Solution à employer contre la récurrence des fosses nasales, XIII, 131. — (Cas de) qui a nécessité l'incision du nez pour son extraction, XXII, 321. — (Carie de l'os de la pommette, de l'os unguis, du sphénoïde, du maxillaire droit et des dents de ce côté, par suite d'un) de la fosse nasale droite, XXII, 373. — *Muqueux du rectum* (Cas d'ablation d'un) chez une fille de six ans, XXIV, 53. — (De l'arrachement du) des fosses nasales et des moyens d'empêcher la récurrence, XXII, 365. — *du larynx* (Cas de); mort du malade par asphyxie, XXIV, 311. — (Considérations sur quatre) observés sur de jeunes garçons de deux ans et demi à 7 ans, et sur leur traitement, XXIII, 263. — *de l'utérus* (Note sur l'excision d'un), XIV, 121. — (Nouveau procédé pour l'extirpation des), XIV, 156. — (Extirpation d'un) implanté sur le col utérin, XVII, 68. — (Note sur le diagnostic du), XIX, 28. — (Cas remarquable de), XIX, 383. — (Un mot sur les moyens d'arrêter les hémorragies produites par certains), XXII, 61. — (De la difficulté du diagnostic de certains) et du manuel opératoire à leur appliquer, XXIV, 55. — (Expulsion spontanée d'un), XXIV, 235. — (Inversion de l'utérus avec un polype fibreux du cet organe, XXIV, 316. — *vaginal* (Considérations thérapeutiques sur un énorme), traité et guéri par la ligature, XIV, 289.

POLYSARCIE (De la) considérée comme imminence morbide ou comme maladie, et de son traitement, XXI, 169.

POMMADES (De l'application de la méthode de déplacement à la préparation des huiles médicinales et des), XVII, 358. — (Un mot sur une nouvelle) pour le traitement de la gale, XIV, 317. — (Formule d'une) contre les hémorroïdes externes, XVI, 127. — Contre l'alopecie, XIII, 100. — *de belladone* (Cas de névralgie sciatique guérie par la), XXII, 52. — *contre la calvitie* (Formule de la) de Dupuytren contre la calvitie, XVI, 127. — *de coïmbre* (Note sur l'emploi de la) dans le traitement des érysipèles, XVIII, 191. — *de Gondret* (Amaurose guérie par la), XXIII, 302. — *de goudron* contre le psoriasis, XIII, 195. — (Nouvelles considérations sur le traitement du psoriasis ou lépre vulgaire, par la), XIII, 69. — *de protoïdure de mercure* (Traitement du psoriasis avec la), XIII, 12. — (Cas de psoriasis *palmaria* guéri rapidement par la), XVI, 380. — *à la naphthaline* (Un mot sur l'emploi de la) concrète dans le traitement du psoriasis, XXIII, 17. — *de ultrate d'argent* (Nouveau traitement des tumeurs blanches au moyen d'applications extérieures de la), XX, 388. — (Emploi de la) dans l'érysipèle, XXIII, 63. — *d'oxyde de zinc* (Avantages de la) et d'axonge dans le traitement de l'eczéma, de l'impétigo et de l'ecthyma, XXI, 276. — *au précipité blanc* (Remarques pratiques sur l'emploi de la) dans quelques plaies et certaines affections de la peau, XXIII, 83. — *résolutive*. Son emploi dans les cas d'œdème des membres inférieurs sans inflammation, XV, 70.

POMMETTE (Os de la). Carie de l'os de la pommette, de l'os unguis, du sphénoïde, du maxillaire droit et des dents de ce côté, par suite d'un polype de la fosse nasale droite, XXII, 373.

PONCTIONS (Des) multiples dans le traitement des bubons en voie de suppuration, XXI, 108. Exemple remarquable d'une hydroplasie aseptique guérie après 16 ans de durée et 886 ponctions, XXIV, 381. — (De l'hématocèle et de son traitement par la) et l'injection iodée, XXIV, 353. — *de la coracée* (Note sur la) dans les cas d'onyx et d'hypopion, XV, 173; XXI, 373. — *du crâne* (Traitement de l'hydrocéphalie à l'aide de la), XV, 87. — (De la) dans l'hydrocéphale chronique, XIX, 226. — (Sur le traitement de l'hydrocéphale chronique par la), XXIII, 190. — (Cas de) dans les cas d'hydrocéphale chronique, XXIV, 471. — *explorative* (Sur la) dans le cas d'une tumeur du foie, XIV, 188. — *dans l'hydrocèle* (Note sur un accident qui peut suivre la), XXIII, 59. — *de la tunique vaginale* dans l'orchite, XVI, 120. — (Traitement de l'orchite par la), XVII, 257.

POPULATION (Note sur la fréquence des hernies, suivant les sexes, les âges et la), XVII, 133.

POTASSE (*arséniate de*) (Emploi du peroxyde de fer hydraté comme contre-poison de l'arséniate de), XXIII, 201. — (De l'emploi de la teinture de digitale à haute dose, associée au nitrate de) dans les affections organiques du cœur, XXIII, 412. — (*Biantimoniate de*). (Un mot sur la falsification du biantimoniate de), antimoine diaphorétique lavé, oxyde blanc d'antimoine, XXIV, 432. — *bicarbonate de* (Nouveau mode de préparation du bicarbonate de), XIII, 348. — *sulfure de* (Emploi du sulfure de) liquide dans le traitement externe de quelques espèces de varus (acné sycosis de Willan), XXIV, 339. — *caustique* (Guérison par la caustérisation avec la), des accidents causés par la piqûre d'un orfèvre dans une saignée, XVII, 320.

POTASSIUM (*iodure de*). Considérations thérapeutiques sur les accidents primitifs et généraux des maladies vénériennes et sur l'emploi de l'iodure de potassium dans le traitement des accidents tertiaires de la syphilis, XVII, 21. — (Considérations pratiques sur les accidents tertiaires de la syphilis constitutionnelle et en particulier sur les ulcérations de la gorge, et sur leur traitement par l'iodure de), XVIII, 15. — (Excellents effets de l'iodure de) administré d'après la méthode de M. Ricord contre les accidents tertiaires syphilitiques réputés incurables, XIX, 340. — (Ulcérations syphilitiques de la gorge et du nez rebelles pendant plus de 20 ans à une infinité de moyens pharmaceutiques et chirurgicaux, et complètement guéries en 20 jours par l'iodure de), XX, 374. — (Bons effets de l'iodure de) contre les accidents syphilitiques tertiaires, réputés incurables, siégeant au pharynx et sur toute l'étendue du voile du palais, XXI, 279. — (Encore un mot sur l'emploi de l'iodure de) dans le traitement de la syphilis, XXI, 329. — (Emploi de l'iodure de) dans la syphilis constitutionnelle, XXII, 192. — (Emploi de l'iodure de) dans le gonflement scrofuleux des os, XXII, 390. — (Quelques observations sur l'efficacité de l'iodure de) dans les cas de syphilis secondaire et tertiaire, XXIII, 20. — (Bons effets de l'association du mercure à l'iodure de) dans un cas de cancer ulcéré fort grave, XXIII, 59. — (Emploi de l'iodure de) dans les ulcères atoniques, XXIII, 132. — (Emploi de l'iodure de) dans le rhumatisme articulaire, XXIII, 152. — (Iodure de) (Etudes sur l'action pathogénique de l') pour servir à régler l'administration de ce remède, XXIII, 161. — (Bons effets d'un vésicatoire et de l'iodure de) dans un cas d'exostose très-douloureuse, réputée non syphilitique, XXIII, 303. — (Squirrhe de la glande mammaire guéri par l'iodure de), XXIII, 397. — (Encore un mot sur l'iodure de) dans les affections squirrheuses des glandes, XXIII, 450. — (Emploi de

l'iodure de) dans le traitement du rhumatisme aigu, XXIV, 77. — (Exemple de céphalalgie opiatrice pendant 10 ans, guérie par l'iodure de), XXIV, 143. — (Formule d'une eau gazeuse iodurée pouvant servir à l'administration de l'iodure de), XXIV, 150. — (Symptômes chroniques de rétrécissement de l'œsophage guéris par l'iodure de), XXIV, 156. — (Préparation de l'iodure de), par M. Turner, XXIV, 435. — (De la conjonctivite, rapportée à l'action pathogénique de l'iodure de), XXIV, 468. — (Emploi de l'iodure de) dans les symptômes syphilitiques tertiaires, XXIV, 472. — (Iodhydrargyrate de) (De l'emploi de l'iodhydrargyrate de), iode double de mercure et de potassium dans le traitement de la syphilis, XVI, 104, 148. — (De l'iodure double de mercure et de), XVI, 104. — Son emploi dans la syphilis, XVI, 104, 148.

POUCE (Sur une observation de luxation du), XVI, 125.

POUDRES (Quelques considérations pratiques sur l'usage et le mode d'administration des) et des extraits, XVI, 231. — *d'arachné* (Un mot sur les propriétés antifébriles des pilules de poudre), XX, 149; XXII, 118. — *de Carignan* contre l'épilepsie, XXIII, 466. — *dentifrice* (Formule pour la préparation d'une nouvelle), XXIII, 151. — *escharotiques* de Vienne et de Londres, XIII, 381. — *de Guttète* contre l'épilepsie, XXIII, 466. — *de James* (Note sur la composition de la), par le professeur Douglas MacLagan, d'Edimbourg, XXI, 235. — *contre la teigne*. Analyse de la poudre employée par les frères Mahon contre la teigne, XIII, 222. — *de valériane* (Note sur quelques accidents nerveux non décrits, et traités avec succès par la), XX, 343.

POULS (Sur la fréquence du) chez les vieillards et les enfants, XIV, 132. — (Observations sur les battements du cœur et du) pendant la strangulatio, XIX, 321. — (De l'opinion des médecins anciens et modernes relativement au) et ses modifications dans la détermination de la fièvre. — Son application à la médecine pratique, XX, 380.

POUMONS (Note sur une quantité de charbon retirée des) d'un charbonnier, XXI, 134. — (Recherches sur la quantité d'acide carbonique exhalée par le) dans l'espèce humaine, XXIV, 223.

POURRITURE d'hôpital (De la) dans les salles de chirurgie de l'hôpital Saint-Louis, XVIII, 385. — (Note sur la) et sur l'influence atmosphérique locale qui peut en être la cause, XIX, 59.

PRÉCIPITÉ blanc. (Remarques pratiques

sur l'emploi de la pommade au) dans quelques plaies et certaines affections de la peau, XXIII, 38.

PRÉDISPOSITIONS héréditaires (Sur les) aux hémorragies mortelles, XVIII, 388.

PRÉPARATIONS (De quelques nouvelles) employées dans le traitement de la gale, XX, 108. — Quelques considérations générales sur la thérapeutique et sur de nouvelles préparations pharmaceutiques appelées *conserves pulvéralentes*, XV, 48. — *d'argent* (Emploi

des) dans la syphilis, XXIV, 397. — *ferrugineuses* (Un mot sur la chlorose aiguë et chronique, et sur son traitement par un nouveau mode de), XXIII, 257. — *mercurielles* (De l'influence des) sur le développement de la varicelle et du vaccin, XVII, 159. — *d'or* (Emploi des) dans le traitement des scrofules, XV, 21.

PRESSION de la tête (De la) dans le traitement de quelques convulsions chez les enfants, XIII, 236.

Q

QUININE (citrato de), observations sur son usage dans les fièvres intermittentes, XV, 277. — (hydro-ferrocyanate de). L'hydro-ferrocyanate de quinine n'existe pas, XXIV, 44. — (Lactate de) (Emploi thérapeutique du), XXIII, 151. — (Sulfate de), son emploi dans les engorgements de la rate, XIII, 290. — (Influence du) sur la sécrétion urinaire, XV, 248. — (Utilité du) dans les hydrosies consécutives aux fièvres intermittentes, XVI, 112. — (Du) en frictions sous les aisselles dans les fièvres intermittentes des enfants, XVI, 273. — (Sur l'action produite par le) sur l'œuf, XIX, 382. — (Sur le traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants par le), XXI, 26. — (Quelques faits touchant l'action du) sur l'œuf, XXII, 181. — Asthme intermittent guéri par le), XXIII, 65. — (De l'association du) à l'acide carbonique dans le traitement des fièvres de marais, XXIII, 209. — (Emploi du) à haute dose dans le traitement

de la fièvre typhoïde, XXIII, 311. — (Essais d'un nouveau traitement du rhumatisme articulaire aigu consistant dans l'emploi du), XXIII, 328. — (Sur quelques accidents causés par le), XXIII, 464. — (Quelques réflexions sur l'action du) dans l'économie animale, XXIII, 441. — (Observation d'hystérie traitée et guérie par le), XXIV, 205. — (Emploi du) dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XXIV, 76, 157. — (Sulfate-acide de) (Sur la préparation des pilules de), XXIV, 434. — (Valérienate de) (Sur l'emploi thérapeutique du), XXIII, 151.

QUINQUINA (Sur un mauvais), qui est très-répandu dans le commerce, XVII, 180. — (Cas de pustule maligne très-grave guérie par l'emploi du) à haute dose, XXVI, 183. — (Note sur la cinchevina, nouvel extrait du), XXIII, 143.

R

RACHITIKES (Emploi de l'huile de foie de raie et de morue dans le traitement des affections osseuses des), XIV, 279.

RACINE de *cakina* (Emploi de la) dans le traitement de l'hydrepisie, XIII, 9. — *de grenadier* (Administration du) à haute dose de l'écorce de la), XVI, 74.

RADIUS (Luxation incomplète de l'extrémité supérieure du) en avant, XXIII, 74. — (Cas de fracture de l'extrémité inférieure du) expliquée par un mécanisme nouveau, XXIII, 467.

RAGE (Quelques faits relatifs à l'histoire pathologique de la) et à son traitement, XVII, 329. — (Cas remarquable de), XVII, 376. — (Nouveau traitement contre la) par les sudorifiques, XVII, 387. — *humaine* (Nouvelles recherches sur la), XVIII, 52, 308. — (Encore quelques observations remarquables de), XVIII, 120. — (Expériences sur la), XX, 67. — (La terreur ne peut pas produire la), XV, 186. — (Emploi de la cécaville dans la), XXII, 196.

RAIE. Emploi thérapeutique de l'huile de

- FOIE** de raie ou de morue, XIV, 279. — (Examen chimique de l'huile de foie de) *raya clavata* et *R. batia*. Formule d'un nouveau sirop pour l'emploi de cette huile, XXIII, 45.
- RAIFORT** (Note sur le sirop de) composé ou antiscorbutique du Codex, XXII, 366.
- RAMOLLISSEMENT cérébral** (Considérations sur la curabilité et le traitement du), XXII, 342. — (Un mot de rectification relativement à un fait de guérison du), XXIII, 124.
- RAPPORTS sexuels** (Réflexions sur l'influence des) sur l'hystérie, XXIV, 231.
- RATANHIA** (Considérations médicales et pharmacologiques sur le), XVII, 111. — (Traitement de la fissure à l'anus par le), XIX, 82. — Fissure à l'anus guérie par l'extrait de), XXII, 195. — (Sur l'emploi d'une nouvelle préparation de), XXII, 319. — (Observations de fissures à l'anus guéries par des lavements avec la décoction de), XXIV, 132.
- RATE** (Emploi du sulfate de quinine dans les engorgements de la), XII, 290. — (Sur un nouveau traitement de l'hypertrophie de la), XXIV, 472. — (De l'influence curative de la grossesse sur les engorgements de la) que faissent après elles un certain nombre de fièvres intermittentes, XXII, 329. — (La fièvre intermittente n'est-elle qu'une hypertrophie de la), une splénite? XXIV, 146.
- RECHERCHES médico-légales** (L'hydrogène antimoné et l'hydrogène arséné peuvent-ils être distingués sûrement l'un de l'autre dans les)? XV, 240.
- RECHERCHES microscopiques** (Recherches microscopiques sur la constitution du fluide vaccine), XIV, 269.
- RECTIFICATION de l'alcool** (Note sur la), XVI, 111.
- RECTOCÈLE vaginal** (Considérations sur le) et sur son traitement, XVI, 25. — (Considérations pratiques sur le), XVI, 180. — (Opération pratiquée dans un cas de), XXIV, 373.
- RECTUM** (Emploi de l'extrait de nicotiane dans les hernies étranglées et dans la chute du) avec étranglement, XVII, 378. — (De la névralgie de la partie inférieure du) et de l'influence thérapeutique des vapeurs aqueuses dans cette maladie, XXIV, 88. — (Considérations sur quatre polypes du) observés sur de jeunes garçons de deux ans et demi, et sur leur traitement, XXIII, 363. — (Cas d'ablation d'un polype du) chez une fille de dix ans, XXIV, 53.
- RECTUM** (Corps fibreux du) traité et guéri par l'excision, XXIV, 454.
- RÉDUCTION des hernies** (Sur un nouveau mode de) des hernies crurales, XV, 309. — *Des luxations*. Cas de réduction d'une luxation de cinq mois et demi, XVIII, 321. — Note sur la réduction des luxations invétérées, XVII, 237. — (Examen comparatif des divers procédés de) employés pour la réduction des luxations scapulo-humérales, XV, 221, 345. — Nouvelle méthode de réduction des luxations scapulo-humérales, XIV, 25.
- RÉDUCTION** des luxations de l'extrémité supérieure de l'humérus, XIII, 18.
- RÉGIME alimentaire des hôpitaux**, XVII, 263.
- RÉGION inguinale** (Cas d'abcès dans la), danger de lésér les vaisseaux lorsqu'on en pratique l'ouverture, XVIII, 255.
- RÉGION lombaire**. (Nouveau procédé pour la création d'un anus artificiel dans la), XVII, 227.
- REINS** (Hydatides des) chez le fœtus comme cause de dystocie, XXIII, 471. — (Traité des maladies des reins et des altérations de la sécrétion urinaire, etc., par M. Rayer (complexe)), XIX, 374.
- REMÈDES actifs** (Nouvelles observations sur quelques) administrés à doses extraordinaires, XVI, 70. — *antispasmodique* (Note sur la préparation et les effets d'un) employé en Egypte contre la gale, XVII, 111.
- RENONCULES** (Expériences sur l'action des) sur l'homme, XX, 322.
- RENVERSEMENT complet de l'utérus** (Sur un cas de). Diagnostic très-remarquable, XVI, 188.
- RÉPARATION de la face** après l'amputation de la mâchoire inférieure, XVI, 39. — *des pertes de substance* (Note sur les) et sur les cicatrices, XV, 125. — (Considérations thérapeutiques sur la) au moyen d'emprunts cutanés, XX, 354.
- RÉSECTION de la mâchoire inférieure** (Cas de). Asphyxie consécutive à cette opération, XXIV, 394. — *du premier os du métatarse* (Cas de), XXIV, 376. — *d'une nécrose du fémur* un an après l'amputation, XVI, 377. — Des deux tiers de l'os *maxillaire inférieur* et désarticulation de l'un des condyles, XVII, 125. — *du cinquième os du métatarse*. Résection des deux tiers postérieurs du cinquième os du métatarse. Conservation de l'orteil correspondant, XIX, 187.
- RÉSOLUTION** (Un mot sur la) de quelques tumeurs, XIII, 18.

RÉSORPTION (Influence heureuse d'un état fébrile sur la), XVI, 382.—*des épanchements* (De l'électro-puncture comme moyen d'activer la), XXIV, 306.

RESPIRATION artificielle (Empoisonnement des plus graves par l'opium guéri par la), XIV, 383.

RESTAURATION de la lèvre inférieure (Mémoire sur la), XVI, 217. — Du bas des joues, du menton et du col, au moyen de la peau des épaules, XXI, 258.

RÉTENTION d'urine (Note sur un cas curieux d'hydrocèle des bourses, compliquée d'une) chronique, XXI, 389. — Causée par l'usage du vin, XXIII, 152.

RÉTINE (Expériences sur la titillation et la lésion des nerfs ciliaires de l'iris et de la) et sur le parti que l'on pourrait en tirer dans le traitement de l'amaurose, XIII, 321.

RÉTRACTION musculaire (Un mot sur la) syphilitique, et sur son traitement, XXII, 65.

RÉTRÉCISSEMENT de l'œsophage (Cas de), XXIV, 156.—(Symptômes chroniques de) guéris par l'iodure de potassium, *ibid.*, *ibid.*—*de l'urètre* (Considérations nouvelles sur le) du canal de l'urètre et sur de nouveaux instruments de scissifsection, XVII, 41. — (Emploi de l'alun dans les cas de), XXI, 192.

RÉUNION d'une partie de la face (Exemple de) entièrement séparée, XXIII, 76. — *immédiate de l'index* (Sur un cas remarquable de) entièrement séparé, XIX, 130.—*des plaies* (Considérations pratiques sur la doctrine des écoles de France et d'Italie, sur la), XIII, 333.

REVACCINATIONS pratiquées dans l'armée prussienne, XIV, 68. — *vaccinations* (Expériences nouvelles sur les), XXIV, 479.

RÉVULSIFS. De la diurèse considérée comme action révulsive dans quelques maladies de l'enfance, XVI, 257. — *cutanés* (Un mot sur certains accidents causés par les), XXIII, 475.

RÉVULSION cutanée (Considérations générales sur la), XV, 205, 272.

RHUMATISME (Emploi de la teinture de colchique dans le traitement du), XIV, 20. — (Emploi de l'huile de foie de morue dans le traitement du), XIV, 22.—(Emploi thérapeutique du brome dans le traitement du) chro-

nique, XIV, 87.—(Traitement des) articulaires chroniques par les bains prolongés, XV, 212. — (Emploi des bains et des douches de vapeur dans le), XVI, 135. — *aigu* (Emploi de l'opium à haute dose dans le), XVIII, 327. — (Nouvelles observations touchant l'efficacité des pilules de Lartigue dans la goutte et le), XXII, 248. — (Cas de rhumatisme de la mâchoire et de fausse ankylose, occasionnés par l'application de la glace sur la tête, XXIII, 135. — Emploi de l'iodure de potassium dans le rhumatisme articulaire, XXIII, 152.—(Essais d'un nouveau traitement du rhumatisme articulaire aigu consistant dans l'emploi du sulfate de quinine à haute dose, XXIII, 328. — (Un mot sur quelques accidents graves survenus après l'administration du sulfate de quinine à haute dose dans le), XXIII, 454. — (Emploi du sulfate de quinine dans le traitement du), XXIV, 75. — (Emploi de l'iodure de potassium dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XXIV, 77. — (Emploi du sulfate de quinine dans le), XXIV, 157. — (Emploi du gayac en poudre dans le), XXIV, 395. — *chronique* (Emploi des bains froids, suivant la méthode de Prienitz, dans le traitement du), XXIV, 396.

RHUMATISANTS (Guide pratique des gouteux et des), par M. Revellé-Parise (complété), XIII, 192; XV, 379.

RICIN (Formule pour la préparation d'un sirop de), XIV, 242.

ROTULE (Exemple de rupture de la) par effort musculaire, XIII, 194.—(Note sur un nouvel appareil pour les fractures de la), XVII, 194.

ROUGEOLE (Gangrène amenée par la) dans une partie de la peau déjà infiltrée, XXIII, 221.

RUE (Recherches sur l'action toxique et les propriétés abortives de la), XV, 75.

RUPTURE du kysto d'enveloppe, suivie de mort, dans un cas de grossesse extra-utérine, XXI, 335.—(De la) prématurée artificielle des membranes pendant le travail de l'accouchement, XXIV, 37.—*de la rotule* (Exemple de) par effort musculaire, XIII, 194. — *des tendons* (Cas de) du triceps et du droit antérieur de la cuisse, XVIII, 326. — *du tendon d'Achille* (Note sur la) incomplète, XXIII, 235.—*de l'utérus* (Cas de) par suite de l'administration intempestive du seigle ergoté, XXII, 323.—*de la vessie* (Cas de), occasionnée par une violence extérieure, XXIV, 158.

SAC herniaire (Guérison sans opération d'une hernie épiploïque, avec étranglement et inflammation du), XVII, 380. — *lacrymal* (Quelques faits relatifs à la thérapeutique de l'érysipèle des paupières et de la face, de même qu'à la guérison des blennorrhées du), XV, 361.

SACCHAROLÉS liquides (Traité complet des) connus sous les noms de sirops de sucre, de mellites, etc., par M. Mouchon (compte-rendu), XVII, 187.

SACRIN (Bons effets du tannate de plomb dans les plaies et les eschares du), par suite du décubitus prolongé, XIII, 202.

SAFRAN (Note sur la falsification du), XX, 368.

SAFRAN DE MARS apéritif (Quelques remarques sur le) et sur sa préparation, XXIV, 281. — (Encore un mot sur le), XXIV, 359.

SAIGNÉE (Sur l'emploi de la) à haute dose, XVI, 77. — (Guérison par la cautérisation avec la potasse caustique des accidents causés par la piqûre d'un nerf dans une), XVII, 320. — De la saignée révulsive dans les maladies de l'utérus, XVII, 256. — (Ligature de l'artère humérale ouverte dans une), guérison. — Rétablissement du cours du sang dans la partie ouverte, XVII, 322. — Introduction de l'air dans les veines, à la suite d'une saignée du bras, XXIII, 473. — (Tétanos survenu à la suite d'une chute et guéri par l'opium et les) abondantes, XXIV, 136. — (Cas d'éclampsie très-grave guérie par de nombreuses), XXIV, 377. — (Observations prouvant le danger qu'a souvent la) dans le traitement des fièvres intermittentes, XXIV, 384.

SALIVE (Recherche du mercure dans la) éconlée pendant le traitement mercuriel, XIII, 348.

SANG (Le) n'est pas toujours noir dans l'asphyxie par le charbon, XV, 130. — (Poids du) que le corps renferme aux différents âges, XVII, 262. — (Considérations sur quelques affections dépendant d'une altération du) (Purpura, scorbut, hémorrhagies passives), et sur l'efficacité des acides végétaux à l'intérieur et à l'extérieur dans ces affections, XIX, 265. — *menstruel* (Rétention du) par

l'imperforation de la membrane hymen, XVII, 130.

SANGSUES (Altération des), XIII, 291. — (Maladies des), XV, 70. — (Recherches physiologiques et pathologiques sur les), XIV, 385. — (Un mot sur le sens de la vue chez les), XV, 183. — (Note sur le danger d'employer des) qui ont déjà servi, XIX, 82. — (Note sur une mauvaise espèce de), XX, 369. — (Moyens d'économiser les), XXIII, 233. — (Absès pulmonaire guéri à la suite de l'ouverture spontanée faite par une piqûre de), XXIII, 460. — (Accidents sympathiques qui accompagnent la première dentition. Utilité de l'application locale des) au voisinage des gencives pour les faire disparaître, XXIV, 184. — (De l'application répétée d'une ou deux) au genou dans la dysménorrhée, XX, 131. — Dangers de l'application de) sur le scrotum, XIX, 385.

SANGUINES (Émissions) (Considérations thérapeutiques sur les émissions) générales et locales, principalement dans les cas chirurgicaux, XIV, 219.

SANTÉ (Note sur l'influence des cosmétiques sur la), XIV, 193.

SAPONAIRE (Note sur la préparation de sirop de), XXII, 411. — (Nouvelle formule pour la préparation du sirop de), XXII, 120.

SARCOCÈLE syphilitique (Du), de l'induration des corps cancéreux, et d'une induration semblable de la coque fibreuse de l'œil, et du traitement de ces diverses affections, XIX, 218.

SCAPULO-HUMÉRALES (Luxations). Examen comparatif des divers procédés employés pour la réduction des luxations, XV, 221, 345.

SCARIFICATION (Considérations nouvelles sur le rétrécissement du canal de Furter et sur de nouveaux instruments de), XVII, 41.

SCARLATINE (Anasarque, suite de). Mort par suffocation, XXIII, 138. — (Emploi de la belladone comme préservatif de la), XXIV, 141, 303.

SCIATIQUE (Un mot sur le traitement de la névralgie), XVII, 386.

SCILLITIQUE (oxymel). Procédé pour l'obtenir clair et transparent, XVI, 168.

SCORBUT (Emploi du nitre dans le), XVII, 198. — (Considérations sur quelques cas de) et sur les avortages des acides végétaux dans cette maladie, XIX, 265.

SCROFULES (Emploi de l'or dans le traitement des), XIII, 76. — (Emploi de la ciguë dans le traitement des), XIII, 165. — (Emploi des préparations d'or dans le traitement des), XV, 21. — (Emploi du stannate d'or dans le traitement des), XVII, 286. — Emploi de l'hydrochlorate de baryte contre les affections scrofuleuses, XX, 156. — (Traitement des) par les préparations de feuilles de noyer, XX, 284. — De l'emploi de l'iodure de potassium dans le gonflement scrofuleux des os, XXII, 390.

SCROFULEUX Emploi de l'huile de foie de raie et de morue dans le traitement des affections osseuses chez les rachitiques et les scrofuleux, XIV, 279.

SCROTUM (Danger de l'application de sangsues sur le), XIX, 385. — (*Molluscum non contagiosum* du), maladie de la peau extrêmement rare, XXIII, 391.

SÉCRÉTION urinaire (De l'influence du sulfate de quinine sur la), XV, 248.

SECTION des génioglosses (Cas d'hémorrhagie très-grave survenue à la suite de la) dans l'opération du bégaiement, XX, 257. — *des muscles de la langue* (Réflexions sur la guérison du bégaiement par la), XX, 303. — *sous-cutanée* (Sur la) de quarante-deux muscles, tendons ou ligaments, pratiquée le même jour sur le même individu, XIX, 194. — *du sternocléido-mastoldien* (De la) dans le torticollis musculaire ancien, XVIII, 163.

SEIGLE ergoté (Note sur quelques nouveaux modes d'emploi du) du suc de persil, et de l'huile essentielle de térébenthine dans la paralysie, XIII, 267. — (Conservation du), XIV, 368. — (De l'emploi du) dans les paraplégies, XVI, 339. — (Parti qu'on peut retirer du) pour déterminer l'expulsion des fragments de calcul après la lithotritie, XVII, 88. — (Sur un moyen de conserver le) sans altération, XX, 252. — (Cas de rupture de l'utérus par suite de l'administration intempestive du), XXII, 323. — (Note sur les principes actifs du), XXIII, 76. — (Emploi du) dans certains cas d'urétrite, XXIII, 78. — Nouvelles recherches sur la nature et la formation de l'ergot de seigle, XXIII, 310. — (Note sur les propriétés hémostatiques du) et de l'eau de Montereossi, XXIII, 263. — (Un mot sur les effets du) sur l'asphyxie des enfants, XXIII, 396.

SEIN Note sur la résolution de quelques tumeurs du), XIII, 193. — (Note sur les abcès du) chez l'homme, XVIII, 65. — (Abcès du) pris

pour des squirrhés, XVIII, 130, 249. — Du traitement des maladies des seins qui surviennent depuis l'accouchement jusqu'à la fin de l'allaitement, XVIII, 297. — (Emploi de la teinture de cachou contre les gerçures du), XXIV, 471.

SEL MARIN (De l'emploi comparatif de l'iodure de fer, du) et de l'acide hydrochlorique dans le traitement du diabète, XXIII, 456.

SELS de cuivre (Emploi du carbonate de soude comme antidote des), XXI, 191. — *de fer* (De l'influence toute particulière que peuvent exercer les) solubles sur la coloration des dents), XXIV, 446. — *de morphine* (Nouveaux faits en faveur de l'inoculation des), XIII, 299.

SENS (Transposition des) avec catalepsie et somnambulisme, XXIII, 65.

SENSIBILITÉ très-développée (Des rapports d'une) avec les âges ou périodes de la vie, XIV, 133, 197. — *vertébrale* (De la) dans les fièvres intermittentes chroniques, XXIV, 307.

SÉQUESTRE (Guérison d'une nécrose superficielle du fémur, par l'incision et l'extraction du), XVIII, 64.

SÉROSITÉ (Note sur un moyen d'évacuer la) dans les hydropisies, par l'acupuncture, XVII, 213, 319.

SERVICE médical (De la nécessité d'établir un) dans les compagnies, par M. Haxo. D.-M. (compte-rendu), XVI, 183.

SÉTON (Considérations pratiques sur les tumeurs enkystées, sur leur traitement, et en particulier sur l'emploi du) dans ces affections, XXIV, 275. — (Note sur l'emploi de petits) dans le traitement de plusieurs maladies, XXIV, 332.

SEVRAGE (Considérations sur l'époque du) dans ses rapports avec la dentition, XXIV, 144.

SEXES (Note sur la fréquence des hernies suivant les), les âges et la population, XVII, 133.

SIGNES pour les poids décimaux. Note sur de nouveaux signes abrégés correspondant aux poids décimaux, XVIII, 115.

SIMULATION (Sur quelques cas remarquables de), XIII, 259.

SINAPISMES (Observation d'une métorrhagie avec douleurs vives dans l'hypogastre, guérie par l'application de) sur les lombes, XXIV, 221.

SIROPS (Note sur la clarification des), XV,

301.— (Nouvelles observations sur les) et sur leur préparation, XVII, 305. — *d'anémone pulsatilla* (Note sur la préparation d'un), XX, 365. — *antiscorbutique* (Note sur le) ou de raifort composé du Codex, XXII, 300. — *de baume de Tolu* (Note sur une nouvelle préparation du), XX, 179. — *de chlorure de sodium* (Formule pour la préparation d'un), XXIV, 227. — *de codéine* (Formule d'un), XIII, 189. — *de dextrine* (Falsification du miel avec le), XVI, 306. — *ferrugineux* (Note sur la préparation d'un nouveau), XXIII, 47. — *de goudron* (Note sur la préparation d'un), XXII, 50. — (Note sur l'emploi thérapeutique du), XVIII, 219. — *des quatre fruits* (Formule pour la préparation du), XXII, 112. — *d'huile de foie de morue* (Note sur un), XIII, 156. — Nouveau sirop pour l'emploi de l'huile de foie de raie. — Examen chimique de cette huile, XXIII, 45. — *d'orgeat* (Effets du) sur le muse, XXII, 303. — *de polygala de Virginie* (Note sur la préparation d'un), XIV, 361. — *de ricin* (Formule pour la préparation d'un), XIV, 242. — *de savonaire* (Note sur la préparation du), XXII, 111. — (Nouvelle formule pour la préparation du), XXII, 120. — *de sucs acides* (Considérations sur les procédés de préparation des), XXIV, 198. — *de sucs d'herbes* (Formule pour la préparation d'un), XXIV, 436. — *de thridace* (Nouveau procédé pour la préparation du), XX, 50. — (Un mot sur la préparation du), XX, 252. — *de violettes* (Remarques sur la préparation du sucre et du), XVI, 171. — (Observations pratiques sur le), XIX, 111.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE de Paris (Sujet de prix proposé pour l'année 1844, par la), XXIV, 400. — *de Strasbourg* (Fondation de la), XXIII, 400.

SODIUM (Chlorure de). Sur le traitement prophylactique de la phthisie pulmonaire. — Avantages du chlorure de sodium dans cette maladie, XXI, 183. — (Formule pour la préparation d'un sirop de chlorure de), XXIV, 227.

SŒURS de la Charité à Alger, XXIII, 400.

SOLUTION contre la récidive des polypes des fosses nasales, XIII, 131.

SOMNAMBULISME naturel (Cas curieux de), XIII, 317. — *Somnambulisme avec catalepsie et transposition des sens*, XXIII, 65.

SOPHISTICATION de la farine. Note sur la sophistication de la farine à Londres, XIV, 209. — (Note sur de récentes) de l'hydro-sulfate de soude et de la codéine, XXIII, 199.

SOUDE (Carbonate de) (emploi du) comme antidote des sels de cuivre, XXI, 191. — (Bi-

carbonate de) (Note sur la préparation du), XX, 49. — (Hydro-sulfate de) (Sur la préparation de l') cristallisé, XVI, 235. — (Note sur de récentes sophistications de l') et de la codéine, XXIII, 199.

SOUFRE. Un mot sur la falsification du lycope par le soufre, XIV, 241. — (Foie de). De l'emploi du foie de soufre seul dans le traitement de la gale, XX, 22.

SOURCIL (Plaie du) faite par un corps contondant, simulant une plaie par instrument tranchant, XVII, 260.

SPARADRAP (Nouvelle formule pour la préparation du), XV, 118. — *chirurgical* (Note sur le) et sa préparation, XXIV, 40.

SPÉCULUMS (Note sur les) et sur un nouveau spéculum en particulier, XXIV, 235. — (Nouveau) pour l'urètre, XXIII, 477.

SPHÉNOÏDE (Carie du), de l'os de la pommette, de l'os unguis, du maxillaire droit et des dents de ce côté, par suite d'un polype de la fosse nasale droite, XXII, 373.

SPLÉNITE (De la fièvre intermittente et de la), XXI, 201. — (La fièvre intermittente n'est-elle qu'une hypertrophie de la rate, une)? XXIV, 146.

SQUIRRES (Sur les abcès du sein pris pour des), XVIII, 129, 249. — *de la glande mammaire*, guéri par l'iodure de potassium, XXIII, 397. — Encore un mot sur l'iodure de potassium, dans les affections squirreuses des glandes, XXIII, 450. — *du cerveau* (Exemple d'un) occupant le lobe antérieur droit de cet organe et une partie du lobe antérieur gauche, sans paralysie des membres, sans embarras de la parole, sans trouble de l'intelligence, XXIV, 219.

STANNATE d'or (Emploi du) dans le traitement des affections scrofuleuses, XVII, 286.

STAPHYLOME de la cornée (Cas de) simulant un fungus oculaire, guéri sans opération, XVIII, 67. — *pellucide conique de la cornée* (Mémoire sur le) (Conicité de la cornée), et particulièrement sur la pathogénie et son traitement, avec quelques remarques sur les staphylomes en général, XXII, 181, 269, 354. — (Deux observations de) recueillies à la clinique ophthalmologique de M. le professeur Aug. Bérard, *ibid.*, 367.

STAPHYLOGRAPHIE (Nouvelle manière de pratiquer la), XIV, 164. — (Note sur de nouveaux instruments destinés à pratiquer la), XVII, 108.

STATISTIQUE (Considérations sur l'applica-

- tion de la) à la thérapeutique, XXIII, 153. — *des aliénés* (Prix pour la), XIX, 196. — *des enfants trouvés*, XIV, 130. — Principes généraux de statistique médicale, ou développement des règles qui doivent présider à son emploi, par Jules Gavarret, etc. (compte-rendu), XVIII, 375. — Statistique médicale de l'hôpital militaire du Gros-Cailhou, adressée au conseil médical des armées, suivie de recherches, etc., par le baron Michel (compte-rendu), XXIII, 57. — Détails statistiques sur l'Hôtel-Dieu de Paris, XV, 128. — Statistique médicale de Paris en 1843, XXIV, 159.
- STÉRILITÉ chlorotique** (Des bons effets des ferrugineux dans la), XVII, 345.
- STERNO-CLÉIDO-MASTOÏDIEN** (De la section du), dans le torticolis musculaire ancien, XVIII, 163.
- STERNO-COSTAUX** (Cartilages) (Recherches sur les fractures des) et sur leur traitement, XX, 227.
- STERNUM** (Recherches sur la luxation du). Affection extrêmement rare, XXIII, 147. — (Observation de deux fœtus à terme, bien conformés, réunis par le). Monstruosité comparable à celle des frères Siamois, XXIV, 54.
- STERNUTATOIRES** (Quelques mots sur le traitement de l'amaurose par les), XIV, 162.
- STOMATITE mercurielle** (Emploi de la monésie dans le traitement des flux intestinaux atoniques, diarrhée, dysenterie, et ses applications en gargarismes dans la), XXIII, 391. — (Traitement de la) par les bains de vapeur, XXIV, 236.
- STRABISME** (Quelques mots sur le traitement chirurgical du), XIX, 88. — Sur les opérations de strabisme pratiquées par le docteur Phillips de Liège, XIX, 388. — (Considérations sur la guérison du), XX, 42, 101, 172. — (Énumération des instruments employés pour l'opération du), XX, 134. — (Recherches nouvelles sur l'anatomie des aponévroses et des muscles de l'œil, pour servir à la guérison du), XX, 114. — (Remarques pratiques sur l'opération du), XX, 182. — De la myotomie appliquée au traitement du strabisme, par M. Cunier (compte-rendu), XX, 190.
- STRAMONIUM** (Des bons effets de la fumée de datura) dans l'asthme, XIII, 157. — (De l'emploi du *Extrait de datura*) dans les hallucinations, XXIII, 386. — (Effets nuis du traitement de quelques hallucinations de l'ouïe par le datura), XXIII, 471.
- STRANGULATION** (Observations sur les bal-
- tements du cœur et du poulx, pendant la), XIX, 821.
- STRASBOURG** (Note sur le congrès scientifique de), XXIII, 399.
- STRYCHNINE** (Considérations sur la) et sur son emploi thérapeutique, XIV, 69. — (Emploi de la) et de la noix vomique dans le traitement de l'amaurose ou goutte-sereine, XV, 28, 286. — (Sur le traitement des paralysies, et en particulier sur les indications à l'emploi des préparations de) et de noix vomique, XVIII, 143. — Empoisonnement immédiat par une erreur de formule dans la prescription de la), XVIII, 391. — (Traitement de la névralgie sciatique par la morphine administrée par la méthode endermique. Emploi intérieur de la), pour consolider la guérison, XXIV, 152.
- SUBLIMÉ corrosif** (Note sur la transformation du calomel en), XVIII, 183. — (Note sur les pluies de calomel et leur transformation en), XXIII, 200. — (Du proto-sulfure de fer hydraté comme nouvel antidote du), XXIII, 119.
- SUBMERSION** (Emploi des bains d'air chaud dans les cas d'asphyxie par), XVI, 317.
- SUBSTANCE** (Pertes de) (Sur les réparations des), et sur les cicatrices, XV, 125.
- SUC de citron** (Emploi du) dans l'hydropisie, XIX, 320.
- SUCS d'herbes** (Formule pour la préparation d'un sirop de), XXIV, 436. — *de persil* (Note sur quelques nouveaux modes d'emploi du), du seigle ergoté et de l'huile essentielle de térbenthine, XIII, 266.
- SUCCÉDANÉES de la digitale** (Un mot sur les graines de l'if comme), XXIII, 444.
- SUCRE de violettes** (Remarques sur la préparation du sirop de), XVI, 171.
- SUCHERIES colorées** (Danger des) avec les substances toxiques, XXIII, 154.
- SUDORIFIQUES** appliqués au traitement de la rage, XVII, 387.
- SUETTE** (Sur quelques ess de) observés à Paris, XXIII, 234. — (Un mot sur une épidémie de) en 1842, dans la commune de Saint-Giers-Champagnon, XXIII, 294.
- SUREUR** (Note sur l'emploi du tannin contre la), XVIII, 267. — *des pieds* (Sur les dangers de la suppression de la), XV, 131. — (Sur les dangers de la suppression de la), XIX, 386.
- SUIE** (Note sur l'emploi de la) dans le traitement des dartres et de la teigne, XVI, 14. —

(Sur l'emploi de la) dans le traitement des dartres et de la teigne, XVI, 213. — (Note sur le traitement des dartres et de la teigne par la), XVII, 342. — Un mot sur le traitement de la teigne et des dartres par les préparations de), XIX, 357.

SULFATE d'alumine (alun). Considérations thérapeutiques sur l'emploi de l'alun (sulfate d'alumine) dans les affections carcinomateuses de l'utérus et les gastralgies, XVII, 80. — (Emploi du) dans les ulcérations et les inflammations des membranes muqueuses, XIX, 278. — (Cas de surdité guérie par les gargarismes avec le), XXI, 197. — (Observations pratiques sur l'emploi du), dans le traitement de quelques angines gutturales, XXII, 143.

SULFATE de cuivre (Moyen très-simple de reconnaître la présence du) dans le pain, XX, 67. — (Un mot sur une nouvelle pâte caustique avec le) et sur son emploi dans quelques affections chirurgicales, XXIII, 434.

SULFATE de fer (Observation sur le proto-) et moyen de le préparer pour qu'il se conserve toujours au minimum d'oxydation, XVI, 106. — (Note sur la préparation du), XX, 51. — Des varus mentagra et gutta rosea (*syccosis menti et acne de Willan*) et de leur traitement par le), XXIV, 200. — (Sur un moyen facile et sûr d'enlever les taches dites de rouille lorsqu'on a recours aux applications extérieures de), XXIV, 286.

SULFATE de magnésie (Un mot sur la fabrication du), à l'aide de la magnésie, XV, 170.

SULFATE de quinine (Emploi du) dans les engorgements de la rate, XIII, 290. — (De l'influence du) sur la sécrétion urinaire, XV, 218. — (De l'utilité du) dans les hydropisies consécutives aux fièvres intermittentes, XVI, 112. — (Emploi du) en frictions sous les aisselles dans les fièvres intermittentes des enfants, XVI, 273. — (Sur l'action produite par le sulfate de) sur l'œuf, XIX, 382. — (Note sur le traitement de la fièvre typhoïde des enfants par le), XXI, 26. — (De quelques applications thérapeutiques du), XXI, 73. — (Quelques faits touchant l'action du) sur l'organe de l'œuf, XXII, 181. — (Exemple d'un asthme intermittent guéri par le), XXIII, 65. — Sur l'association du) à l'acide carbonique, dans le traitement des fièvres des marais, XXIII, 209. — (De l'emploi du) à haute dose, dans le traitement de la fièvre typhoïde, XXIII, 312. — (Essais d'un nouveau traitement de rhumatisme articulaire aigu, consistant dans l'emploi du) à haute dose, XIII, 328. — (Quelques réflexions sur l'action du) sur l'économie animale, XXIII, 441. — (Un mot sur quelques accidents

graves survenus après l'administration du) à haute dose dans le rhumatisme, XXIII, 454. — (Emploi du) dans le traitement du rhumatisme, XXIV, 75. — (Emploi du) dans le rhumatisme articulaire aigu, XXIV, 157. — Observation d'hystérie traitée et guérie par le), XXIV, 205. — *acide*. (Note sur la préparation de pilules de), par M. Mialhe, XXIV, 435.

SULFURE de fer hydraté (Proto-) (Emploi du) comme nouvel antidote du sublimé corrosif, XXIII, 119.

SULFURE de potasse (Emploi du) liquide dans le traitement externe de quelques espèces de varus (*acne syccosis de Willan*), XXIV, 339.

SUPERCHERIE (Un mot sur la) et le magnétisme, XVII, 134.

SUPPURATIFS (Nouvelle formule de pois), XIII, 125.

SURDITÉS (Traitement de quelques) par la cautérisation de la trompe d'Eustache et des parties supérieures et latérales du pharynx, XIII, 177, 206. — *syphilitiques*. Leur traitement, XIII, 206. — *catarrhales*. Leur traitement, XIII, 209. — *suite d'otite*. Leur traitement, XIII, 211. — (Emploi de la créosote dans le traitement de la), XVI, 253. — (Considérations pratiques sur une nouvelle méthode de ce traitement pour quelques espèces de), XVII, 335. — (Sur quelques cas de) produits par l'usage du sulfate de quinine, XIX, 382. — (Sur les préparations d'acouit et leur emploi contre la), XX, 47. — (Cas de) guérie par les gargarismes avec le sulfate d'alumine, XXI, 197. — (De l'emploi de l'électro-puncture dans le traitement des), tenant à la paralysie du nerf acoustique, XXIII, 103.

SUREAU (Note sur les propriétés thérapeutiques du), XVII, 58. — (Efficacité de l'écorce de) contre les hydropisies passives, XXIV, 231.

SUTURE (Section du tendon extenseur du doigt médius de la main gauche, réunion immédiate et guérison complète à l'aide de la), XIII, 284. — (Quelques mots sur l'emploi des) et sur l'application des aiguilles à acupuncture à la suture entortillée, XVI, 33. — *entortillée* (Cas de phlébite, suite d'une application de la) à des varices XVIII, 324. — *intestinale* (Deux observations de), XXIV, 78. — *du périnée* (Sur un cas de), XVIII, 124.

SYNOVIAUX (Épanchements) (Un mot sur l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement des épanchements), XIV, 142.

SYPHILIS. Un mot sur l'ecthyma syphilitique et sur son traitement, XIV, 185. — Considérations pratiques sur le bubon syphilitique pour servir au traitement des affections vénériennes, XIV, 344. — (De l'emploi de l'iodhydrargyrate d'iodure de potassium (iodure double de mercure et de potassium) dans le traitement de la), XVI, 148. — Emploi de l'iodure de potassium dans les accidents syphilitiques tertiaires, XVII, 21. — Quelques considérations pratiques sur le traitement des affections vénériennes, recueillies à la clinique chirurgicale à Toulon, XVII, 298. — (Heureux effets de l'emploi du mercure dans quelques cas graves de) d'un diagnostic obscur, XVIII, 282. — (Considérations pratiques sur les accidents tertiaires de la) et en particulier sur les ulcérations de la gorge, et sur leur traitement par l'iodure de potassium, XIX, 15. — (Excellent effets de l'iodure de potassium administré d'après la méthode du M. Ricord, contre les accidents tertiaires de la) réputés incurables, XIX, 340. — Ulcérations de la gorge, du nez, rebelles depuis vingt ans et guéries en quelques jours par l'iodure de potassium, XX, 374. — Guérison d'une hydrocèle par un traitement antisiphilitique, XXI, 429. — Bons effets de l'iodure de potassium contre les accidents syphilitiques tertiaires ré-

putés incurables, siégeant au pharynx et sur toute l'étendue du voile du palais, XXI, 279. — (Encore un mot sur l'emploi de l'iodure de potassium dans le traitement de la), XXI, 329. — Un mot sur la rétraction musculaire syphilitique et sur son traitement, XXII, 65. — (Emploi de l'iodure de potassium dans la), XXII, 192. — Mesures prophylactiques contre les affections syphilitiques et cutanées dans l'armée, XXII, 391. — (Quelques observations sur l'efficacité de l'iodure de potassium dans les cas de) secondaire, XXIII, 20. — De l'emploi de l'emplâtre de Vigo eum mercurio dans les affections syphilitiques de la peau, XXIII, 299. — Consolidation d'une fracture chez un vieillard, malgré l'existence d'une affection syphilitique constitutionnelle et pendant un traitement mercuriel, XX, 304. — (Emploi des préparations d'argent dans la), XXIV, 397. — Encore un mot de réclamation au sujet des inoculations pratiquées en 1823 à l'hôpital des Vénériens, par M. Thierry, XXIV, 448. — Emploi de l'iodure de potassium dans les symptômes syphilitiques tertiaires, XXIV, 472.

SYSTÈMES de Broussais et de Brown (Parallèle des), XVI, 245.

T

TABAC (Emploi heureux du) en poudre chez un enfant pour faire cesser l'asphyxie où l'avait plongé l'introduction d'une cuillerée d'huile dans les bronches, XXII, 54. — (Réduction d'une hernie étranglée à la suite du lavement de), XXII, 310. — (Influence du) sur la phthisie pulmonaire, XXIII, 76. — (Efficacités des fumigations de) contre la goutte, XXIV, 287. — (Encore un mot sur l'emploi des fumigations de) contre la goutte, XXIV, 366. (Voyez *Nicotiane*.)

TACHES de rouille (Sur un moyen facile et sûr d'enlever les) sur le linge lorsqu'on a recours aux applications extérieures de sulfate de fer, XXIV, 280.

TANIA (Observations pratiques sur le traitement du), XIV, 269. — Sur les fleurs du kwoso et sur ses propriétés tanifuges, XVIII, 345. — (Expulsion de douzo) à la fois, XIX, 63. — (Méthode de traitement du) à la clinique de Vienne, XXI, 256. — (Emploi de l'extrait éthéré de racines de soufre mâle contre le), XXIV, 397.

TAFFETAS agglutinatif. Préparé à l'ichthyocolle pour pansement, XVI, 235.

TAILLE (Emploi d'un nouvel instrument pour l'opération de la), XIV, 104. — (Du traitement de l'hémorrhagie à la suite de la), XXIII, 387. — (Sur une observation de taille sus-pubienne). Modification dans l'emploi consécutif de la sonde, XXIV, 130.

TAMPONNEMENT (Nouveau procédé de) proposé pour arrêter les hémorrhagies nasales, XXIV, 147.

TANNATE de plomb (Bons effets du) dans les plaies et eschares du sacrum par suite du décubitus prolongé, XIII, 202.

TANNIN (Du) et de plusieurs préparations dans lesquelles il figure comme base médicamenteuse, XIV, 45. — (Hémorrhagies utérines traitées avec succès par le), XXIII, 72. — (Note sur l'emploi du) contre la sueur, XVIII, 287.

TARTRE (Crème de). Note sur la préparation de la crème de tartre soluble, XX, 367.

TARTRE stibié (Considérations sur l'emploi du) à hautes doses, XIII, 229. — (Quelques considérations pratiques sur le) à hautes doses, XIII, 350. — (Un mot sur l'emploi du) dans le traitement des épanchements synoviaux articulaires suite d'inflammation, XIV, 142. — Emploi avantageux du tartre stibié à haute dose dans le traitement de la pleuropneumonie, XIV, 374. — (Emploi du) en solution extérieure dans les cas d'erysipèles des paupières et de blennorrhée du sac lacrymal, XV, 361. — (Emploi du) à haute dose dans quelques maladies, XVI, 70. — (Sur l'absorption et la pénétration dans nos organes de l'acide arsénieux et du), XVIII, 199. — (Emploi du) à haute dose dans le traitement des hydropisies articulaires, XIX, 23. — (Traitement de l'hémoptysie par le), XIX, 208. — (Emploi avantageux du) à haute dose dans une pleuropneumonie grave, XX, 378. — (De l'efficacité du) à haute dose dans le traitement des hydarthroses, XXII, 215.

TARTRIQUE (Acide) (Un mot sur la décoloration de l'acide), XVI, 127.

TATOUAGE (Exemples d'ulcères suite de), XIII, 100.

TEIGNE (Analyse de la poudre employée par les frères Mahon contre la), XIII, 222. — (Note sur l'emploi de la suie dans le traitement des dartres et de la), XVI, 14. — (Sur l'emploi de la suie dans le traitement des dartres et de la), XVI, 213. — (Note sur le traitement des dartres et de la) par la suie de bois, XVII, 342. — (Un mot sur le traitement de la) et des dartres, par les préparations de suie, XIX, 367. — (Un mot sur un nouveau traitement de la), XXI, 212. — (De la cautérisation appliquée au traitement de la), XXI, 253. — *favuse* (Nouveau traitement de la), IXX, 383. — (Formule de l'onguent de Sydenham contre la), XXIV, 157.

TEINTURE DE CACHOU (Emploi de la) contre les gerçures du sein, XXIV, 471.

TEINTURE d'écorce de marronnier d'Inde (Emploi de la) dans quelques névroses gastriques, XXII, 380.

TEINTURE DE DIGITALE (De l'emploi de la) à haute dose, associée au nitrate de potasse dans les affections organiques du cœur, XXIII, 412.

TEINTURE D'IODE (Fait de tolérance de la), XIII, 292. — (Injections avec la) dans l'hydrocèle, XVI, 316. — (De la) comme médication topique dans le traitement du chancre phagédénique, XX, 128.

TENDONS (Quelques réflexions sur ce que

l'on nomme nodosités des), XXIII, 476. — Exemple d'une section sous-cutanée de quarante-deux muscles, tendons ou ligaments, pratiquée le même jour, sur le même individu, XIX, 194. — *extenseur du doigt médius* (Section du) de la main gauche, réunion immédiate et guérison complète à l'aide de la suture, XIII, 284.

TENDON d'Achille (De la rupture incomplète du), XXIII, 235.

TÉNOTOMIE (Cas de fractures du péroné et du calcaneum, occasionnées par la chute d'un lieu élevé sur les pieds. — Réduction à l'aide de la), XXIV, 299. — *sous-cutanée* (Application de la) à la réduction d'une fracture compliquée, XXII, 262.

TÉRÉBENTHINE (Note sur quelques nouveaux modes d'emploi du suc de persil, du seigle orgoté et de l'huile essentielle de), XIII, 269. — (Détermination des caractères qui distinguent les diverses espèces de), XVII, 183. — (Note sur la substance cristallisée de l'essence de), XIX, 47. — (Moyen commode d'administrer l'essence de), XXIV, 433.

TESTICULE (Amputation du) par un procédé opératoire remarquable, XIV, 380. — Portions vivantes de fœtus extraites du testicule d'un homme, XVIII, 125. — (Kyste dans les bourses simulat un troisième testicule), XXI, 390. — *cancéreux* (Ablation d'un énorme), XIII, 98.

TÉTANOS (Note sur la nicotine et sur son action dans le), XVIII, 85. — (Cas de) traumatique traité avec succès par le sesqui-carbonate de fer, XXIII, 398. — (Cas de) survenu à la suite d'une chute, et guéri par les saignées abondantes et l'opium, XXIV, 136. — *spon-tané* (Emploi de la belladone dans le traitement du tétanos spontané), XXIV, 172. — (Cas de) survenu au déclin d'une fièvre inflammatoire bénigne, XXIV, 478.

TÊTE (Nouveau succès du vélicatoire sur la) dans les cas de comotion avec coma profond, XIII, 161, 289. — (De la pression de la) dans le traitement de quelques convulsions chez les enfants, XIII, 236. — (Séjour d'une balle dans la) pendant 18 ans, XV, 67. — (Un mot sur la méningite des enfants et sur son traitement au moyen d'un cautère placé au sommet de la), XV, 180. — Chute d'un troisième étage sur la); accidents très-graves; guérison, XXIV, 462.

THÉORIES (Des services que les) peuvent rendre à la thérapeutique, XVI, 65.

THÉRAPEUTIQUE (Considérations sur l'état actuel de la), XIII, 5. — (Des avantages de

l'observation en grand pour les progrès de la), XIII, 37. — La thérapeutique doit, dans l'état actuel de la science, se placer en dehors des idées exclusives de l'anatomisme et du physiologisme, XIII, 293. — (Coup d'œil général sur la) et nos travaux, XIV, 5. — Des rapports d'une sensibilité très-développée avec les âges ou périodes de la vie, XIV, 133, 197. — Aphorismes de thérapeutique générale, XIV, 261. — C'est l'opportunité de l'application qui fait la vertu du médicament, XV, 5. — (Quelques considérations générales sur la), etc., etc., XV, 48. — Des accidents immédiatement consécutifs des fièvres intermittentes, XV, 157. — Considérations sur la médecine symptomatique, XV, 265. — (Des services que les théories peuvent rendre à la), XVI, 65. — (Prix fondés par le Bulletin de), XV, 73. — (Concours pour la chaire de) et de matière médicale à la Faculté de médecine de Paris, XVI, 256. — Détermination des limites dans lesquelles doit se circonscire l'action thérapeutique, XVI, 324. — Un mot sur la marche de nos travaux : distribution des prix fondés par le journal, extrait du rapport de la Commission, XVII, 7. — (Quelques observations sur l'art de bien observer pour arriver à des inductions exactes en), XVII, 73. — (Des malheurs en), XVIII, 14. — Considérations thérapeutiques générales sur la medication évacuante, XVIII, 73. — Du mouvement scientifique en Allemagne, exprimé par la physiologie de Burdach, XVIII, 329. — Observations thérapeutiques sur quelques-uns des alcoolés et alcoolats pharmaceutiques, XIX, 43. — De l'asthénie essentielle et de son traitement, XIX, 325. — (De l'expérimentation en), XX, 201. — (Quelles sont les principales conditions du progrès en), XXIII, 5. — (Des influences de l'auscultation sur la), XXIV, 5. — (Note sur la) et la prophylaxie de certaines hémorrhagies passives, et en particulier de l'épistaxis, XVIII, 276. — (Concours à la Faculté de Paris pour la chaire de matière médicale et de), XVI, 318. — (Sur quelques faits de diagnostic chirurgical et de thérapeutique chirurgicale), XIX, 28. — Essai de thérapeutique morale, XXI, 5, 137, 265. — *oculaire* (Considérations sur quelques préjugés de), XIII, 357. — Réflexions sur la thérapeutique obstétricale, XIII, 368. — De quelques principes de thérapeutique opératoire, et en particulier de l'extirpation d'une tumeur volumineuse et dégénérée, implantée sur la clavicule et datant de 35 ans, XX, 33.

THÈSES (Réflexions critiques sur le nouveau modo de) ordonné dans les Facultés et sur la nécessité de revenir à l'ancien, XV, 56. — (Note sur les sujets de) pour le doctorat, XVII, 263. — (Décision ministérielle rem-

plaçant l'ancien mode de), XXII, 527.

THIRIDACE (Nouveau procédé pour la préparation du sirop de), XX, 50. — (Un mot sur la préparation du sirop de), XX, 252.

THYROÏDE (Kyste de la) traité par l'injection iodée, XXIII, 219.

TISANES (Règles à observer dans la préparation des), XXIII, 286.

TISSUS (De l'emploi des bains alcalins contre certains états atoniques des), XXIII, 461.

TITILLATION (Expériences sur la) et la lésion des nerfs ciliaires, de l'iris, et de la rétine, et sur le parti que l'on pourrait en tirer dans l'amaurose, XIII, 324.

TOPIQUE (Note sur un nouveau) pour combattre les engelures, XVI, 56.

TORMENTILLE (Du traitement des panaris, par les applications [extérieures de]), XVII, 318.

TORTICOLIS organique (Sur le traitement du torticollis organique), XIII, 35. — (Arthritocervicale et luxation spontanée atloïdo-occipitale, prise au début pour un). Guérison par une légère inclinaison de la tête, XV, 372. — *musculaire ancien* (De la section du sterno-cléido-mastoïdien dans le torticollis musculaire), XVIII, 163. — (Note sur une nouvelle espèce de) et sur son traitement, XIX, 297.

TOUX convulsives (De l'emploi du gui de chêne dans certaines toux convulsives), XXI, 297. — (Moyen simple de prévenir ou d'arrêter la toux) dans certaines maladies, XXIV, 236.

TRACHÉE-ARTÈRE (Asphyxie causée par l'introduction d'un petit poisson dans la), XXIII, 460.

TRACHÉOTOMIE (Sur un cas heureux de) pour une maladie du larynx, XIV, 190. — (Indications thérapeutiques de la) dans le traitement de l'angine couenneuse et le croup, XVII, 223. — (De la) considérée d'une manière générale dans le cas de croup, XXII, 79. — Falto avec succès dans un cas d'angine scarlatineuse, XXIII, 336. — Suivi de guérison sur deux enfants atteints de croup, XXIII, 367.

TRAITEMENT (Nouveau) de l'ongle incarné sans opération chirurgicale, XIII, 63. — Traitement moral de la folie, XV, 191. — (Examen et appréciation d'un traitement empirique) pour les affections nerveuses des premières voies, XVI, 269.

TRAJET purulent et phlegmon traités par les incisions multiples, XVI, 189.

TRANSFORMATIONS (Note sur les) des tubercules pulmonaires et sur quelques-unes des terminaisons de la phthisie, XXIV, 314.

TRANSFUSION (Cas de) faite avec succès. Diathèse hémorrhagique, XX, 65.

TRANSMISSION des dartres (Un mot sur la) de l'animal à l'homme, XXIII, 211. — *de la variole* (Exemple de) de la mère à l'enfant avant la naissance, XXIV, 134.

TRANSPARENCE (Considérations sur la) des hydrocèles, pour servir à la thérapeutique de ces affections, XIII, 54.

TRANSPARATION aux pieds (Moyen de rappeler la), XVII, 199.

TRANSPLANTATION de la conjonctive oculaire (De la canthoplastie ou de la) sous les paupières, XXIV, 142.

TRANSPPOSITION du cœur et du foie (Exemple de) constatée il y a trente ans chez une dame qui vit avec cette anomalie, XXIII, 398. — *des sens* avec catalepsie et somnambulisme, XXIII, 65.

TRAUMATIQUES (*Emphysèmes*) (Traitement des grands), XXII, 352.

TREMBLEMENT mercuriel (Fait curieux de) XXIII, 154. — *nerveux* (Du l'emploi de l'opium à dose progressivement augmentée dans le), XVII, 29.

TRICEPS (*Muscle*). Cas de rupture des tendons du triceps et du muscle droit antérieur de la cuisse, XVIII, 326.

TRICHIASIS (Nouveau procédé pour la cure du), XIV, 105. — (Note sur divers procédés opératoires pour le traitement du), de l'ectropion et de l'entropion des adhérences oculo-palpébrales, XXII, 35.

TRITOXYDE de fer hydraté (Emploi du) dans un cas d'empoisonnement par l'acide arsénieux, XV, 317. — (Règlement de pollen médicale publié en Prusse, concernant l'emploi du) dans les empoisonnements par l'arsenic, XV, 371 (voyez *Arsenic, Fer*).

TROMBUS des grandes lèvres à la suite d'un accouchement, XXIV, 220. — Cas de trombus vulvaire considérable, suivi de périlonite et de la mort, XXIV, 459.

TROMPE d'Estache (Traitement de quelques surdités par la cautérisation de la) et des parties supérieures et latérales du pharynx, XIII, 177, 206. — (Observation d'otite chronique interne avec accidents cérébraux, guérie par des injections d'eau minérale dans la), XXIV, 210.

TUBERCULES pulmonaires (Note sur la fréquence des) en Italie, XVI, 255. — (Les anti-phlogistiques peuvent dans certains cas retarder la suppuration des), XXIII, 370. — (Note sur les transformations des) et sur quelques-unes des terminaisons de la phthisie, XXIV, 314.

TULAPIER (Mémoire sur l'analyse chimique de l'écorce de), XIX, 243.

TUMEURS (Difficultés du diagnostic chirurgical de certaines), XXII, 250. — De quelques principes de thérapeutique opératoire, et en particulier de l'extirpation d'une tumeur volumineuse et dégénérée, implantée sur la clavicule et datant de 35 ans, XX, 33. — *blanches* (Considérations pratiques sur le traitement des), XIX, 164, 238. — (Nouveau traitement des), XX, 388. — (Quelques mots cliniques sur une nouvelle application du nitrate d'argent au traitement des), XXI, 29. — *du cou* (Introduction de l'air dans les veines pendant l'extirpation d'une), XXIII, 474. — *enkystées* (Considérations pratiques sur les) et sur leur traitement, et en particulier sur l'emploi du séton dans ces affections, XXIV, 275. — *erectile* traitée par un procédé nouveau, XXIII, 77. — (Exemple d'une) traitée avec succès par l'emploi des épingles, XXIV, 398. — (Sur l'heureux emploi qui a été fait du vaccin pour la guérison d'une), XXIII, 449. — *fibreuse de l'utérus* (Considération pratique sur les), leur diagnostic, leur traitement, XXIV, 189. — *fluctuantes* et abcès du bassin, ouvertes par le vagin avec l'instrument tranchant, XI, 380. — *du foie* (Ponction exploratrice dans le cas de), XIV, 188. — *fungueuses* (Exemple de) des deux mamelons, inoculées par l'alaitement d'un agneau, XXIII, 77. — *fungueuse hématoïde* du genou, guérie par le cautère actuel, XXIV, 72. — *lacrymales* (Considérations sur les fistules et les) et sur leur traitement, XIX, 32. — (Cautérisation du méat inférieur des fosses nasales dans le traitement de la) et de la fistule lacrymale, XIII, 239. — (Réflexions sur le traitement de la) et de la fistule lacrymale, suivies d'observations de guérison par un traitement simple, XV, 92. — *nerveuses sous-cutanées* (Des) et de leur traitement, XX, 288. — *parotidiennes* (Considérations thérapeutiques sur les) et leur extirpation, XVIII, 107. — *sanguine de Forbite* (Note sur deux cas de ligature de la carotide

primitive pour uno) chez deux malades, XVII, 127. — *du sein* (Note sur la résolution de quelques), XIII, 193.

TUNIQUE VAGINALE (Ponction de la) dans Porehito, XVI, 126 — (Traitement de Porehito par la ponction de la), XVII, 257.

TYMPAN (Emploi d'un nouvel emporte-pièce pour la perforation du), XIV, 107.

TYPHOIDES (*fièvres*). Leur traitement par le sulfate de quinine chez les enfants, XXI, 28. — (*Phénomènes*) (Note sur la complication de quelques) avec les maladies diverses, XXIII, 401. (Voyez *fièvre typhoïde*.)

TYPHUS convulsif épidémique (Note sur le) qui a régné en Italie, XXIII, 155.

U

ULCÉRATION (Cas d') de l'artère thyroïdienne inférieure, XXIII, 238. — *du col utérin* (Des) et de leur traitement par la cautérisation, XVIII, 282. — *de la gorge* (Considérations pratiques sur les accidents tertiaires de la syphilis constitutionnelle et en particulier sur les) et sur leur traitement par l'iodure de potassium, XIX, 15. — *de la matrice* (Traité théorique et pratique sur les) simples et cancéreuses, par Duparquo, D.-M., etc. (compte-rendu), XVI, 210. — *des membranes muqueuses* (De l'emploi du sulfate d'alumine dans les inflammations et les), XIX, 278. — *syphilitiques* (De la gorge, du nez, rebolles pendant plus de vingt ans à une infiltration de moyens pharmaceutiques et chirurgicaux, et complètement guéries en vingt jours par l'iodure de potassium, XX, 374. — (Emplâtre des arsenicaux dans quelques) invétérées, XXIII, 62.

ULCÈRES (Un mot sur les) suite de tatouage, XIII, 160. — (Sur quelques cas remarquables et exceptionnels d') et de plaies, XIV, 191. — Note sur l'emploi des chlorures dans le traitement des brûlures et des ulcères, XV, 39. — Guérison rapide d'un ulcère ancien et de mauvaise nature par l'emploi intérieur et extérieur du muriate de baryte, XVII, 260. — Des ulcères de l'avant-bras et de la face, XVII, 323. — Considérations pratiques sur la nature de l'ulcère simple et son traitement, XXI, 284. — *atoniques* (Larges) anciens, guéris en peu de jours par un traitement intérieur, XXII, 197. — (Emploi de l'iodure de potassium dans les), XXIII, 132. — *de la bouche* (Un mot sur l'), particulier aux nourrices, XXIV, 314. — *cancéreux de la face* (Cas d'), avec destruction profonde des parties, sans retentissement sur l'état général de l'économie, XIX, 261. — *rebolles* (Note sur un nouveau traitement des), XVIII, 234. — *variqueux*. Considérations thérapeutiques sur l'oblitération des

voies appliquée au traitement des varices et des ulcères variqueux, XVIII, 289.

UNGUIS (os) (Carie de l'os), de la pommette, du sphénoïde, du maxillaire droit et des dents de ce côté, par suite d'un polype de la fosse nasale droite, XXII, 373.

URÈTÈRES (Suppression complète de l'écoulement des urines pendant douze jours, par suite de la compression des), XXIV, 58.

URÈTRE (Nouveau procédé pour la guérison des divisions congéniales de l') chez l'homme, XIII, 88. — (Cas extraordinaire d'excision graduée et volontaire du canal de l') dans toute son étendue par un osatique, XIV, 320. — (Nouveau procédé pour porter des médicaments sur la muqueuse de l'), XVI, 166. — (Note sur les modifications heureuses qu'a subies dans ces derniers temps la dilatation du canal de l'), XVI, 288. — (Considérations nouvelles sur le rétrécissement du canal de l') et sur de nouveaux instruments de scarification, XVII, 41 (Calcul arrêté dans l'). — Opération de la boutonnière. — Guérison, XVII, 258. — (Cas remarquable d'une division accidentelle et complète du canal de l'), avec hémorrhagie, XIX, 315. — Considérations thérapeutiques sur les brides ou barrières à l'orifice interne du l'), XX, 203. — (Emploi de l'alun dans les cas de rétrécissement du l'), XXI, 192. — (Fèves de marais introduites dans le canal de l'). — Rétention d'urine : inflammation gangréneuse de la verge et du scrotum. Mort du malade, XXI, 189. — (Des bons effets de la solution saturée d'alun, portée sur l') dans les cas d'impulsion, XXI, 230. — (Passe-lacet introduit dans la vessie par le canal de l') chez une femme, et extrait à l'aide du brisepierre à percussion, XXI, 296. — (Nouveau spéculum pour l'), XXIII, 477. — (Pierre dans l') arrêtée à la suite de la lithotritie. — Nou-

veau procédé de désobstruction du canal de l', XXIII, 150. — (Formation artificielle de l'), XXIV, 293.

URÉTRITE (Emploi du seigle ergoté dans certains cas d'), XXIII, 78.

URÉTROPLASTIE (Cas d'), pratiquée avec un succès complet, par un procédé nouveau, XX, 318.

URINE (Examen chimique de l') pour constater la solution des maladies aiguës, XII, 64. — (Présence de la quinine dans l') des individus auxquels elle a été administrée à haute dose, XV, 114. — Séméiotique des urines, ou Traité des altérations de l'urine dans les maladies, par M. Beequorel, etc. (compte-rendu), XXI, 117. — (Suppression complète de l'écoulement des) pendant douze jours, par suite de la compression des urèthres, XXIV, 58. — (Rétention d') causée par l'usage du vin, XXIII, 152. — *critiques* (Nouvelles recherches pour ce que l'on doit entendre par), XXIII, 478.

URIQUE (acide) (Sur la nature de l') et sur la part que cet acide peut prendre par sa composition à la production de l'oxalate de chaux, XIV, 320. — (Note sur la présence de l'acide) dans les limaçons des jardins, XIX, 360.

UTÉRUS (Sur l'excision d'un polype de l'), XIV, 124. — (Nouveau procédé pour l'extirpation des polypes de l'), XIV, 156. — (Emploi des petites saignées dérivatives dans le traitement des engorgements de l'), XIV, 219. —

(Cas remarquable d'hydropisie périodique de l'), XIV, 314. — (Sur un cas de renversement complet de l'). — (Diagnostic très-remarquable, XVI, 188. — (Amputation d'un col utérin carcinomateux, suivie d'une guérison rapide, XVII, 66. — (Extirpation d'un polype implanté sur le col de l'), XVII, 68. — (De la saignée révulsive dans les maladies de l'), XVII, 256. — De l'influence de la digitalis sur les contractions de l'), XVIII, 32. — (Considérations thérapeutiques sur l'emploi de l'alun (sulfate d'alumine) dans les affections carcinomateuses de l') et les gastralgies, XVIII, 80. — (Considérations pratiques sur les ulcérations du col de l') et sur leur traitement par la cautérisation, XVIII, 382. — (Cas d'amputation du col de l') suivie de guérison, pour un cancer de cet organe, XXI, 320. — (Un mot sur les moyens d'arrêter les hémorrhagies produites par certains polypes de l'), XXII, 61. — (Expériences sur le meilleur agent de cautérisation à porter sur le col de l') dans le cas d'ulcération, XXII, 128. — (Cas de rupture de l') par suite de l'administration intempestive du seigle ergoté, XXII, 323. — (Des injections dans l'), XXIII, 237. — (Cancer du col de l') guéri par l'emploi du cautère actuel, XXIII, 305. — Expulsion spontanée de milliers d'hydatisés de l'), XXIV, 135. — (Considérations pratiques sur les tumeurs fibreuses de l'). — Leur diagnostic, leur traitement, XXIV, 189. — (Considérations pratiques sur l'abaissement de l') et sur les moyens propres à y remédier, XXIV, 267. — (Hypertrophie congestive de l'), accompagnée d'une névralgie crurale, XXIV, 315. — (Intorsion de l') et polype fibreux de cet organe, XXIV, 316.

V

VACCIN. Recherches microscopiques sur la constitution du fluide vaccin, XIV, 259. (Influence des préparations mercurielles sur le développement du) et de la variole, XVII, 159. — (Sur l'heureux emploi qui a été fait du) pour la guérison d'une tumeur érectile, XXIII, 449.

VACCINATIONS (Des). Procédé auxiliaire au moyen des ventouses sèches, pour faciliter leur réusite, XXII, 117. — *gratuites* (Allocation nouvelle pour les), XXI, 392. — *en Angleterre* (Loi relative aux), XIX, 68. — *en Prusse*. Résultat des revaccinations pratiquées dans l'armée prussienne en 1841, XXIII, 160.

VACCINATIONS ET REVACCINATIONS (Expériences nouvelles sur les), XX, 479.

VACCINE. Revaccinations pratiquées dans l'armée prussienne, XIV, 68. — (De la) et des médecins vaccinateurs, XVI, 193. — Sur les nombreuses vaccinations opérées par le comité central de Londres en 1838, XVI, 320. — (Prix de), XV, 26, 263. — Prix décernés par l'Académie de médecine, XVIII, 71, XXI, 327. — (Prix de) pour l'année 1838, XX, 71.

VAGIN. Note sur un cas d'atrophie congénitale incomplète du vagin et sur son traitement par le débridement multiple, XIV, 285. — Sur un énorme polype vaginal traité et guéri par la ligature. — Considérations thérapeutiques sur la méthode à adopter dans cette classe de maladies, XIV, 399. — (Usage des mèches dans le) dans certaines leucorrhées, XV, 385. —

(Abscess et tumeurs fluctuantes du bassin, ou-
vertes par le) avec l'instrument tranchant,
XIX, 330.

VAGINAL (Hécécèle) (Considérations sur le
traitement du), XVI, 25, 180.

VAGINALES (*Fistules vésico-*). Fistules vésicu-
vaginales, leur traitement par la cautérisa-
tion, XVI, 50.

VALÉRIANATE de quinquina (Note sur le lac-
tate et le), XXIII, 131.

VALÉRIANE (Note sur quelques accidents
nerveux non décrits et traités avec succès
par la poudre de), XX, 343. — (Son emploi
contre l'épilepsie), XXIII, 466.

VAPEURS (Observations pratiques sur l'em-
ploi des bains et des douches de) dans plu-
sieurs maladies, XVI, 129. — Dans les maladies
des articulations et dans certaines paralysies,
XVI, 201. — (Note sur l'emploi des douches
de) comme propres à résoudre certains en-
gorgements, XVII, 281. — (Traitement de la
stomatite mercurielle par les bains de), XXIV,
236. — *agacées* (De la névralgie de la parité
inférieure du rectum, et de l'influence théra-
peutique des) dans cette maladie, XXIV, 88.
— *d'ode* (Emploi de la) dans la phthisie pul-
monaire, XXIII, 119.

VARICES (Traitement des) et du varicocèle,
par l'étranglement des veines au moyen des
épingles, XIII, 108, 145. — (Traitements), par
la ligature sous-cutanée des veines, XVII, 61.
— (Traitement des), par la cautérisation, XVII,
102. — (Nouveau procédé pour la cure ra-
dicale des) en général et du varicocèle en
particulier, XVIII, 175. — Considérations thé-
rapeutiques sur l'oblitération des veines ap-
pliquée au traitement des) et des nécroses var-
iqueuses, XVIII, 289. — (Cas de phlébite,
suite d'une application de la suture entortil-
lée, à des), XVIII, 324. — (Cautérisation avec
la pâte de Vienne appliquée au traitement des),
XX, 195. — Des membres inférieurs traitées par
la cautérisation avec la pâte de Vienne, XXII,
130. — (Phlébite mortelle par suite de l'em-
ploi des épingles dans le traitement des),
XXIII, 378.

VARICOCÈLE (Traitement du) et des varices
par l'étranglement des veines au moyen des
épingles, XIII, 108, 145. — (Du) et en par-
ticulier de la cure radicale de cette affection,
XV, 357. — (Nouveau procédé pour la cure
radicale des varices en général et du) en par-
ticulier, XVIII, 175.

VARIOLIN (De fœthoribus suite de) et de son
traitement dans ses diverses périodes, XIII,

46. — (Emploi de Vigo contre les cicatri-
ces de la), XIII, 132. — (Considérations sur
les) régoanes et sur leur traitement, XIII, 197.
— (Bons effets de l'emplâtre de Vigo *canmer-
curio*, appliqué sur la peau de la face, pen-
dant la), XIII, 362. — (Réflexions sur l'em-
ploi des mercuriaux contre les cicatrices de
la), XIV, 51. — (Action de l'emploi de l'em-
plâtre de Vigo chez les enfants pour préve-
nir les cicatrices de la), XV, 143. — (Emploi
des lotions chlorurées dans la) et la varioleide,
XV, 200. — (Emploi de l'emplâtre de Vigo *can-
mercurio* dans le traitement de la), XVII, 91.
— (Influence des préparations mercurielles
sur le développement de la) et du vaccin, XVII,
159. — Développée chez un sujet atteint de
pustules d'impétigo, XVIII, 390. — (Emploi
de l'emplâtre de Vigo contre les cicatrices de
la), XIX, 119. — (Transmission de la) de
l'homme aux animaux, XXIII, 598. — (Exem-
ple d'une) confluyente chez un enfant nouveauné,
XXIV, 56. — (Transmission de la) de la
mère à l'enfant avant la naissance, XXIV,
131.

VARIOLOIDE (Emploi des lotions chlorurées
dans la variole et la), XV, 500.

VARUS (Emploi du sulfate de potasse liquide
dans le traitement externe de quelques espè-
ces de) *acne sycosis* de Willan, XXIV, 339. —
mentagra (des) et *gutta rosea* (*sycosis menti*
et *acne*) de Willan et de leur traitement par
l'emploi extérieur du sulfate de fer, XXIV,
260.

VEINE-PORTE (Présence de la douve du foie
ou distome hépatique dans la) chez l'homme,
XXIII, 465.

VEINES (Traitement des varices et du varico-
cèle par l'étranglement des) au moyen des
épingles, XIII, 108, 145. — (Traitement des
varices, par la ligature sous-cutanée des), XVII,
61. — (Corps orange volumineux arrêté
fort avant dans l'œsophage, et expulsé par
des vomissements solides par l'injection
d'une substance vomitive dans les), XXI, 591.
— (Introduction de l'air dans les) à la suite
d'une saignée du bras, XXIII, 473. — (Intro-
duction de l'air dans les) pendant l'extirpa-
tion d'une tumeur du cou, XXIII, 474. —
(Moyen de prévenir la mort qui peut se
ensuivre l'introduction de l'air dans les),
XXIV, 71.

VÉNÉRIENS (Hôpital des) (Lettre sur les m-
oculations pratiquées en 1823 à l'hôpital des)
de Paris, XXIV, 366. — Reclamation sur ce
sujet, par M. Thierry, XXIV, 418.

VENIN Maladies graves attribuées à la mor-
sure d'un animal venimeux, XXIV, 157.

VENTE illégale (Vo mot sur la) de médicaments, XVII, 136.

VENTOUSE d pompe (Emploi d'une) comme moyen de réduction d'une hernie étranglée, XIII, 65. — *sèches* (Emploi des) pour faciliter la réussite des vaccinations, XXII, 117.

VÉRATRINE (Procédé pour obtenir la), XIII, 255. — (Recherches sur l'usage externe de la), XIV, 8. — (De l'usage externe de la) dans le traitement des névralgies, XV, 329.

VERGE (Quelques considérations sur les produits accidentels de la) et leur traitement, XXIV, 31. — (Un mot sur la gangrène de la), et les opérations qu'elle nécessite, XXIV, 385.

VERMIFUGES. Propriétés vermifuges de l'absinthe maritime, XXI, 113.]

VERNIS des confiseurs (Note sur le), XIX, 181.

VERS INTERNES (Sur un cas remarquable d'épilepsie durant de trois à cinq ans et guéri par l'expulsion de), XXII, 375. — (Accès entaleptiformes, fièvre algide quotidienne dus à la présence de), XXIV, 317. — *dans l'œil*. (Exemple de) trouvés dans l'œil de l'homme, XXIV, 318.

VERSION céphalique du fœtus (Remarques sur la), XIV, 111.

VERTU S-huile (Bon emploi du peroxyde de fer hydraté contre le), XVIII, 326.

VÉSICATION (Note sur la conservation des cantharides et sur leurs propriétés pour déterminer la), XVI, 44.

VÉSICATOIRE (Note sur une nouvelle préparation de l'emplâtre), XXI, 49. — (Bons effets d'un) et de l'iodure de potassium dans un cas d'exostose très-douloureuse, réputée non syphilitique, XXIII, 303. — *sur la tête* (Du) dans les cas de fortes commotions cérébrales avec stupeur, XIII, 161, 289. — (Sur la préparation de certains), XVIII, 369.

VESICO-VAGINALES (*Fistules*). Du traitement des fistules vésico-vaginales au moyen de la cautérisation avec le nitrate d'argent, XVI, 50.

VESSIE (Des injections de nitrate d'argent dans le catarrhe chronique de la), XIV, 42. — (Cas extraordinaire de mutilation et d'introduction d'un os dans la) par suite de l'insensibilité amenée dans les organes génitaux par la masturbation, XIV, 320. — (Des affections dites nerveuses du col de la) et de leur traitement, XX, 214. — Considérations sur les abcès dans

l'épaisseur des parois vésicales et sur leur traitement, XXI, 160, 215. — (Des divers moyens d'extraire de la), les caillots qui la remplissent, XXIV, 70. — (Cas de rupture de la) occasionnée par une violence extérieure, XXIV, 158. — (Cas d'extraction d'une pierre dans la) par le caustique de Vienne, XXIV, 375.

VICES de conformation (Hérédité de certains), XXIII, 73.

VIDANGEURS (Note sur la santé et la maladie des), XXIII, 155.

VIE (Des rapports d'une sensibilité très-développée avec les âges ou périodes de la), XIV, 133, 197.

VEILLARDS (Fréquence du pouls chez les) et les enfants, XIV, 132.

VEILLESSE (La) ne contre-indique pas les opérations des encercs, XXIII, 291.

VIGO (Emploi de l'emplâtre de) contre les cicatrices de la petite vérole, XIII, 132. — (Bons effets de l'emplâtre de) appliqué sur la peau de la face pendant la variole, XIII, 362. — (Action de l'emplâtre de) chez les enfants pour prévenir les cicatrices de la petite vérole, XV, 143. — (Emploi de l'emplâtre de) contre les cicatrices de la variole, XIX, 129. (Voyez *l'ariote*.)

VIN (Rétention d'urine causée par l'usage du), XXIII, 152. — *diurétique* (Du traitement des hydropisies passives et particulièrement des avantages de l'emploi d'un) particulier dans ces affections, XXIII, 176. — *médicamenteux* (Note sur les), XV, 365.

VIOLETTES (Remarques sur la préparation du sucre et de sirop de), XVI, 171. — (Observations pratiques sur le sirop de), XIX, 111.

VIRILITÉ (Exemple remarquable de la perte des insignes de la), XXIII, 238.

VISCÈRES (Exemple d'inversion des) sur un jeune homme, XXIV, 149.

VOIES premières (Examen et appréciation d'un traitement empirique pour les affections nerveuses des premières), XVI, 269. — *adriennes* (Corps étrangers dans les), XVIII, 322. — (Extraction d'un noyau de pruneau engagé depuis onze jours dans les) suivie de guérison, XIX, 156. — (Note sur l'affection catarrhale des) chez les enfants, XXIV, 464. — *digestives* (Note sur deux cas d'extraction de corps étrangers introduits dans les), XVIII, 174. — (Accidents nerveux occasionnés par la présence des vers dans les), XXIV, 317.

VOILE DU PALAIS (Traitement des perfora-

tions du) sans la suture et au moyen seulement d'incisions latérales, XIII, 251. — (Bons effets de l'iodure de potassium contre les accidents syphilitiques tertiaires, réputés incurables, siégeant au pharynx et sur toute l'étendue du), XXI, 279.

VOMIQUE (Cas de) Suite d'apoplexie pulmonaire, XXIII, 239.

VOMISSEMENT (De l'emploi répété du) dans le traitement du croup confirmé, XXII, 150. — (Emploi avantageux de la racine de colombo dans les) atoniques et nerveux, XXIV, 180. — *des femmes enceintes* (Sur le), XX, 64.

VOMITIFS (Emploi des) dans le traitement de l'embarras gastrique et de l'angine tonsillaire, XIV, 330. — (Du délirium tremens et de son traitement par les) et par l'opium, XV, 82. — (De l'utilité des) dans quelques maladies des enfants, XV, 336. — (Note sur l'emploi des) dans le traitement de la pleurodynie, XVIII, 206. — (Emploi des) coup sur coup dans la

diphthérie, XXV, 228. — (Utilité des) dans le catarrhe aigu des enfants, XXIV, 288. — *et purgatifs*. Recherches sur le kermès minéral (oxydo-sulfure hydraté d'antimoine) comme agent purgatif ou vomitif, XV, 341.

VOUTE palatine (Exemple de bec de lièvre compliqué de division de la) avec saillie des os maxillaires. — Nouveau procédé opératoire, XXIV, 140.

VOYAGE médical en Italie (Histoire d'un) en 1837, par M. Petrequin (compte-rendu), XV, 380.

VUE (Un mot sur le sens de la) chez les sanguins, XV, 183.

VULVE (De l'inflammation des follicules muqueux de la) et sur son traitement, XXI, 168. — (Cheiloplastie de la bouche et de la) par un procédé nouveau, XXIII, 139. — (Trombus considérable de la) suivi de péritonite et de la mort, XXIV, 459.

Y

YEUX (Salle pour les maladies des) à l'Hôtel-Dieu de Paris, XVII, 200. — (Maladies des) Manuel pratique des maladies des yeux, d'après les leçons cliniques du professeur Vel-

prau, etc. (compte-rendu), XVIII, 187. — (Traité pratique des maladies des yeux par le docteur Furnari (compte-rendu), XIX, 270. (Voyez *Ophthalmie*.)

Z

ZINC (Oxyde de) (Avantages de la pommade d'oxyde de) et d'axonge dans le traitement de l'eczéma, de l'impétigo et de l'ecthyma, XXI, 276.

ZITTMANN (Nouvelles expériences constatant que la décoction forte de) enlève du mercure en dissolution, XVII, 247.

FIN DE LA TABLE.



NOMS DES AUTEURS

dont les travaux figurent

DANS LES VOLUMES XIII A XXIV

INCLUSIVEMENT.

~~1847 - 1848~~

1887 - 1888

NOMS DES AUTEURS

dont les travaux figurent

DANS LES VOLUMES XIII A XXIV

INCLUSIVEMENT

DU

BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE.

MM.

ANDRAL, professeur de la Faculté de Médecine de Paris, médecin de l'hôpital de la Charité, etc.

ANDRIEUX, médecin de l'hospice royal des Quinze-Vingts.

BALLY, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital de la Charité.

BARRAS, docteur en médecine.

BAUDELOQUE, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital des Enfants.

BECCEREL, docteur en médecine, lauréat de la Faculté de Médecine et des hôpitaux.

BÉRARD (Auguste), professeur de clinique chirurgicale de la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

BERTHEMOT, pharmacien-chimiste.

BERTON, docteur en médecine, chirurgien de la garde municipale de Paris.

BIET, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Saint-Louis.

BOINET, docteur en médecine, interne à l'hôpital Saint-Louis.

BOUDET (Félix), pharmacien.

BOURDON (H.), docteur en médecine.

BOUVIER, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital de la Salpêtrière.

BRICHETEAU, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Necker.

- BRIQUET, professeur agrégé à la Faculté de Médecine, médecin de l'hôpital Cochin.
- CAPURON, membre de l'Académie de Médecine, professeur d'accouchement.
- CARRON DU VILLARS, docteur en chirurgie, professeur d'ophtalmologie.
- CAVENTOU, membre de l'Académie de Médecine, professeur à l'École de Pharmacie.
- CAZENAVE, professeur agrégé à la Faculté de Paris, médecin de l'hôpital Saint-Louis.
- CHAILLY-HONORÉ, docteur en médecine, ex-chef de clinique d'accouchement de la Faculté de Paris.
- CHEVALLIER, membre de l'Académie de Médecine, professeur à l'École de Pharmacie.
- CIVIALE, membre de l'Académie de Médecine, chirurgien de la division des calculs à l'hôpital Necker.
- COTTEREAU, agrégé de la Faculté de Médecine de Paris.
- GREVELMIER, professeur à la Faculté de Médecine, médecin de l'hôpital de la Charité.
- DE LARROQUE, médecin de l'hôpital Necker.
- DESPORTES, membre de l'Académie royale de Médecine.
- DEVERGIE, médecin de l'hôpital Saint-Louis.
- DOUBLE, membre de l'Institut et de l'Académie royale de Médecine.
- DORVAULT, pharmacien.
- DUGLOU, pharmacien-chimiste.
- DUCHESNE-DUPARC, docteur en médecine.
- DUPRÉ LA TOUR, docteur en médecine.
- DURAND-FANDEL, docteur en médecine.
- ÉMERY, médecin de l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie de Médecine.
- FLEURY, professeur agrégé de la Faculté de Médecine.
- FOISSAC, docteur en médecine.
- FORGET (Amédée), docteur en médecine.
- FOURNET, docteur en médecine.
- FOY, docteur en médecine, pharmacien en chef de l'hôpital Saint-Louis.
- FURNARI, docteur en médecine, professeur d'ophtalmologie.
- FUSTER, agrégé de la Faculté de Médecine.
- GUERSANT (Paul), chirurgien de l'hôpital des Enfants.

GUBOURT, professeur à l'École de Pharmacie, membre de l'Académie de Médecine.

HENRY (Ossian), pharmacien-chimiste, membre de l'Académie royale de Médecine.

HERVY, préparateur de chimie à l'École de Pharmacie de Paris.

JOBERT DE LAMBALLE, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie royale de Médecine.

LARABRAQUE (Henri), docteur en médecine.

LANDOUZY, docteur en médecine.

LABORIE, docteur en médecine.

LATOUR (Amédée), docteur en médecine.

LECANU, professeur à l'École de Pharmacie, membre de l'Académie royale de Médecine.

LEGRAND, docteur en médecine.

LIOMMEAU, docteur en médecine, ex-chef de clinique de la Faculté à l'hôpital de la Pitié.

LAFRANC, chirurgien en chef de l'hôpital de la Pitié, membre de l'Académie royale de Médecine.

LOIR, docteur en médecine.

MALGAIGNE, chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine, agrégé de la Faculté de Médecine.

MARTIN SOLON, médecin de l'hôpital Beaujon, professeur agrégé de la Faculté de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

MARTIN (Stanislas), pharmacien.

MIALHE, pharmacien, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.

MIQUEL, ancien chef de clinique de la Faculté de Médecine, rédacteur en chef du *Bulletin de Thérapeutique*.

NONAT, médecin des hôpitaux, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.

PARISSET, secrétaire perpétuel de l'Académie de Médecine.

PELLETIER, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine, professeur à l'École de Pharmacie.

PIEDAGNEL, médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

PIET fils, docteur en médecine.

PIGEAX, docteur en médecine.

PUCHE, médecin de l'hôpital du Midi.

RÉCAMIER, médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris, membre de l'Académie royale de Médecine.

RÉVEILLÉ-PARISE, membre de l'Académie de Médecine.

RICORD , chirurgien de l'hôpital des Vénériens.

ROBERT , chirurgien de l'hôpital Beaujon.

SANDRAS , médecin de l'Hôtel-Dieu annexe , professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris.

SICHEL , docteur en médecine et en chirurgie , professeur d'ophtalmologie.

SIMON (Max.), docteur en médecine.

SOUBEIRAN , membre de l'Académie de Médecine , professeur de l'École de Pharmacie , chef de la Pharmacie centrale des hôpitaux.

TAVERNIER , docteur en médecine.

THIERRY , docteur en médecine.

VALLEIX , médecin du Bureau central des hôpitaux de Paris.

VALLET , pharmacien.

VELPEAU , professeur de la Faculté de Médecine , membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine , chirurgien de l'hôpital de la Charité.

MÉDECINS,
CHIRURGIENS ET PHARMACIENS

DES DÉPARTEMENTS,

qui ont participé à la rédaction des tomes XIII^{me} à XIV^{me}

INCLUSIVEMENT,

MÉDECINS

CHIRURGIENS ET PHARMACIENS DES DÉPARTEMENTS

qui ont participé à la rédaction des tomes XIII^{me} à XVI^{me}

INCLUSIVEMENT

DU BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE

PAR DES ARTICLES SPÉCIAUX

ou par des articles de correspondance médicale.

MM.

ALAMAN, docteur médecin à Labastide (Basses-Pyrénées).

ALQUIÉ, docteur en médecine ex-chirurgien interne à l'Hôtel-Dieu
Saint-Éloy, de Montpellier.

AUBERGIER, docteur ès sciences, professeur suppléant à l'École de Mé-
decine de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

AUDOUARD père, pharmacien à Béziers (Hérault).

BELLENGER, docteur médecin à Senlis (Oise).

BERNARD, docteur médecin à Champeaux (Seine-et-Marne).

BLAUD, médecin en chef de l'hôpital de Beaucaire (Gard).

BONNET, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon.

BOUCHACOURT, chirurgien en chef désigné de la Charité de Lyon.

BOUILLOD, docteur médecin à Saint-Germain (Jura).

BOUTIGNY, pharmacien à Évreux, correspondant de l'Académie de Mé-
decine.

BRIDEL, chirurgien à Bléré (Indre-et-Loire).

CABISSOL, chirurgien de 1^{re} classe de la marine, à Toulon (Var).

CADE, docteur médecin à Saint-Audéol (Ardèche).

CARLIER, docteur médecin à Regniowez (Ardennes).

CARRIÈRE, agrégé de la Faculté de Médecine de Strasbourg (Bas-Rhin.)

CHARANON, docteur médecin, chirurgien en chef de l'hôpital d'Uzès
(Gard).

CHARBON (C.-E.), docteur médecin à Chasselay (Rhône).

CHARVET, professeur à l'École de Médecine de Grenoble (Isère).

CHRÉTIEN, professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Montpellier.

- CLAIR, docteur médecin à Rodez (Aveyron).
 CLAUDOT, docteur médecin à Colombey (Meurthe).
 COIGNARD, officier de santé à Candes (Indre-et-Loire).
 COSSETET, docteur médecin à Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire).
 CROUIGNEAU (de Frousac), chirurgien à l'hôpital de La Rochelle (Charente-Inférieure).
 CUCHET fils, docteur médecin à Montélimart (Drôme).
 DANVIN (A.), docteur médecin à Hesdin (Pas-de-Calais).
 DASSIT, docteur médecin à Confolens (Charente).
 DAUVERGNE (A.), médecin de l'hospice de Manosque (Basses-Alpes).
 DEBREYNE, professeur particulier de médecine pratique à la Grande Trappe (Orne).
 DEGAP, docteur médecin à Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
 DEFERRE, pharmacien à Nîmes (Gard).
 DESCHAMPS, pharmacien à Avallon (Yonne).
 DO, médecin à Thuir (Pyrénées-Orientales).
 DUBÉDAT fils, docteur médecin à Bonglon (Lot-et-Garonne).
 DUBLANG, pharmacien, membre correspondant de l'Académie de Médecine, à Troyes (Aube).
 DUCHÈNE, médecin à Quarante (Hérault).
 DUPASQUIER (Alph.), docteur en médecine à Lyon.
 DUPIERRIS, docteur médecin à la Havane.
 ESPEZEL, docteur médecin à Esperaza (Aude).
 FLORENT CUNIER, rédacteur en chef des *Annales d'oculistique*, à Bruxelles.
 FORGET, professeur de clinique médicale de la Faculté de Strasbourg.
 FRÉCHIER, docteur médecin à Maussanne (Bouches-du-Rhône).
 GALAY, docteur médecin à Tarbes (Hautes-Pyrénées).
 GASPARD, docteur médecin à Fronsac (Gironde).
 GENEUIL, docteur médecin à Jonzac (Charente-Inférieure).
 GERVAIS, docteur médecin à Cherbourg (Manche).
 GERY, docteur médecin à Donnemarie (Seine-et-Marne).
 GROUSSIN, docteur médecin à Neuillé-Pont-Pierre (Indre-et-Loire).
 GUILLON, docteur médecin à Cozes (Charente-Inférieure).
 HÉLIE, professeur adjoint à l'École secondaire de Nantes (Loire-Inférieure).
 HINARD, pharmacien et médecin à Argenteuil (Seine-et-Oise).
 HIBIART, chirurgien de la marine au port de Toulon (Var).
 HULARD, docteur médecin à Rouen (Seine-Inférieure).

- JACQUINET, docteur médecin et pharmacien à Toulon (Var).
 JOLIET, docteur médecin à Chartres (Eure-et-Loir).
 JOUFFROY, docteur médecin à Besançon (Doubs).
 LABLACHE, docteur médecin à Bellegarde (Gard).
 LAFARGUE, docteur médecin à Saint-Émilion (Gironde).
 LANGEVIN, docteur médecin au Havre (Seine-Inférieure).
 LA RIVIÈRE, docteur médecin aide-major au 6^e de hussards.
 LARTIGUE (F.), ancien pharmacien, correspondant de l'Académie royale de Médecine, à Bordeaux (Gironde).
 LEMONNIER, docteur en médecine à Rennes (Ile-et-Vilaine).
 LEMONTAGNER, docteur médecin des épidémies de l'arrondissement de Lorient (Morbihan).
 LEPAGE, pharmacien à Gisors (Eure).
 LISON, docteur médecin à Douzi (Nièvre).
 LUGEOL (Fr.), docteur médecin à la Havane.
 MARGARITEAU, docteur médecin à Saint-Silvain (Maine-et-Loire).
 MARTINENG, docteur médecin, chirurgien de 1^{re} classe de la marine, à la Seyne (Var).
 MATHEY, docteur médecin à Tournus (Saône-et-Loire).
 MATHIAS MAYOR, chirurgien à Lauzanne.
 MAURIN, docteur médecin à Montendre (Charente-Inférieure).
 MEIRIEU père, médecin de l'hospice de Saint-Gilles (Gard).
 MICHELET, docteur médecin à Pons (Charente-Inférieure).
 MICHEL, docteur médecin à Barbentane (Bouches-du-Rhône).
 MIRANDE (A.), docteur médecin à Aurillac (Cantal).
 MORIN, docteur médecin à Airvault (Deux-Sèvres).
 MORIN, docteur médecin à Rouen (Seine-Inférieure).
 MOUCHON (Émile), pharmacien à Lyon.
 NICOD-D'ARBENT, docteur médecin à Lyon.
 ORDINAIRE, docteur médecin à Saint-Laurent-les-Macons (Ain).
 PADIOLEAU, docteur médecin à Nantes (Loire-Inférieure).
 PALAIS, docteur médecin à Montmirail (Marne).
 PARIS, docteur médecin à Gray (Haute-Saône).
 PASSAGUAY LUDGER, médecin de l'hôpital à Saint-Amour (Jura).
 PAYAN chirurgien de l'Hôtel-Dieu d'Aix (Bouches-du-Rhône).
 PÉREYRA (Émile), médecin de l'hôpital Saint-André à Bordeaux.
 PERRIN (Célestin), docteur médecin à Lyon.
 PETEL, docteur médecin à Louviers (Eure).
 PETREQUIN, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon.

- PHILLIPS (Ch.), de Liège, membre de l'Académie royale de Belgique, à Bruxelles.
- PICARD (Casimir), docteur en médecine à Albeville (Somme).
- PIÉROUT, docteur médecin à Chazay-d'Azergues (Rhône).
- PIFFARD (P.), docteur médecin à Brignolles (Var).
- POMMIER, docteur médecin à Condé-sur-Vire (Manche).
- PONSIN, docteur médecin à la Flotte (Charente-Inférieure).
- RAQUIN, pharmacien à Clamecy (Nièvre).
- REYBAUD, docteur médecin à Lyon.
- REYNAUD, premier chirurgien en chef de la marine à Toulon (Var).
- RIGAL, docteur en chirurgie à Gaillac (Tarn).
- RIGAUD (Ph.), professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg.
- RIVALS, docteur médecin à Lavant (Tarn).
- ROL, pharmacien à Mirécourt (Vosges).
- RUY, docteur médecin à Belgentier (Var).
- SALLES, pharmacien à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
- SEGUN, docteur médecin à Alby (Tarn).
- SENNÉ, docteur médecin à Surgères (Charente-Inférieure).
- SERRE, docteur médecin à Alais (Gard).
- SERRES, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier.
- SEUTIN, chirurgien en chef de l'armée belge, membre de l'Académie de Médecine de Belgique, à Bruxelles.
- SIMONIN, docteur médecin, chirurgien en chef des hôpitaux de Nancy, professeur à l'École secondaire de Médecine.
- SULLY, docteur médecin à Bort (Corrèze).
- SZERLECKI, docteur médecin à Mulhouse (Haut-Rhin).
- TARDIEU (A.), docteur médecin à Saugues (Haute-Loire).
- THOMAS, pharmacien à Pont-Saint-Pierre (Eure).
- THYAUDIÈRE, docteur médecin à Gençay (Vienne).
- VERDET, docteur médecin à Vaucouleurs (Meuse).
- VERNE, médecin à Beaumont (Vaucluse).